2026. októberi katalógus

A **Hans Schröder GmbH**
magyarországi viszonteladója 2008 óta a **FocusArt Kft.**

Érvényes: 2026. október 5-től visszavonásig
A piros kiemeléssel jelölt árak a 27%-os Áfát tartalmazzák!
A katalógusban szereplő árak **380 Ft/EUR** árfolyamig érvényesek!

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Tartalomjegyzék

Útmutató fényképek helyes tárolásához	7 - 9. oldal
Útmutató a megfelelő csomagolóanyag kiválasztásához	10 – 11. oldal
FILLA félig áttetsző papírtasak	12 – 13. oldal
FILLA tároló	14. oldal
FILLA pergamenpapír tekercsben	15. oldal
FILLA pergamenpapír lapokban	15. oldal
PAD papírtasak	16 – 17. oldal
PAD lefűzhető tároló	18. oldal
4 füles papír csomagoló	19 - 20. oldal
SWING I. archiválís hajtogatott pallium	21 – 22. oldal
SWING II. archiválís hajtogatott pallium ráhajtással	23. oldal
SWING III. archiválís hajtogatott betétmappa	24. oldal
LEGATO L- stílusú tasak (120g/m2)	25. oldal
VOLTAIRE jogi irattatró mappa (120g/m2)	25. oldal
iSafe polipropilén tasak	26. oldal
CHRONOLUX archiválís bélyegberakó	27. oldal
PANORAMA I. albumlap	28 – 29. oldal
PANORAMA II. albumlap	30. oldal
MERCATOR doboz -tekercsek tárolásához-	31. oldal
Archiválís papír tekercsben	31. oldal
Archiválís selyempapír lapokban (18g/m2)	32. oldal
Archiválís selyempapír tekercsben	32. oldal
Ékszerész selyempapír lapokban (21g/m2)	33. oldal
Grey silverfish Monitor - ragasztócsapda	33. oldal
Archiválís nyomtató-, és levélpapír	34. oldal

Archiválís levéltári papír	34. oldal
Archiválís papír	35. oldal
Archiválís irattári papír	36. oldal
Archiválís papír	37. oldal
Pamut szalag	37. oldal
CANSON nedvszívó karton	38. oldal
Hahnemühle savmentes nedvszívó karton	38. oldal
Archiválís kartonok ívekben	39. oldal
CANSON Múzeumi karton	40 – 42. oldal
CANSON archiválís papír tekercsben	43. oldal
EDDING 30 Fényálló jelölő filctoll	43. oldal
CHRONOS archiválís fotókarton	44 – 46. oldal
Rekeszelő rács	46. oldal
ADAGIO archiválís tasak	47. oldal
CHRONOS archiválís papírtekercs	47. oldal
ODEON archiválís tasak -hanglemezek számára-	48. oldal
FILLA félig áttetsző papírtasak	48. oldal
ODEON tárolódoboz	49. oldal
Hátlapkarton / Elválasztókarton	50. oldal
ADAGIO lefűzőmappa	51. oldal
JALEMA Clipex iratfűző – petrolkék	52. oldal
Irattartó műanyag csipesz	52. oldal
Irattartó csipesz, szürke – Euro Bol Class	53. oldal
Átvezető segédeszköz	53. oldal
VOLTAIRE pólyás dosszié	54 - 57. oldal
HERMA öntapadó erősítő gyűrű	57. oldal
DEFT fotódoboz	58. oldal

DEFT-PP prémium plus fotódoboz	58. oldal
DEFT-A3 fotódoboz	59. oldal
DEFT-A2 fotódoboz	59. oldal
DEFT-Fólió fotódoboz	60. oldal
CHRONOS archiválís fotókarton (DEFT fotódobozhoz)	60. oldal
SILVER fotódoboz	61. oldal
FOCAL I.-II. diadoboz	62. oldal
FOCAL I.-II. diadoboz szett	62. oldal
PRIZMA I. fotódoboz	63. oldal
PRIZMA II. fotódoboz	63. oldal
PEGAZUS csapófedeles doboz	64 – 65. oldal
MAGELLÁN rajz mappa	66. oldal
SCALA II. archiválís doboz	67. oldal
THALIA I. fiókos doboz	68. oldal
THALIA III. doboz (fiók nélkül) ráhajtással	69. oldal
HERMA kétoldalas ragasztószalag	69. oldal
LORELEY I. raktári tárolódoboz tetővel	70. oldal
LORELEY II. raktári tárolódoboz tetővel	71 – 74. oldal
PRESTO tárolódoboz CD/DVD/Blue-Ray és index kártyák tárolására	75. oldal
REGISTRAT archiváló doboz	76. oldal
3L öntapadós rögzítő sarok	77. oldal
3L címketartó tok	78 – 79. oldal
HERMA öntapadós címkék	80. oldal
DuPont Tyvek ®	81. oldal
Evolon® mikrofil textil	82. oldal
Ethafoam – AVOS	82. oldal
AVOS poliészter flíz	83. oldal

LISSE csontkés, papírmunkákhoz	83. oldal
ABBEY pH-toll	84. oldal
“STABILO All” grafitceruza	84. oldal
STABILO alkoholos filc “Write – 4 -all”	84. oldal
STAEDTLER Lumocolor alkoholos filc	84. oldal
SCHRÖDER archivális toll	85. oldal
PITT ezüstpigment toll	85. oldal
SAKURA Pigma Micron – tűfilc készlet	86. oldal
STAEDTLER radír „PVC mentes”	87. oldal
STAEDTLER tisztító radír	87. oldal
GLUTOFIX 600 ragasztó	87. oldal
AKAPAD (WISHAB) szivacsradír	88. oldal
LATEX szivacsradír (Wallmaster)	88. oldal
STIL – CD/DVD/Blue-Ray tok	89. oldal
Bobby – Stil Casing Solution kiegészítő elem	89. oldal
STIL Analóg Média Preservation tároló – 16 filmekhez	90. oldal
STIL Analóg Média Preservation tároló – 35 mm filmekhez	91. oldal
STIL AUDIO (hangszalag doboz)	92. oldal
Skre-Klick kapocseltávolító	93. oldal
Kenderzsineg	93. oldal
Ziplock Bag (simító záras tasak)	94. oldal
SECOL poliészter fólia tekercs	95. oldal
SECOL poliészter szalag	95. oldal
ZOOM nagyító lámpa	96. oldal
SCHRÖDER archivális jegyzet mappa	96. oldal
REINER B6 számozógép - oldalszámozó bélyegző	97. oldal
REINER B6K számozógép - oldalszámozó bélyegző	97. oldal

REINER B2 számozógép - oldalszámozó bélyegző	98. oldal
REINER Colorbox 1-es méret, REINER Colorbox 2-es méret	98. oldal
NORIS Nr. 218 bélyegző tinta - NORIS Nr. 110 S bélyegző tinta	99. oldal
Bélyegzőpárna	99. oldal
REPATEX G5 javítócsikok	100. oldal
GUTENBERG – gumi ragasztótoll	100. oldal
ökoNORM Pro-Coll univerzális ragasztó	101. oldal
Búzakeményítő ragasztó instant por 500g	101. oldal
PLANATOL Elasta N ragasztó	102. oldal
NOREX bélyegzőtisztító spray	102. oldal
Dupla spatula 18/10” - Dupla teflon spatula	103. oldal
Digitális thermo-hygrometer	104. oldal
TFA digitális mini thermo-hygrometer	104. oldal
TFA penész radar - thermo-hygrometer	105. oldal
ADAGIO függőmappa	105. oldal
NADAR fotóalbum	106. oldal
SCHRÖDER archiválís füzet	106. oldal
Könyvpárna - goodforbooks	107. oldal
Ólomkígyó	107. oldal
Védőkesztyű – Pamut	108. oldal
Védőkesztyű – Nylon Stretch	109. oldal
NITRIL eldobható kesztyű	110. oldal
Cipővédő – polietilén fólia	110. oldal
DYNAMIC - biztonsági szemüveg	111. oldal
„All Safe XL” - Overall (egyszer használatos)	111. oldal
Zsebes kötény - fehér	112. oldal
Védőköpeny	112. oldal

Légzőmaszk FFP2 - FFP3	113. oldal
Millipore® penésztampon tesztkészlet	114. oldal
Cipővédő - fehér	114. oldal
da Vinci kézi seprű - elektrosztatikus	115. oldal
da Vinci kézi seprű - kecskeszőr	115. oldal
da Vinci kézi seprű - lószőr	115. oldal
da Vinci - sörtekefe - fehér kínai sörték	116. oldal
Karantén ragasztószalag	116. oldal
Tűzoltó takaró	117. oldal
Fénypálca	117. oldal
Irattári tű / varrótű	117. oldal
MULTIBOX polipropilén doboz tetővel	118. oldal
GÁTKÍGYÓ szívóhatású tömítés készlet	119. oldal
Karanténszalag - AF® NO ZONE	119. oldal
FloodSax® nedvszívó zsák	120. oldal
HERMA Transfer ragasztóadagoló - HERMA Transfer utántöltő csomag	121. oldal
Precíziós fogó	121. oldal
Stretch fólia tekercs	122. oldal
Stretch fólia tekercselő	122. oldal
Stretch fólia tekercs fogantyúval	123. oldal
Papírtekercs tartó készülék	123. oldal
Árajánlatkérő lap - Megrendelőlap	124 -125. oldal
Általános szállítási feltételek és Jogi nyilatkozat	126 - 132. oldal
MELLÉKLET: Fogyasztói elállási/felmondási nyilatkozat	133. oldal
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ	134 - 138. oldal

Bevezetés

A fotográfiai anyagok megőrzése olyan komplex konzerválási feladat, amely egyaránt igényel fizikai stabilitást biztosító tárolási feltételeket, anyag-specifikus csomagolástechnikát és szigorúan szabályozott környezeti paramétereket. Mivel a különböző fotóeljárások (ezüstzselatin, cianotípia, albumin, színes filmek, nitrát- és acetátalapú negatívok) eltérő anyagi összetétellel bírnak, a stratégiai tervezésnél az egyedi degradációs folyamatokat kell prioritásként kezelni.

1. Környezeti paraméterek és klimatizálás

A környezet szabályozása a preventív konzerválás alapja. A cél a kémiai reakciósebesség minimalizálása és a fizikai feszültségek kiiktatása.

- **Hőmérséklet (T):**
    - **Standard tárolás:** 15–18 °C. Az Arrhenius-elv alapján minden 5 °C-os hőmérséklet-csökkenés jelentősen növeli a kémiai stabilitást.
    - **Hidegtárolás és fagyasztás:** A cellulóz-nitrát (tűzveszélyes!), cellulóz-acetát (ecet-szindróma) és a színes anyagok számára 0–5 °C vagy az alatti hőmérséklet kötelező.
    - **Klimatikus akklimatizáció (Akklimatizációs zsilip):** Fagyasztott tárolás esetén a műtárgyat többlépcsős folyamatban kell a szobahőmérsékletre hozni. A dobozokat tilos azonnal felnyitni; a fokozatos felmelegítés megakadályozza a felületi kondenzációt (párakicsapódást), amely azonnali roncsolódást és a zselatin felpuhulását okozhatja.
    - **Tűréshatár:** ±2 °C / 24 óra.

- **Relatív páratartalom (RH):**
    - **Célérték:** 30–40% (pozitív képek); 30–50% (kevert gyűjtemény).
    - **Kockázatkezelés:** 60% RH felett mikrobiológiai fertőzés (penész) lép fel. 25% RH alatt a zselatinréteg ridegedik, és a hordozóval ellentétes feszültsége miatt repedezik (micro-cracking).
    - **Tűréshatár:** ±5% / 24 óra. A fluktuáció elkerülése kritikusabb a műtárgy fizikai nyugalma szempontjából, mint az abszolút érték hajszálpontos tartása.

2. Elektromágneses sugárzás elleni védelem (Fény)

- A fény károsítása fotokémiai úton történik, a hatás kumulatív és irreverzibilis.
- **Spektrális összetétel:** UV-sugárzás (380 nm alatt) nem megengedett. UV-szűrő fóliák vagy speciális, spektrum-kontrollált LED fényforrások használata kötelező.
- **Megvilágítási erősség (Kiállítás):** Maximum **50 lux**.
- **Expozíciós keret:** Érzékeny pozitívok (pl. albumin, cianotípia) esetén max. **12 000 luxóra/év**. Ez például 3 hónap kiállítást jelent napi 8 órában, 50 lux mellett, amelyet legalább 9 hónap teljes sötét pihentetésnek kell követnie (rotációs kiállítás).

3. Légminőség és kémiai inertség

A levegőben lévő szennyeződések oxidatív és savas bomlást idéznek elő.

- **Légszennyezők:** Az ózon, nitrogén-oxidok és kén-dioxid elleni szűrés alapvető. Ezek okozzák az ezüsttartalmú képek elszíneződését vagy az úgynevezett **ezüsttükrösödést** (silver mirroring).
- **VOC-kontroll (Illékony szerves vegyületek):** Új raktári berendezés (polcok, festés) esetén 4–6 hét kigázosodási idő és pH-teszt szükséges. Kerülni kell a savas gázokat kibocsátó fa- és rétegelt lemez bútorokat.
- **Tisztítás:** Kizárólag klór- és savmentes, archiválásra minősített szerek használhatók a raktárhelyiségekben.

4. Anyagspecifikus csomagolástechnika

Minden közvetlen tárolóanyagnak rendelkeznie kell az **ISO 18916** szabvány szerinti **P.A.T. (Photographic Activity Test)** igazolással.

- **Papír alapú tárolók:** Ligninmentes, savmentes, alfa-cellulóz tartalmú (ISO 9706).
    - **Pufferelt (alkáli tartalék):** Ezüstzselatin képek és modern anyagok számára ajánlott.
    - **Puffermentes (Unbuffered): Cianotípia, albumin** és bizonyos színes eljárások számára kötelező (pH 6.5–7.5), mivel a lúgos közeg ezen anyagok elszíneződését vagy fakulását okozza.
    - **Műanyag alapú tárolók:** Kizárólag kémiailag stabil polimerek: poliészter (PET), polipropilén (PP) vagy polietilén (PE). A **PVC használata tilos** a felszabaduló klórgáz és lágyítók okozta roncsolás miatt.

5. Kezelési és hozzáférési protokoll

Fizikai kontaktus: Szöszmentes pamut- vagy nitrilkesztyű használata kötelező. Az emberi kéz zsírsavai és sói maradandó ujjlenyomatokat és korróziót hagynak a képrétegen.

- **Mechanikai támaszték:** Merev, savmentes hordozólap (paszpartu) alkalmazása mozgatáskor; az emulzió közvetlen érintése tilos.
- **Digitalizálás:** A műtárgy védelmében a kutatást nagyfelbontású digitális másolatokra kell alapozni. Az eredeti példány kiadása csak indokolt esetben, felügyelet mellett történhet.

Vizsgált szempont	Célérték / Követelmény	Szabvány / Irányelv
Üzemi hőmérséklet	15–18 °C (±2 °C)	Arrhenius-elv
Relatív páratartalom	30–40% (±5%)	Mechanikai stabilitás
Megvilágítás (Lux)	Max. 50 lux	Kumulatív fényterhelés
UV sugárzás	< 10 µW/lm (vagy 0)	Fotokémiai oxidáció szűrése
Csomagolás (Papír)	Savmentes, ligninmentes	ISO 9706 / ISO 18916
Csomagolás (Műanyag)	PET, PP, PE	P.A.T. tesztelt
Kémiai teszt	ISO 18916 (P.A.T.)	Anyagi kompatibilitás

Záró gondolat

A fotográfiák hosszú távú megőrzése nem pusztán fizikai tárolás, hanem egy összetett konzerválási rendszer működtetése, amely figyelembe veszi az anyagok természetét, a környezeti kockázatokat és a kezelési gyakorlatokat. A cél nemcsak az anyag fizikai fennmaradása, hanem annak hitelessége, értelmezhetősége és kutathatósága a jövő generációi számára is.

A **Photographic Activity Test**-en megfelelt, általunk forgalmazott termékeket az alábbi szimbólummal jelöltük: PAT

*Az Útmutató a HANS SCHRÖDER GmbH leírása alapján készült!

Érvényes: 2026. október 5-től visszavonásig
A piros kiemeléssel jelölt árak a 27%-os Áfát tartalmazzák!
A katalógusban szereplő árak **380 Ft/EUR** árfolyamig érvényesek!
www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com
Focus Art

Útmutató a megfelelő csomagolóanyag kiválasztásához

	Papír és karton tárolók				Műanyag tárolók
	PAD	FILLA	4 füles csomagoló	Dobozok	Albumlapok, tasakok
Photographic Activity Test	PAT	PAT	PAT	PAT	PAT
Anyag	100% cellulóz rost	100% cellulóz rost	100% gyapot rost	Archiválís karton	Polipropilén, polietilén, poliészter
pH semleges	✓	✓	✓	–	✓
Savmentes	✓	✓	✓	✓	✓
Megjegyzés	Natúr fehér papír, átlátszatlan, 100 g/m²	Pergamenpapír, félig áttetsző, 30 g/m²	Natúr fehér papír, átlátszatlan, 90 g/m²	—	Lágyítómentes, átlátszó, savmentes, tartós
Nem pufferelt	✓	✓	✓	–	–
Pufferelt	–	–	–	✓	–
Felhasználási javaslat	Üvegnegatív színes és fekete-fehér pozitív/negatív	Színes és fekete-fehér pozitív	Üvegnegatív színes és fekete-fehér pozitív/negatív	Színes és fekete-fehér pozitív	Diapozitív színes és fekete-fehér pozitív/negatív

- **Classic:** Gazdaságos, savmentes megoldás olyan kiegészítő dokumentációkhoz és külső védőborítókhoz, amelyek nem érintkeznek közvetlenül fényképi emulzióval.
- **Prémium:** A professzionális fotóarchívumok P.A.T. minősített alapstandardja, amely biztonságos közvetlen tárolást garantál mind a negatívok, mind a pozitív kópiák számára.
- **Prémium Plusz:** A legmagasabb kémiai tisztaságú, 100% alfa-cellulóz alapú védelem a gyűjtemény legértékesebb unikális darabjai és a legsérülékenyebb hordozók számára.

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Útmutató a megfelelő csomagolóanyag kiválasztásához

Az alábbi táblázat összefoglalja és osztályozza forgalmazott termékeinket minőség szerint.

A katalógus lapjain kérjük figyelje a minőséget (**Classic, Prémium, Prémium Plusz**) jelző szimbólumokat, hogy gyorsabban megtalálhassa azt, ami elvárásainak megfelel.

Minőségi leírás	Classic	Prémium	Prémium Plusz
Savmentes, pH semleges	✓	✓	✓
Alapanyag	Fehérített cellulóz	Tisztított cellulóz	100% Alfa-cellulóz, tiszta gyapot
PH	7,5 – 9,0	7,5 – 9,0	8,0 – 9,5
Puffer (kalcium-karbonát)	> 2%	> 3%	> 4%
Kappa érték	> 5,0	< 3,0	< 1,0 – 2
Szín	szürke, szürke / fehér, barna-bézs	kékesszürke	Kékesszürke, bézs
Időállóság	Rövid/Középtávú	ISO 9706 (Permanens)	ISO 9706 ISO 16245
P.A.T. teszt	Nem felel meg	Megfelel	Szigorúan megfelel

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FILLA félig áttetsző papírtasak

Fotók, képeslapok, negatívok tárolására alkalmas félig áttetsző tasak, mely védelmet nyújt ujjlenyomat, piszok, por ellen.
A tasakokhoz felhasznált klórmentesen fehérített, 100% tiszta cellulózból készülő pergamenpapír nem tartalmaz lignint, fémet, lágyítót, savat, vagy egyéb vegyi anyagot.
A tasak 3 oldalán ragasztott. Mind a papír, mind a ragasztó:
Photographic Activity Test-en megfelelt.

Natúr fehér színű egy rövid oldalon nyitott



Natúr fehér színű egy hosszú oldalon nyitott

Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
99664M 40 g/m² 0,058 kg	4,5 x 6 cm 48 x 65 mm 56 x 75 mm	1.690 Ft/100db 2.146 Ft/ 100db	1.390 Ft/100db 1.765 Ft/ 100db
99665M 40 g/m² 0,058 kg	6 x 6 cm 65 x 65 mm 70 x 70 mm	1.760 Ft/100db 2.235 Ft/ 100db	1.441 Ft/100db 1.830 Ft/ 100db
99670M 40 g/m² 0,074 kg	6 x 9 cm 65 x 95 mm 70 x 100 mm	2.020 Ft/100db 2.565 Ft/ 100db	1.650 Ft/100db 2.096 Ft/ 100db
99675M 40 g/m² 0,126 kg	9 x 12 cm 92 x 121 mm 95 x 125 mm	2.330 Ft/100db 2.959 Ft/ 100db	1.830 Ft/100db 2.324 Ft/ 100db
99635M 40 g/m² 0,131 kg	9 x 13 cm 92 x 131 mm 95 x 135 mm	2.350 Ft/100db 2.856 Ft/ 100db	1.860 Ft/100db 2.362 Ft/ 100db
99640M 40 g/m² 0,168 kg	10 x 15 cm 102 x 151 mm 105 x 155 mm	2.630 Ft/100db 3.340 Ft/ 100db	2.080 Ft/100db 2.642 Ft/ 100db
99603M 40g/m² 0,194 kg	12 x 16,5 cm 120 x 165 mm 123 x 170 mm	3.150 Ft/100db 4.001 Ft/ 100db	2.640 Ft/100db 3.353 Ft/ 100db
99605M 40 g/m² 0,257 kg	13 x 18 cm 133 x 184 mm 136 x 189 mm	3.400 Ft/100db 4.318 Ft/ 100db	2.700 Ft/100db 3.429 Ft/ 100db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FILLA félig áttetsző papírtasak

Fotók, képeslapok, negatívok tárolására alkalmas félig áttetsző tasak, mely védelmet nyújt ujjlenyomat, piszok, por ellen.
A tasakokhoz felhasznált klórmentesen fehérített, 100% tiszta cellulózból készülő pergamenpapír nem tartalmaz lignint, fémet, lágyítót, savat, vagy egyéb vegyi anyagot.
A tasak 3 oldalán ragasztott. Mind a papír, mind a ragasztó:
Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
Natúr fehér színű egy hosszú oldalon nyitott	99645M 40 g/m² 0,394 kg	A5 153 x 215 mm 156 x 220 mm	4.030 Ft/100db 5.118 Ft/ 100db	3.290 Ft/100db 4.178 Ft/ 100db
	99610M 40 g/m² 0,41 kg	18 x 24 cm 183 x 245 mm 186 x 250 mm	5.230 Ft/100db 6.642 Ft/ 100db	4.170 Ft/100db 5.296 Ft/ 100db
	99604M 40 g/m² 0,662 kg	A4 212 x 305 mm 214 x 310 mm	8.100 Ft/100db 10.287 Ft/ 100db	7.300 Ft/100db 9.271 Ft/ 100db
	99615M 40 g/m² 0,704 kg	24 x 30 cm 243 x 302 mm 246 x 308 mm	7.870 Ft/100db 9.995 Ft/ 100db	6.290 Ft/100db 7.988 Ft/ 100db
	99620M 50 g/m² 1,407 kg	30 x 40 cm 300 x 410 mm 303 x 417 mm	15.280 Ft/100db 19.406 Ft/ 100db	13.170 Ft/100db 16.726 Ft/ 100db
	99622M 50 g/m² 1,486 kg	A3 298 x 428 mm 301 x 436 mm	16.830 Ft/100db 21.374 Ft/ 100db	14.500 Ft/100db 18.415 Ft/ 100db
	99625M 60 g/m² 2,856 kg	40 x 50 cm 403 x 513 mm 406 x 520 mm	29.460 Ft/100db 37.414 Ft/ 100db	25.370 Ft/100db 32.220 Ft/ 100db
Egy rövid oldalon nyitott	99630M 60 g/m² 4,179 kg	50 x 60 cm 609 x 513 mm 612 x 521 mm	39.920 Ft/100db 50.698 Ft/ 100db	34.740 Ft/100db 44.120 Ft/ 100db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FILLA tároló

Negatívok, rollfilmek filmek, valamint pozitívok tárolására alkalmas zsebes tároló.
Védelmet nyújt ujjlenyomat, piszok, por ellen.
A tasakokhoz felhasznált klórmentesen fehérített,
100% tiszta cellulózból készülő pergamenpapír nem tartalmaz lignint,
fémet, lágyítót, savat, vagy egyéb vegyi anyagot.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	Specifikáció:	100 db
	**99680-H** 40 g/m² 0,604 kg	**Negatívtároló 35 mm**	Gyűrűsen (négy perforációval) lefűzhető, 7x5 kocka 35 mm-es film tárolására alkalmas tároló, félig áttetsző papírból. Külső méret: 310 x 250 mm	**8.990 Ft/100db** **11.417 Ft/ 100db**
	**99686-H** 40 g/m² 0,604 kg	**Filmtekercs 6 x 7 cm**	Gyűrűsen (négy perforációval) lefűzhető, 4 csíknyi 6x7-es 120 mm-es film tárolására alkalmas tároló, félig áttetsző papírból. Külső méret: 310 x 250 mm	**8.990 Ft/100db** **11.417 Ft/ 100db**
	**99687-H** 40 g/m² 1,28 kg	**10 x 15 cm**	Gyűrűsen (négy perforációval) lefűzhető, 4 darab 10 x 15 cm-es negatív/pozitív tárolására alkalmas tároló, félig áttetsző papírból. Tasak méret: 105 x 149 mm Külső méret: 320 x 250 mm	**11.050 Ft/100db** **14.034 Ft/ 100db**
	**99688-H** 40 g/m² 1,155 kg	**13 x 18 cm**	Gyűrűsen (négy perforációval) lefűzhető, 2 darab 13 x 18 cm-es negatív/pozitív tárolására alkalmas tároló, félig áttetsző papírból. Tasak méret: 145 x 184 mm Külső méret: 320 x 250 mm	**11.050 Ft/100db** **14.034 Ft/ 100db**
	**99690-H** 40 g/m² 0,683 kg	**A4**	1 darab függőleges, A4 formátumú zsebbel rendelkező, gyűrűsen (négy perforációval) lefűzhető tároló, félig áttetsző papírból. Külső méret: 305 x 234 mm	**11.050 Ft/100db** **14.034 Ft/ 100db**
	**99695-H** 40 g/m² 0,368 kg	**A5**	1 darab függőleges, A5 formátumú zsebbel rendelkező, gyűrűsen (két perforációval) lefűzhető tároló, félig áttetsző papírból. Külső méret: 220 x 188 mm	**5.440 Ft/100db** **6.909 Ft/ 100db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FILLA pergamenpapír tekercsben

Félig áttetsző pergamenpapír,
mely használható elválasztó rétegként dokumentumok,
rajzok, plakátok között.
100% tiszta, klórmentesen fehérített,
nem pufferelt cellulózból (pH 6,5) készül.
Lignint, lágyítókat, optikai fehérítőket nem tartalmaz.
(Kappa index < 2)

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 tekercs = 500 m
Fehér színű félig áttetsző	**99866M** 35 g/m² 19,65 kg	**1 m x 500 m** belső átmérő: 70mm külső átmérő: 150mm	**93.956 Ft/tekercs** **119.324 Ft/ tekercs**

FILLA pergamenpapír lapokban

Félig áttetsző pergamenpapír, mely használható elválasztó rétegként dokumentumok, rajzok, plakátok között. 100% tiszta, klórmentesen fehérített, nem pufferelt cellulózból (pH 6,5) készül. Lignint, lágyítókat, optikai fehérítőket nem tartalmaz. (Kappa index < 2)
Technikai okokból kifolyólag kis méretbeli eltérés lehetséges.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	500 db
Fehér színű félig áttetsző	**99867M** 35 g/m² 1,047 kg	**21 x 29,7 cm** **(A4)**	**10.980 Ft/500db** **13.945 Ft/ 500db**
	99867-A3 35 g/m² 2,583 kg	**29,7 x 42 cm** **(A3)**	**19.050 Ft/500db** **24.194 Ft/ 500db**
	99863M 35 g/m² 6,342 kg	**50 x 75 cm**	**48.660 Ft/500db** **61.798 Ft/ 500db**
	99864M 35 g/m² 12,915 kg	**75 x 100 cm**	**76.880 Ft/500db** **97.638 Ft/ 500db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PAD papírtasak

Az egyik legjobb minőségi lehetőség mindenféle fotógyűjtemény biztonságos tárolására. Az átlátszatlan PAD papírzacskók egyesítik a fényképészeti anyagok kímélő tárolásának minden fontos előnyét. A semlegesen ragasztott fotózsebek kiváló minőségű, természetes fehér Chronos fotópapírból készülnek. A Chronos fotópapír pH-semleges (kb. 7,0), puffermentes (kalcium-karbonát hozzáadása nélkül), semleges méretű és nem tartalmaz optikai fehérítőt. Az átlagos kappaszám (a fás rostok aránya) 2 alatt van. A tasakok tárolására a megfelelő „Prisma", „Scala" vagy „Silver" fotódobozokat ajánljuk megfelelő archív doboznak. Biztonságos és praktikus kombináció. A tasakok hátoldala a nyílásnál (kiemelkedés) körülbelül 5-8 mm-rel túlnyúlik az elülső szélén, így feliratozható.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
Natúr fehér	99805M 100 g/m² 0,188 kg	6 x 9 cm 69 x 98 mm 71 x 104 mm	2.360 Ft/100db 2.997 Ft/ 100db	1.970 Ft/100db 2.502 Ft/ 100db
	99815M 100 g/m² 0,352 kg	9 x 13 cm 92 x 131 mm 95 x 135 mm	3.210 Ft/100db 4.077 Ft/ 100db	2.670 Ft/100db 3.391 Ft/ 100db
	99820M 100 g/m² 0,41 kg	10 x 15 cm 103 x 153 mm 105 x 159 mm	3.420 Ft/100db 4.343 Ft/ 100db	2.850 Ft/100db 3.620 Ft/ 100db
	99822M 100 g/m² 0,42 kg	CD-DVD-Blu-ray 119 x 122 mm 125 x 125 mm	3.920 Ft/100db 4.978 Ft/ 100db	3.270 Ft/100db 4.153 Ft/ 100db
	99825M 100 g/m² 0,651 kg	13 x 18 cm 133 x 181 mm 136 x 187 mm	4.530 Ft/100db 5.753 Ft/ 100db	3.790 Ft/100db 4.813 Ft/ 100db



www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PAD papírtasak

Az egyik legjobb minőségi lehetőség mindenféle fotógyűjtemény biztonságos tárolására. Az átlátszatlan PAD papírzacskók egyesítik a fényképészeti anyagok kímélő tárolásának minden fontos előnyét. A semlegesen ragasztott fotózsebek kiváló minőségű, természetes fehér Chronos fotópapírból készülnek. A Chronos fotópapír pH-semleges (kb. 7,0), puffermentes (kalcium-karbonát hozzáadása nélkül), semleges méretű és nem tartalmaz optikai fehérítőt. Az átlagos kappaszám (a fás rostok aránya) 2 alatt van. A tasakok tárolására a megfelelő „Prisma", „Scala" vagy „Silver" fotódobozokat ajánljuk megfelelő archív doboznak. Biztonságos és praktikus kombináció. A tasakok hátoldala a nyílásnál (kiemelkedés) körülbelül 5-8 mm-rel túlnyúlik az elülső szélén, így feliratozható.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Natúr fehér

Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
99830M 100 g/m² 0,8 kg	A5 152 x 212 mm 155 x 219 mm	6.400 Ft/100db 8.128 Ft/ 100db	5.350 Ft/100db 6.795 Ft/ 100db
99835M 100 g/m² 1,061 kg	18 x 24 cm 182 x 242 mm 185 x 250 mm	7.260 Ft/100db 9.220 Ft/ 100db	6.050 Ft/100db 7.684 Ft/ 100db
99840M 100 g/m² 1,49 kg	A4 212 x 302 mm 215 x 310 mm	8.960 Ft/100db 11.379 Ft/ 100db	7.460 Ft/100db 9.474 Ft/ 100db
99845M 100 g/m² 1,72 kg	24 x 30 cm 242 x 302 mm 245 x 310 mm	9.810 Ft/100db 12.459 Ft/ 100db	8.200 Ft/100db 10.414 Ft/ 100db
99855M 100 g/m² 2,745 kg	30 x 40 cm 300 x 406 mm 303 x 413 mm	19.890 Ft/100db 25.260 Ft/ 100db	16.720 Ft/100db 21.234 Ft/ 100db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PAD lefűzhető tároló

Az egyik legjobb minőségű változat a fényképészeti gyűjtemények biztonságos és hosszú távú megőrzéséhez.
A lélegző PAD papírtasakok oldalsó kötési margóval (euro perforációval).
A papír önszabályozó módon képes felszívni és felszabadítani a páratartalmat, így a boríték belsejében a mikroklíma kockázata eleve nem merülhet fel.
100% -ban tiszta cellulózrostokból készül. PH-semleges (kb. 7,0), pufferolatlan (kalcium-karbonát hozzáadása nélkül), semleges, ragasztott és nem tartalmaz optikai fehérítőt. Használatához "DEFT" dobozokat ajánljuk 4 gyűrűs, 3 gyűrűs vagy 2 gyűrűs mechanizmussal.
A zsebek passzentos kialakításúak, tágításához a képen látható eszköz szolgál.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	Specifikáció:	25 db
	**99971-25M** 100 g/m² 0,425 kg	**35 mm filmhez** Zsebméret: 235 x 38 mm, Külső méret: 310 x 255 mm	Gyűrűsen lefűzhető, nem átlátszó, natúr fehér színű 7 x 6 kocka	**5.700 Ft/25db** **7.239 Ft/ 25db**
	**99972-25M** 100 g/m² 0,411 kg	**Rollfilm** **6 x 7** Zsebméret: 224 x 70 mm Külső méret: 310 x 245 mm	Gyűrűsen lefűzhető, nem átlátszó, natúr fehér színű 4 x 3 kocka (60 x 70 mm)	**5.700 Ft/25db** **7.239 Ft/ 25db**
	**99977-25M** 100 g/m² 0,447 kg	**10 x 15 cm** **(A6)** Zsebméret: 105 x 149 mm, Külső méret: 320 x 250 mm	Gyűrűsen lefűzhető, nem átlátszó, natúr fehér színű 4 álló zsebbel	**5.700 Ft/25db** **7.239 Ft/ 25db**
	**99979-25M** 100 g/m² 0,437 kg	**13 x 18 cm** **(A5)** Zsebméret: 152 x 214 mm, Külső méret: 320 x 250 mm	Gyűrűsen lefűzhető, nem átlátszó, natúr fehér színű 2 fekvő zsebbel	**5.700 Ft/25db** **7.239 Ft/ 25db**
	**99980-25M** 100 g/m² 0,429 kg	**A4** Zsebméret: 308 x 217 mm, Külső méret: 320 x 250 mm	Gyűrűsen lefűzhető, nem átlátszó, natúr fehér színű 1 álló zsebbel	**5.700 Ft/25db** **7.239 Ft/ 25db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

4 füles papír csomagoló

PAT

A 4 füles papír csomagoló átfogó mechanikai és klimatikus védelmet nyújtanak üvegnegatívok és fényképek számára. A négy védőfül megóvja a képhordozót a karcolódástól, és csökkenti az esetleges üvegtörés kockázatát. Az üvegnegatívokat ideális esetben állítva, nem megdöntve, fotódobozban ajánlott tárolni. A 90 g/m² tömegű, tiszta pamutszálakból készült papír pH-értéke 6,8–7,0, és nem pufferelt. A 100% pamutszálból készült papír sikeresen teljesítette az Image Permanence Institute (Rochester, USA) által kidolgozott Photographic Activity Test (PAT) vizsgálatot. Ideális negatívok, üvegnegatívok tárolására.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Belső méret	10 db	100 db
Natúr fehér színű	140196-M 80 g/m² 0,006 kg	4,5 x 6 cm	6.490 Ft/10db 8.242 Ft/ 10db	5.530 Ft/10db 7.023 Ft/ 10db
	99749M 90 g/m² 0,003 kg	6 x 9 cm	3.310 Ft/10db 4.204 Ft/ 10db	1.870 Ft/10db 2.375 Ft/ 10db
	140005-M 80 g/m² 0,007 kg	8,4 x 11 cm	6.750 Ft/10db 8.573 Ft/ 10db	5.960 Ft/10db 7.569 Ft/ 10db
	99750M 90 g/m² 0,006 kg	9 x 12 cm	3.830 Ft/10db 4.864 Ft/ 10db	2.220 Ft/10db 2.819 Ft/ 10db
	99751M 90 g/m² 0,006 kg	10 x 13 cm	4.180 Ft/10db 5.309 Ft/ 10db	2.700 Ft/10db 3.429 Ft/ 10db
	99753M 90 g/m² 0,007 kg	10 x 15 cm	4.270 Ft/10db 5.423 Ft/ 10db	2.740 Ft/10db 3.480 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

4 füles papír csomagoló

PAT

A 4 füles papír csomagoló átfogó mechanikai és klimatikus védelmet nyújtanak üvegnegatívok és fényképek számára. A négy védőfül megóvja a képhordozót a karcolódástól, és csökkenti az esetleges üvegtörés kockázatát. Az üvegnegatívokat ideális esetben állítva, nem megdöntve, fotódobozban ajánlott tárolni. A 90 g/m² tömegű, tiszta pamutszálakból készült papír pH-értéke 6,8–7,0, és nem pufferelt. A 100% pamutszálból készült papír sikeresen teljesítette az Image Permanence Institute (Rochester, USA) által kidolgozott Photographic Activity Test (PAT) vizsgálatot. Ideális negatívok, üvegnegatívok tárolására.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Belső méret	10 db	100 db
Natúr fehér színű	99752M 90 g/m² 0,011 kg	12,2 x 16,5 cm	4.880 Ft/10db 6.198 Ft/ 10db	3.350 Ft/10db 4.255 Ft/ 10db
	99755M 90 g/m² 0,012 kg	13 x 18 cm	5.700 Ft/10db 7.239 Ft/ 10db	3.750 Ft/10db 4.763 Ft/ 10db
	99756M 90 g/m² 0,019 kg	16,7 x 21,8 cm	8.270 Ft/10db 10.503 Ft/ 10db	5.180 Ft/10db 6.579 Ft/ 10db
	99757M 90 g/m² 0,022 kg	18 x 24 cm	9.180 Ft/10db 11.659 Ft/ 10db	6.010 Ft/10db 7.633 Ft/ 10db
	99759M 90 g/m² 0,032 kg	24 x 30 cm	11.920 Ft/10db 15.138 Ft/ 10db	7.660 Ft/10db 9.728 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

SWING I. archiválís hajtogatott pallium

PAT

Archiválís hajtogatott pallium,
amely fedi és védi a benne tartott dokumentumokat, fotográfiákat,
valamint segíti azok darabonként történő, elkülönítő tárolását.
Tárolható dobozokban, portfólió mappákban,
lehetőleg vízszintesen.
Savmentes, kalcium-karbonáttal pufferelt időálló papírból készül.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
élénk fehér színű	67281M 80 g/m² 1,048 kg	29,7 x 21 cm (A4)	8.210 Ft/100db 10.427 Ft/ 100db	5.570 Ft/100db 7.074 Ft/ 100db
		Méret	**10 db**	**100 db**
	67230M 120 g/m² 0,009 kg	22 x 15,5 cm (A5)	1.130 Ft/10db 1.435 Ft/ 10db	790 Ft/10db 1.003 Ft/ 10db
fehér színű	67231M 120 g/m² 0,018 kg	32 x 22 cm (A4)	1.660 Ft/10db 2.108 Ft/ 10db	1.130 Ft/10db 1.435 Ft/ 10db
fehér színű	67232M 120 g/m² 0,023 kg	36 x 25 cm (Fólió)	1.660 Ft/10db 2.108 Ft/ 10db	1.130 Ft/10db 1.435 Ft/ 10db
fehér színű	67233M 120 g/m² 0,033 kg	42,5 x 30,5 cm (A3)	2.740 Ft/10db 3.480 Ft/ 10db	1.870 Ft/10db 2.375 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

SWING I. archiválís hajtogatott pallium

Archiválís hajtogatott pallium,
amely fedi és védi a benne tartott dokumentumokat, fotográfiákat,
valamint segíti azok darabonként történő, elkülönítő tárolását.
Tárolható dobozokban, portfólió mappákban, lehetőleg vízszintesen.
Savmentes, kalcium-karbonáttal pufferelt időálló papírból készül.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 16245-A

Cikkszám	Méret	10 db	100 db
67251M 225 g/m² 0,033 kg	32 x 22 cm (A4)	2.270 Ft/10db 2.883 Ft/ 10db	1.570 Ft/10db 1.994 Ft/ 10db
67252M 225 g/m² 0,043 kg	36 x 25 cm (Fólió)	3.090 Ft/10db 3.924 Ft/ 10db	2.140 Ft/10db 2.718 Ft/ 10db
67253M 225 g/m² 0,061 kg	42,5 x 30,5 cm (A3)	3.570 Ft/10db 4.534 Ft/ 10db	2.530 Ft/10db 3.213 Ft/ 10db
67257M 450 g/m² 0,268 kg	62 x 43 cm (A2)	21.490 Ft/10db 27.292 Ft/ 10db	18.360 Ft/10db 23.317 Ft/ 10db
67258M 450 g/m² 0,504 kg	86 x 62 cm (A1)	27.190 Ft/10db 34.531 Ft/ 10db	23.230 Ft/10db 29.502 Ft/ 10db
67256M 450 g/m² 0,709 kg	100 x 75 cm (Poszter)	33.890 Ft/10db 43.040 Ft/ 10db	28.970 Ft/10db 36.792 Ft/ 10db
67259M 450 g/m² 1,008 kg	120 x 86 cm (A0)	64.730 Ft/10db 82.207 Ft/ 10db	53.860 Ft/10db 68.402 Ft/ 10db

kékesszürke színű

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

SWING II. archiválís hajtogatott pallium ráhajtással

PAT

Archiválís hajtogatott pallium ráhajtással, amely fedi, védi és fogja a benne tartott dokumentumokat, fotográfiákat, valamint segíti azok darabonként történő, elkülönítő tárolását.
Tárolható dobozokban, portfóliómappákban. Savmentes, lúgosan (kalcium-karbonáttal) pufferelt Időálló papírból készül. Egyedi méret rendelhető.

Photographic Activity Test-en megfelelt. Megfelel: ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	10 db	100 db
fehér színű	67240M 120 g/m² 0,013 kg	22 x 15,5 + 15 cm (A5 + ráhajtás)	1.350 Ft/10db 1.715 Ft/ 10db	920 Ft/10db 1.168 Ft/ 10db
	67241M 120 g/m² 0,024 kg	32 x 22 + 13,5 cm (A4 + ráhajtás)	2.140 Ft/10db 2.718 Ft/ 10db	1.440 Ft/10db 1.829 Ft/ 10db
	67242M 120 g/m² 0,029 kg	36 x 25 + 13,5 cm(Fólió)	2.140 Ft/10db 2.718 Ft/ 10db	1.440 Ft/10db 1.829 Ft/ 10db
	67243M 120 g/m² 0,043 kg	42,5 x 30,5+10,5 cm (A3 + ráhajtás)	3.050 Ft/10db 3.874 Ft/ 10db	2.140 Ft/10db 2.718 Ft/ 10db
	Cikkszám	**Méret**	**10 db**	**40 db**
kékesszürke színű	67277M 450 g/m² 0,293 kg	62 x 43 + 14 cm (A2 + ráhajtás)	33.150 Ft/10db 42.101 Ft/ 10db	27.710 Ft/10db 35.192 Ft/ 10db
	67278M 450 g/m² 0,61 kg	86 x 62 + 26 cm (A1 + ráhajtás)	38.630 Ft/10db 49.060 Ft/ 10db	32.890 Ft/10db 41.770 Ft/ 10db
	67279M 450 g/m² 1,049 kg	120 x 86 + 13 cm (A0 + ráhajtás)	81.260 Ft/10db 103.200 Ft/ 10db	67.560 Ft/10db 85.801 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

SWING III. archiválís hajtogatott betétmappa

A betétmappák egyedi dokumentumok, rajzok, kéziratok, képek, tervek, plakátok, térképek, bizonyítványok és fényképek tárolására alkalmasak. Az egyszeres hajtás elkerüli a nemkívánatos nyomáspontokat, a beszúró mappák pedig helyet takaríthatnak meg a jogi mappákban, archív dobozokban, rajzmappákban vagy közvetlenül a tervszekrényekben.
Méretek: összecsukva értendők, használatra kész formában

Photographic Activity Test-en megfelelt. Megfelel: ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	10 db	100 db
fehér színű	67231VO 120 g/m² 0,018 kg	30 x 22 cm	1.660 Ft/10db 2.108 Ft/ 10db	1.130 Ft/10db 1.435 Ft/ 10db
fehér színű	67232VO 120 g/m² 0,023 kg	35,5 x 24,5 cm	1.660 Ft/10db 2.108 Ft/ 10db	1.130 Ft/10db 1.435 Ft/ 10db
fehér színű	67233VO 120 g/m² 0,033 kg	42 x 29,8 cm	2.740 Ft/10db 3.480 Ft/ 10db	1.870 Ft/10db 2.375 Ft/ 10db
kékesszürke színű	67251VO 225 g/m² 0,033 kg	30 x 22 cm	2.270 Ft/10db 2.883 Ft/ 10db	1.570 Ft/10db 1.994 Ft/ 10db
kékesszürke színű	67252VO 225 g/m² 0,043 kg	35,5 x 24,5 cm	3.090 Ft/10db 3.924 Ft/ 10db	2.140 Ft/10db 2.718 Ft/ 10db
kékesszürke színű	67253VO 225 g/m² 0,061 kg	42 x 29,8 cm	3.570 Ft/10db 4.534 Ft/ 10db	2.530 Ft/10db 3.213 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

LEGATO L- stílusú tasak (120g/m²)

Ezek az L-stílusú archiváló tasakok kiválóan alkalmasak dokumentumok, levelek, különálló lapok, oklevelek, kéziratok, képek és mindenféle rajz tárolására.
A tasak egy keskenyebb és egy hosszabbik oldalán nyitott.
Az alsó, keskenyebb oldalán savmentes ragasztással készült.
A ragasztási fül kívül található, így a tasak belső felülete teljesen sima, zavaró élektől mentes.
A felhasznált archiválópapír kiváló minőségű, öregedésálló, nem átlátszó, Premium Plus minőségű, savmentes és bázikusan pufferelt.

Photographic Activity Test-en megfelelt. Megfelel: ISO 9706

	Cikkszám	Méret	10 db	100 db
Törtfehér színű	**61412M** 120 g/m² 0,017 kg	**A4** (30,5 x 22 cm)	**6.480 Ft/10db** **8.230 Ft/ 10db**	**3.610 Ft/10db** **4.585 Ft/ 10db**
	61443M 120 g/m² 0,032 kg	**A3** (42,5 x 31 cm)	**7.960 Ft/ 10db** **10.109 Ft/ 10db**	**4.740 Ft/ 10db** **6.020 Ft/ 10db**

VOLTAIRE jogi irattatró mappa (120g/m²)



A jogi irattartó mappa (más néven háromfüles mappa vagy irattartó) három oldalsó füllel rendelkezik,
hogy hatékonyan megakadályozza a tartalom kicsúszását.
Ezeket a mappákat gyakran használják tematikusan csoportosított dokumentumok, például levelek, térképek, plakátok, grafikák, rajzok, képek vagy fényképek archiválására.
A kiváló minőségű, öregedésálló Premium Plus minőségű archiválási papír megfelel az archiválási csomagolásra vonatkozó legújabb irányelveknek, és a legmagasabb szintű védelmet nyújtja a tartalomnak. **Prémium plusz minőség,** natur fehér színű

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 16245-A



Cikkszám	Méret	100 db	600 db
66011-100M 120 g/m² 3,1 kg	**30,5 x 23 cm** max töltési magasság: 2 cm	**35.720 Ft/100db** **45.364 Ft/ 100db**	**25.730 Ft/100db** **32.677 Ft/ 100db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

iSafe polipropilén tasak

PAT

Fotók, képeslapok, negatívok tárolására alkalmas,
Átlátszó polipropilén tasak.
Védelmet nyújt ujjlenyomat, piszok, por ellen,
valamint alkalmas a hosszú távon történő tárolásra.
Nem tartalmaz lágyítót, savat, vagy egyéb káros vegyi anyagot.
Három oldalon hegesztett, egy rövid oldalán nyitott.
Méretben megfelelő PRIZMA, SILVER dobozokban tárolhatók.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
átlátszó, 0,09 mm vastag	91710M 90 µm 0,268 kg	9 x 13 cm 95 x 135 mm 105 x 140 mm	5.060 Ft/100db 6.426 Ft/ 100db	4.150 Ft/100db 5.271 Ft/ 100db
	91722M 90 µm 0,32 kg	10 x 15 cm 106 x 157 mm 114 x 162 mm	5.100 Ft/100db 6.477 Ft/ 100db	4.190 Ft/100db 5.321 Ft/ 100db
	91730M 90 µm 0,472 kg	13 x 18 cm 133 x 184 mm 140 x 190 mm	6.630 Ft/100db 8.420 Ft/ 100db	5.520 Ft/100db 7.010 Ft/ 100db
	91740M 90 µm 0,809 kg	18 x 24 cm 184 x 245 mm 191 x 251 mm	9.300 Ft/100db 11.811 Ft/ 100db	7.870 Ft/100db 9.995 Ft/ 100db
	91748M 90 µm 1,26 kg	A4 220 x 299 mm 232 x 305 mm	11.340 Ft/100db 14.402 Ft/ 100db	8.990 Ft/100db 11.417 Ft/ 100db
	91750M 90 µm 1,502 kg	24 x 30 cm 243 x 303 mm 250 x 308 mm	11.420 Ft/100db 14.503 Ft/ 100db	9.500 Ft/100db 12.065 Ft/ 100db
átlátszó, 0,12 mm vastag	91775M 120 µm 2,79 kg	A3 300 x 424 mm 310 x 430 mm	25.500 Ft/100db 32.385 Ft/ 100db	18.530 Ft/100db 23.533 Ft/ 100db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CHRONOLUX archiválís bélyegberakó

Alkalmas bélyeggyűjtemények, képeslapok, kártyagyűjtemények műtárgyvédelmi csomagolására. Prémium minőségű, lélegző archiváló karton és kristály tiszta (**100 µm**), átlátszó poliészter fólia kombinációja. A karton hátlap védelmet nyújt a fizikai behatások ellen, az átlátszó fólia pedig lehetővé teszi a tárgy szemlélését, csomagolóanyagból történő kivétel nélkül.
Ragasztás nélkül, hőhegesztéssel készül.
A CHRONOS fotóarchiváló karton nem pufferolt, savmentes, optikai fehérítőt nem tartalmaz. A LUX poliészter optikailag tiszta, kémiailag stabil, inert, lágyítókat nem tartalmaz.

Gyűjtődoboznak a **PRIZMA II. 09906M** vagy **SCALA III. P73045M** javasoljuk.
Minkét anyag megfelelt a **Photographic Activity Test (PAT)** elvárásainak.
Karton alapméret: 209 x 146 mm (fehér színű, 300 g/m²)

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	10 db	100 db
	**08025M** 300 g/m² 0,131 kg	**4 kristály tiszta csík** mérete: 200 x 22 mm karton: 210 x 146 mm	**3.470 Ft/10db** **4.407 Ft/ 10db**	**2.670 Ft/10db** **3.391 Ft/ 10db**
	**08035M** 300 g/m² 0,131 kg	**6 kristály tiszta csík** mérete: 200 x 15 mm karton: 210 x 146 mm	**3.470 Ft/10db** **4.407 Ft/ 10db**	**2.670 Ft/10db** **3.391 Ft/ 10db**
	08060M 300 g/m² 150 µm 0,164 kg	**Hibrid borító** karton: 205 x 148,5 mm tasak: 205 x 144 mm	**3.730 Ft/ 10db** **4.737 Ft/ 10db**	**2.930 Ft/ 10db** **3.721 Ft/ 10db**

Ezek a bélyegberakók (hibrid tokok) optimális védelmet nyújtanak értékes dokumentumok, rajzok, fényképek, levelek stb. archiválásához és bemutatásához. A különleges védelmi funkciót egy légáteresztő archiváló anyag (karton) és egy magas fokon átlátszó, archiválásbiztos műanyag (poliészter) összekapcsolása biztosítja. A CHRONOS karton semlegesen enyvezett, savmentes, pH-semleges, pufferolatlan, és nem tartalmaz optikai fehérítőt. Fedőrétegként a kristálytiszta, 150 µm (0,15 mm) vastagságú LUX poliésztert hőkezeléssel kapcsolják össze az archiváló kartonnal. Ennek során semmilyen ragasztóanyagot nem alkalmaznak. A LUX poliészter teljesen inert, és nem tartalmaz lágyítószert.
Az összes felhasznált anyag sikeresen átesett a PAT teszten.
L-stílus: biztonságos hozzáférés egy rövid és egy hosszú oldalon található nyíláson keresztül.

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PANORAMA I. albumlap

Négy helyen perforált, gyűrűsen lefűzhető, egy oldalas, átlátszó polipropilén tároló. Fehér belső fólia nélkül.
Ideális negatívok, pozitívok tárolására, bemutatására.
Védelmet nyújt por, piszok, ujjlenyomat ellen.
A behelyezés irányát lásd az ábrákon!
Az albumlapok beillenek a **DEFT** fotódobozba.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	25 db	100 db
	**91140-25M** 95 µm 0,495 kg	**9 x 13 cm** (zseb méret 104 x 133 mm) 2 x 4 függőleges zseb külső méret: 310 x 243 mm kristálytiszta fólia	**5.650 Ft/25db** **7.176 Ft/ 25db**	**4.900 Ft/25db** **6.223 Ft/ 25db**
	**91230-25M** 95 µm 0,505 kg	**10 x 15 cm** (zseb méret 102 x 150 mm) 2 x 4 függőleges zseb külső méret: 310 x 243 mm kristálytiszta fólia	**5.650 Ft/25db** **7.176 Ft/ 25db**	**4.900 Ft/25db** **6.223 Ft/ 25db**
	**91260-25M** 95 µm 0,49 kg	**13 x 18 cm** (zseb méret 133 x 180 mm) 2 x 2 vízszintes zseb külső méret: 310 x 243 mm kristálytiszta fólia	**5.650 Ft/25db** **7.176 Ft/ 25db**	**4.900 Ft/25db** **6.223 Ft/ 25db**
	**91275-25M** 115 µm 0,425 kg	**A5** (zseb méret 153 x 215 mm) 2 vízszintes zseb külső méret: 315 x 243 mm kristálytiszta fólia	**5.650 Ft/25db** **7.176 Ft/ 25db**	**4.900 Ft/25db** **6.223 Ft/ 25db**
	**91340-25M** 115 µm 0,421 kg	**35 mm filmhez** (zseb méret 233 x 40 mm) 7 x 6 kocka külső méret: 303 x 260 mm kristálytiszta fólia	**5.650 Ft/25db** **7.176 Ft/ 25db**	**4.900 Ft/25db** **6.223 Ft/ 25db**
	**91352-25M** 115 µm 0,43 kg	**5 x 5 cm diához** (zseb méret 53 x 57 mm) 20 zseb külső méret: 306 x 250 mm kristálytiszta fólia	**5.650 Ft/25db** **7.176 Ft/ 25db**	**4.900 Ft/25db** **6.223 Ft/ 25db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PANORAMA I. albumlap

PAT

Négy helyen perforált, gyűrűsen lefűzhető, egy oldalas, átlátszó polipropilén tároló.
Fehér belső fólia nélkül. Ideális negatívok, pozitívok tárolására, bemutatására.
Védelmet nyújt por, piszok, ujjlenyomat ellen. A behelyezés irányát lásd az ábrákon!
Az albumlapok beillenek a **DEFT** fotódobozba. **Photographic Activity Test-en megfelelt.**

	Cikkszám	Méret	25 db	100 db
	91360-25M 115 µm 0,407 kg	**Rollfilm 6 x 7 cm** (zseb méret 222 x 70 mm) 4 zseb, külső méret: 311 x 241 mm kristálytiszta fólia	5.650 Ft/25db 7.176 Ft/ 25db	4.900 Ft/25db 6.223 Ft/ 25db
	91370-25M 115 µm 0,375 kg	**6 x 6 cm diához** (zseb méret 62 x 65 mm) 12 zseb külső méret: 298 x 230 mm kristálytiszta fólia	5.650 Ft/25db 7.176 Ft/ 25db	4.900 Ft/25db 6.223 Ft/ 25db
	91390-25M 115 µm 0,372 kg	**6 x 9 cm** (zseb méret 66 x 92 mm) 9 zseb külső méret: 286 x 232 mm kristálytiszta fólia	5.650 Ft/25db 7.176 Ft/ 25db	4.900 Ft/25db 6.223 Ft/ 25db

	Cikkszám	Méret	25 db	100 db
	91400-25M 120 µm 0,39 kg	**A4** (zseb méret 299 x 213 mm) 1 függőleges zseb külső méret: 302 x 232 mm kristálytiszta fólia	4.280 Ft/25db 5.436 Ft/ 25db	3.630 Ft/25db 4.610 Ft/ 25db
	91422-25M 120 µm 0,502 kg	**A4** (zseb méret 310 x 218 mm) 2 x 1 függőleges zseb külső méret: 314 x 243 mm kristálytiszta fólia	5.650 Ft/25db 7.176 Ft/ 25db	4.900 Ft/25db 6.223 Ft/ 25db
	91525-25M 120 µm 0,45 kg	**24 x 30 cm** (zseb méret 305 x 245 mm) 1 függőleges zseb külső méret: 308 x 267 mm kristálytiszta fólia	5.650 Ft/25db 7.176 Ft/ 25db	4.900 Ft/25db 6.223 Ft/ 25db
	91550-25M 120 µm 0,78 kg	**A3,** (zseb méret 420 x 300 mm) 1 függőleges zseb külső méret: 427 x 322 mm kristálytiszta fólia **DEFT-A3 dobozhoz ajánlott**	7.510 Ft/25db 9.538 Ft/ 25db	6.420 Ft/25db 8.153 Ft/ 25db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PANORAMA II. albumlap

Kiváló minőségű polipropilén albumlap, ideális negatívok, pozitívok, levelek, bankjegyek tárolására, bemutatására függesztett sínek segítségével történő függesztésére. A stabil és átlátszó polipropilén lehetővé teszi a tartalom szabad és tiszta megtekintését. Védelmet nyújt por, piszok, ujjlenyomat ellen.

Lefűzhető a DEFT fotódobozba,
Függeszthető a SCALA II. (P73105M) A4-es méretű dobozába,

A PENDULA fém vagy műanyag függesztő sín nem tartozék.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	25 db	200 db
	**91820-25M** 120 µm 0,44 kg	**Levelek, Bankjegyek** (zseb méret 177 x 105 mm) 3 vízszintes zseb külső méret: 324 x 197 mm kristálytiszta fólia	3.840 Ft/25db 4.877 Ft/ 25db	3.270 Ft/25db 4.153 Ft/ 25db
	**91069-25M** 120 µm 0,43 kg	**Dia 5x5** (zseb méret 58 x 56 mm) 15 függőleges zseb külső méret: 306 x 233 mm kristálytiszta fólia	5.100 Ft/25db 6.477 Ft/ 25db	4.350 Ft/25db 5.525 Ft/ 25db
	**91057-25M** 120 µm 0,425 kg	**A5** (zseb méret 150 x 218 mm) 2 függőleges zseb külső méret: 312 x 246 mm kristálytiszta fólia	5.100 Ft/25db 6.477 Ft/ 25db	4.350 Ft/25db 5.525 Ft/ 25db
	H1895K Műanyag 0,15 kg	**PENDULA** Műanyag függesztő sín A4 doboz, hossz: 348 mm	220 Ft/db 279 Ft/db	160 Ft/db 203 Ft/db
	H1890 Fém 0,025 kg	**PENDULA** Fém függesztő sín A4 doboz, hossz: 347 mm	400 Ft/db 508 Ft/db	340 Ft/db 432 Ft/db
	**91536-25M** 115 µm 0,54 kg	**Fólió 36 x 24 cm** (zseb méret 360 x 245 mm) 1 függőleges zseb külső méret: 363 x 272 mm kristálytiszta fólia	5.650 Ft/25db 7.176 Ft/ 25db	4.900 Ft/25db 6.223 Ft/ 25db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

MERCATOR doboz – tekercsek tárolásához –

Rajzok, térképek, tervrajzok, nagy méretű dokumentumok,
zászlók tekercsben történő tárolására készült.
A hossza állítható, a karton vastagsága 1mm.
Anyaga: **Prémium minőségű,**
archiválisan, savmentes, lúgosan pufferelt,
Időálló karton. A téglalap alaknak köszönhetően a „Mercator" különösen stabil és helytakarékos módon rakható egymásra.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

kékes szürke színű
Prémium minőség

Cikkszám	Belső méret	1 db	10 db
97400M 1 mm 1,03 kg	**11 x 11 cm** **Állítható oldal:** 97 – 174 cm	**6.900 Ft/db** **8.763 Ft/db**	**5.910 Ft/db** **7.506 Ft/db**
97415M 1 mm 0,628 kg	**11 x 11 cm** **Állítható oldal:** 59 – 100 cm	**5.910 Ft/db** **7.506 Ft/db**	**5.080 Ft/db** **6.452 Ft/db**

Archiválís papír tekercsben

100% klórmentes, savmentes, ligninmentes,
lúgosan pufferelt, időálló papír.
Ideális csomagolásra, dokumentumok elválasztására,
pallium készítésére.
Könnyen hajtható és vágható.
Anyaga: **Prémium plusz minőségű**

Megfelel: ISO 9706

	Cikkszám	Méret	1 tekercs = 50 m
Élénk fehér színű	**99885M** 80 g/m² 4,3 kg	**91,4 cm x 50 m**	**15.280 Ft/tekercs** **19.406 Ft/ tekercs**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Archiválás selyempapír lapokban (18g/m²)

Ez az ultravékony, enyhén érdes ékszerészpapír gyakran használatos közbetétként vagy különleges dokumentumok, például nyomatok csomagolására. Alkalmas párnázásra és rések kitöltésére is kényes és törékeny anyagokban, valamint értékes tárgyakban.
Az ékszerészpapír 100%-ban tiszta cellulózból készül, 18 g/m² súlyú, famentes, savmentes és nem pufferolt.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	500 db
Fehér színű félig áttetsző	99877-A4 18 g/m² 0,627 kg	21 x 29,7 cm (A4)	5.150 Ft/500db 6.541 Ft/ 500db
	99877-A3 18 g/m² 1,254 kg	42 x 29,7 cm (A3)	9.760 Ft/500db 12.395 Ft/ 500db
	99873M 18 g/m² 3,654 kg	50 x 75 cm	15.430 Ft/500db 19.596 Ft/ 500db
	99874M 18 g/m² 7,088 kg	75 x 100 cm	29.510 Ft/500db 37.478 Ft/ 500db

Archiválás selyempapír tekercsben (18g/m²)

Ez a tekercses, ultravékony, enyhén érdes ékszerészpapír egyedileg feldolgozható és méretre vágható. Gyakran használják közbetétként vagy különleges dokumentumok, például műalkotások csomagolására. Alkalmas kényes és törékeny anyagok, valamint értékes tárgyak párnázására és rések kitöltésére is. Az ékszerészpapír 100%-ban tiszta cellulózból készül, 18 g/m² súlyú, famentes, savmentes és nem pufferolt.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 tekercs	5 tekercs
Fehér színű félig áttetsző	99871-500M 18 g/m² 10,25 kg	1 m x 500 m	39.400 Ft/tekercs 50.038 Ft/ tekercs	32.620 Ft/tekercs 41.427 Ft/ tekercs

Érvényes: 2026. október 5-től visszavonásig
A piros kiemeléssel jelölt árak a 27%-os Áfát tartalmazzák!
A katalógusban szereplő árak **380 Ft/EUR** árfolyamig érvényesek!

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Ékszerész selyempapír lapokban (21g/m²)

Ez az ultravékony, enyhén érdes ékszerészpapír gyakran használatos közbetétként vagy különleges dokumentumok, például nyomatok csomagolására. Alkalmas párnázásra és rések kitöltésére kényes és törékeny anyagokban, valamint értékes tárgyakban. Az ékszerészpapír 100%-ban tiszta cellulózból készül, 21 g/m² súlyú, famentes, savmentes és lúggal pufferolt.

Fehér színű félig áttetsző

Cikkszám	Méret	500 db
98725-A4 21 g/m² 0,732 kg	21 x 29,7 cm (A4)	5.880 Ft/500db 7.468 Ft/ 500db
98725-A3 21 g/m² 1,365 kg	42 x 29,7 cm (A3)	11.290 Ft/500db 14.338 Ft/ 500db
98725M 21 g/m² 8,274 kg	75 x 100 cm	38.830 Ft/500db 49.314 Ft/ 500db

Grey silverfish Monitor - ragasztócsapda

Ez az innovatív papírhal-monitor kifejezetten a papírhalak (**Ctenolepisma longicaudata**) megfigyelésére lett tervezve. A ragasztó mátrixa különféle attraktánsokat tartalmaz, amelyek különösen vonzóak a papírhalak számára, és gyakorlati tesztek során kiváló fogási eredményeket mutattak. Nem tartalmaz veszélyes összetevőket vagy rovarirtó szereket. A megfigyelő ragasztófelület élelmiszer-minőségű, fajspecifikus attraktánst tartalmaz. Elhelyezés: Helyezze el a feltételezett mozgási útvonalakon, a fal-padló csatlakozásoknál és bútorok mellett; nyílt térben történő elhelyezése nem hatékony. A csapdák közötti távolság kb. 3-5 méter legyen. Az aktiválás után az attraktáns körülbelül 6 hétig marad hatékony.
A monitorcsapdák elsősorban a kártevőfajok felismerését és térbeli elterjedésük nyomon követését szolgálják. Erősen fertőzött területek teljes mértékű irtása ezekkel a csapdákkal nem lehetséges.

Felhasználhatósági idő (bontatlan/aktiválatlan): 2 év

Fogási idő (bontva/aktiválva): 6 hét

1 doboz: 20 db

Cikkszám	Méret	1 csomag
100841-KG 0,19 kg	150 x 100 mm	15.300 Ft/20db 19.431 Ft/ 20db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Archiválís nyomtató-, és levélpapír

Élénk fehér levél- és üzleti archiválís papír alkalmas védőrétegként, valamint nyomtató, fénymásoló és írópapírként is. FSC tanúsítvánnyal rendelkezik. Minden alapanyag a fenntartható és környezetbarát erdőgazdálkodásból származik. Semleges ragasztású, famentes, savmentes, lúgos pufferolt és ellenáll az öregedésnek a DIN ISO 9706 szerint.
Anyaga: **Prémium plusz minőségű**

Megfelel: ISO 9706

Élénk fehér színű

Cikkszám	Méret	500 db	2.500 db
99882M 80 g/m² 2,61 kg	A4 (21 x 29,7 cm)	6.110 Ft/500db 7.760 Ft/ 500db	5.520 Ft/500db 7.010 Ft/ 500db
99886M 80 g/m² 5,23 kg	A3 (29,7 x 42 cm)	12.220 Ft/500db 15.519 Ft/ 500db	11.030 Ft/500db 14.008 Ft/ 500db

Archiválís levéltári papír

Archiválís minőségű, természetes fehér levél és üzleti papír nagyon alkalmas védő közbenső rétegként, valamint nyomtató, másoló és írópapírként. FSC tanúsítvánnyal rendelkezik. Minden alapanyag a fenntartható és környezetbarát erdőgazdálkodásból származik. Semleges ragasztású, famentes, savmentes, lúgos pufferolt és ellenáll az öregedésnek a DIN ISO 9706 szerint. 100% klórmentes, savmentes, ligninmentes, lúgosan pufferelt, optikai fehérítőt nem tartalmazó, időálló papír. Anyaga: **Prémium plusz minőségű**

Megfelel: ISO 9706

Natúr fehér színű

Cikkszám	Méret	500 db	2.500 db
99887M 80 g/m² 2,61 kg	A4 (21 x 29,7 cm)	6.600 Ft/500db 8.382 Ft/ 500db	5.960 Ft/500db 7.569 Ft/ 500db
99891M 80 g/m² 5,23 kg	A3 (29,7 x 42 cm)	13.210 Ft/500db 16.777 Ft/ 500db	11.910 Ft/500db 15.126 Ft/ 500db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Archiválís papír

Kiváló minőségű, pufferolt, PREMIUM PLUS minőségű archiválís papír megfelel a legmagasabb követelményeknek (ISO 16245, DIN ISO 9706, PAT, FSC tanúsítással rendelkezik) védő közbenső rétegként használható a gyűjteményekben. Savmentes, pH-semleges és 100% -ban tiszta cellulózrostokból készül, ami garantálja az öregedéssel szembeni nagy ellenállást. Anyaga: **Prémium plusz minőségű**

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245

Fehér színű

Cikkszám	Méret	100 db	500 db
99884-A5 120 g/m² 0,39 kg	A5 (21 x 14,8 cm)	2.360 Ft/100db 2.997 Ft/ 100db	2.030 Ft/100db 2.578 Ft/ 100db
99884-A4 120 g/m² 0,785 kg	A4 (29,7 x 21 cm)	3.470 Ft/100db 4.407 Ft/ 100db	3.060 Ft/100db 3.886 Ft/ 100db
99884M 120 g/m² 1,08 kg	Fólió (35 x 24,5 cm)	3.910 Ft/100db 4.966 Ft/ 100db	3.470 Ft/100db 4.407 Ft/ 100db
99884-A3 120 g/m² 1,57 kg	A3 (42 x 29,7 cm)	5.420 Ft/100db 6.883 Ft/ 100db	4.580 Ft/100db 5.817 Ft/ 100db
99884-A2 120 g/m² 3,15 kg	A2 (59,4 x 42 cm)	10.820 Ft/100db 13.741 Ft/ 100db	9.170 Ft/100db 11.646 Ft/ 100db
99884-A1 120 g/m² 6,3 kg	A1 (84,1 x 59,4 cm)	23.820 Ft/100db 30.251 Ft/ 100db	20.200 Ft/100db 25.654 Ft/ 100db
99884-A0 120 g/m² 12,6 kg	A0 (118,9 x 84,1 cm)	57.460 Ft/100db 72.974 Ft/ 100db	52.030 Ft/100db 66.078 Ft/ 100db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Archiválís irattári papír

Nagyon stabil, pufferolt, PREMIUM PLUS minőségű irattári papír megfelel a legmagasabb megőrzési követelményeknek (DIN ISO 9706, FSC tanúsítással) felhasználható a gyűjteményekben védő közbenső rétegként vagy indexkártyaként. Savmentes, pH-semleges és 100% -ban tiszta cellulózrostokból készül. Ezenkívül nem tartalmaz optikai fehérítőt. Anyaga: **Prémium plusz minőségű**

Megfelel: ISO 9706

Natúr fehér színű

Cikkszám	Méret	100 db	500 db
99086M 160 g/m² 0,285 kg	**A6** (14,8 x 10,5 cm)	**2.700 Ft/100db** **3.429 Ft/ 100db**	**2.280 Ft/100db** **2.896 Ft/ 100db**
99088M 160 g/m² 0,549 kg	**A5** (21 x 14,8 cm)	**3.600 Ft/100db** **4.572 Ft/ 100db**	**3.060 Ft/100db** **3.886 Ft/ 100db**
99089M 160 g/m² 1,098 kg	**A4** (29,7 x 21 cm)	**5.440 Ft/100db** **6.909 Ft/ 100db**	**4.640 Ft/100db** **5.893 Ft/ 100db**
99090M 160 g/m² 2,196 kg	**A3** (42 x 29,7 cm)	**10.000 Ft/100db** **12.700 Ft/ 100db**	**8.520 Ft/100db** **10.820 Ft/ 100db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Archiválís papír

Ez a kiváló minőségű, pufferelt PREMIUM PLUS minőségű archiválís papír megfelel a legmagasabb konzerválási követelményeknek (ISO 16245, DIN ISO 9706, PAT, FSC tanúsítvánnyal rendelkezik), és például védő köztes rétegként használható gyűjteményekben.

Savmentes, pH-semleges, és 100%-ban tiszta cellulózrostokból készül, így garantáltan magas öregedésállóságot biztosít. Kérésre egyedi méretekben is kapható.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	250 db	1.000 db
fehér színű	**93710M** 120 g/m² 23,76 kg	100 x 72 cm	**62.120 Ft/250db** **78.892 Ft/ 250db**	**52.300 Ft/250db** **66.421 Ft/ 250db**

Pamut szalag

Ennek az archív minőségű pamutszalagnak számos felhasználási módja van. Dokumentumkötegek, könyv- és folyóiratgyűjtemények, mappák összefűzésére alkalmas. A meglazult részekkel rendelkező sérült könyvek rögzíthetők, így megóvhatók a további romlástól. Szerkezetének köszönhetően a szalag robusztus és tartós, ugyanakkor nem koptató. Nem tartalmaz vérzést okozó festékeket vagy egyéb káros vegyi anyagokat sem. Anyaga: 100% tiszta pamut, Színe: természetes fehér

Cikkszám	Méret	1 tekercs
96150M 0,147 kg	**1 cm x 50 m**	**7.000 Ft/tekercs** **8.890 Ft/ tekercs**
96270M 0,42 kg	**3 cm x 50 m**	**10.460 Ft/tekercs** **13.284 Ft/ tekercs**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CANSON nedvszívó karton

Ez a szívókarton rendkívül jó nedvszívó képességű, savmentes karton, amely fehérítetlen, optikai fehérítőszereket nem tartalmaz.
A karton enyvezetlen, 100% alfa-cellulózból és pamutból készül.
Nyitott kapilláris szerkezetének köszönhetően különféle folyadékokat hatékonyan és gyorsan képes felszívni.

Canson ® , 450 év papír...

	Cikkszám	Méret	50 db	250 db
Natúr, matt fehér színű	93942-A4M 250 g/m² 0,99 kg	A4 (29,7 x 21 cm)	9.920 Ft/50db 12.598 Ft / 50db	8.780 Ft/50db 11.151 Ft / 50db
	93942-A3M 250 g/m² 1,637 kg	A3 (42 x 29,7 cm)	18.120 Ft/50db 23.012 Ft / 50db	16.050 Ft/50db 20.384 Ft / 50db
	93942-50M 250 g/m² 4,263 kg	50 x 65 cm	28.990 Ft/50db 36.817 Ft / 50db	25.370 Ft/50db 32.220 Ft / 50db

Hahnemühle savmentes nedvszívó karton

Ez a nedvszívó karton erősen abszorbens, savmentes, natúr (nem fehérített), és nem tartalmaz optikai fehérítőket.
Enyvmentes, 100%-ban alfa-cellulózból készült.
Nyitott kapillárisszerkezetének köszönhetően rendkívül gyorsan és hatékonyan képes különféle folyadékok – például víz vagy vizes oldatok – felszívására.
Különösen alkalmas papírrestaurálási eljárásokhoz, például nedves tisztítási vagy szárítási folyamatokhoz.

	Cikkszám	Méret	50 db	250 db
Natúr, matt fehér színű	99880-24M 300 g/m² 1,505 kg	A4 XL 24 x 40 cm	19.030 Ft/50db 24.168 Ft/ 50db	17.170 Ft/50db 21.806 Ft/ 50db

A **Hahnemühle** egy híres német papírgyártó cég, amely kiváló minőségű művészeti és nyomdai papírokat készít. A vállalat 1584 óta működik, és különösen ismert a finom művészeti nyomtatás (fine art printing), akvarellfestés, rajzolás és egyéb művészeti célokra készült prémium papírjairól.

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Archiválís karton ívekben

PAT



Kiváló minőségű, időálló papír. Premium Plus minőségű archiválís karton savmentes és lúgosan pufferelt. Megfelel a DIN ISO 9706 szabványnak és sikeresen PAT-tesztelt. Ezenkívül megfelel az archív csomagolás legújabb irányelveinek (ISO 16245-A), és a legmagasabb szintű védelmet nyújt a beillesztett tartalom számára. Különböző módon használható, ideális például egyedi mappák és borítékok készítéséhez. 100% klórmentes, savmentes, ligninmentes, Könnyen hajtható és vágható. Anyaga: **Prémium plusz minőségű**

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, 16245-A

Szürkéskék színű

Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
93720-A4 224 g/m² 1,47 kg	**A4**	**5.960 Ft/100db** **7.569 Ft / 100db**	**4.560 Ft/100db** **5.791 Ft / 100db**
Cikkszám	**Méret**	**100 db**	**400 db**
93720-100M 224 g/m² 13,6 kg	**90 x 64 cm**	**39.350 Ft/100db** **49.975 Ft / 100db**	**32.5000 Ft/100db** **41.275 Ft / 100db**
Cikkszám	**Méret**	**100 db**	**1.000 db**
93745-A4 450 g/m² 3,1 kg	**A4** (29,7 x 21 cm)	**8.130 Ft/100db** **10.325 Ft / 100db**	**6.900 Ft/100db** **8.763 Ft / 100db**
Cikkszám	**Méret**	**50 db**	**200 db**
93745M 450 g/m² 26,393 kg	**124 x 86 cm**	**74.030 Ft /50db** **94.018 Ft / 50db**	**64.660 Ft /50db** **82.118 Ft / 50db**

CANSON®
MANUFACTURE DEPUIS 1557

A **Canson** nagy múltú francia papírgyártó, amely 1557 óta készít kiváló minőségű művész- és speciálpapírokat. A vállalat termékei a hagyományos papírkészítési szakértelmet ötvözik a korszerű gyártástechnológiával. Kínálatában rajz-, akvarell-, pasztell-, grafikai és restaurálási célokra alkalmas papírok is megtalálhatók. A Canson papírok megbízható minőségüknek és sokoldalú felhasználhatóságuknak köszönhetően világszerte elismertek a művészek, grafikusok és szakmai felhasználók körében.

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CANSON Múzeumi karton (1,2mm) - Natur fehér

PAT

Kiváló minőségű, többrétegűen kasírozott múzeumi karton a CANSON-tól, az ISO 9706 szabványnak megfelelően öregedésálló, semleges pH-jú ragasztással készült, savmentes (pH-értéke 7,5 és 9,5 között), legalább 4%-os kalcium-karbonáttal pufferelve, optikai fehérítők hozzáadása nélkül gyártva. A karton könnyen vágható, így alkalmas montírozáshoz és paszpartukészítéshez. A karton sikeresen megfelelt a PAT (Photographic Activity Test) szabványnak, így kiválóan alkalmas fekete-fehér fényképek, színes fényképek, nyomatok, metszetek és régi dokumentumok archiválására, illetve védelmére.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 6738

	Cikkszám	Méret	10 db	50 db
Natur fehér színű	93951M 900 g/m² 9,06 kg	80 x 120 cm 1,2 mm	40.890 Ft/10db 51.930 Ft/ 10db	38.280 Ft/10db 48.616 Ft/ 10db

CANSON Múzeumi karton (1,2mm) - Antik fehér

PAT

Kiváló minőségű, többrétegűen kasírozott múzeumi karton a CANSON-tól, az ISO 9706 szabványnak megfelelően öregedésálló, semleges pH-jú ragasztással készült, savmentes (pH-értéke 7,5 és 9,5 között), legalább 4%-os kalcium-karbonáttal pufferelve, optikai fehérítők hozzáadása nélkül gyártva. A karton könnyen vágható, így alkalmas montírozáshoz és paszpartukészítéshez. A karton sikeresen megfelelt a PAT (Photographic Activity Test) szabványnak, így kiválóan alkalmas fekete-fehér fényképek, színes fényképek, nyomatok, metszetek és régi dokumentumok archiválására, illetve védelmére.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 6738

	Cikkszám	Méret	10 db	50 db
Antik fehér színű	93952M 900 g/m² 9,156 kg	81 x 120 cm 1,2 mm	40.890 Ft/10db 51.930 Ft/ 10db	38.280 Ft/10db 48.616 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CANSON Múzeumi karton (1,8mm) - Natur fehér

PAT

Kiváló minőségű, többrétegűen kasírozott múzeumi karton a CANSON-tól, az ISO 9706 szabványnak megfelelően öregedésálló, semleges pH-jú ragasztással készült, savmentes (pH-értéke 7,5 és 9,5 között), legalább 4%-os kalcium-karbonáttal pufferelve, optikai fehérítők hozzáadása nélkül gyártva.
A karton könnyen vágható, így alkalmas montírozáshoz és paszpartukészítéshez.
A karton sikeresen megfelelt a PAT (Photographic Activity Test) szabványnak, így kiválóan alkalmas fekete-fehér fényképek, színes fényképek, nyomatok, metszetek és régi dokumentumok archiválására, illetve védelmére.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 6738

	Cikkszám	Méret	10 db	50 db
Natur fehér színű	93953M 1340 g/m² 13,566 kg	80 x 120 cm 1,8 mm	48.720 Ft/10db 61.874 Ft/ 10db	46.120 Ft/10db 58.572 Ft/ 10db

CANSON Múzeumi karton (1,8mm) - Antik fehér

PAT

Kiváló minőségű, többrétegűen kasírozott múzeumi karton a CANSON-tól, az ISO 9706 szabványnak megfelelően öregedésálló, semleges pH-jú ragasztással készült, savmentes (pH-értéke 7,5 és 9,5 között), legalább 4%-os kalcium-karbonáttal pufferelve, optikai fehérítők hozzáadása nélkül gyártva.
A karton könnyen vágható, így alkalmas montírozáshoz és paszpartukészítéshez.
A karton sikeresen megfelelt a PAT (Photographic Activity Test) szabványnak, így kiválóan alkalmas fekete-fehér fényképek, színes fényképek, nyomatok, metszetek és régi dokumentumok archiválására, illetve védelmére.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 6738

	Cikkszám	Méret	10 db	50 db
Antik fehér színű	93954M 1340 g/m² 13,745 kg	81 x 120 cm 1,8 mm	48.720 Ft/10db 61.874 Ft/ 10db	46.120 Ft/10db 58.572 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CANSON Múzeumi karton (2,4mm) - Natur fehér

PAT

Kiváló minőségű, többrétegűen kasírozott múzeumi karton a CANSON-tól, az ISO 9706 szabványnak megfelelően öregedésálló, semleges pH-jú ragasztással készült, savmentes (pH-értéke 7,5 és 9,5 között), legalább 4%-os kalcium-karbonáttal pufferelve, optikai fehérítők hozzáadása nélkül gyártva.
A karton könnyen vágható, így alkalmas montírozáshoz és paszpartukészítéshez.
A karton sikeresen megfelelt a PAT (Photographic Activity Test) szabványnak, így kiválóan alkalmas fekete-fehér fényképek, színes fényképek, nyomatok, metszetek és régi dokumentumok archiválására, illetve védelmére.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 6738

	Cikkszám	Méret	10 db	50 db
Natur fehér színű	93955M 1760 g/m² 17,777 kg	80 x 120 cm 2,4 mm	56.990 Ft/10db 72.377 Ft/ 10db	54.380 Ft/10db 69.063 Ft/ 10db

CANSON Múzeumi karton (2,4mm) - Antik fehér

PAT

Kiváló minőségű, többrétegűen kasírozott múzeumi karton a CANSON-tól, az ISO 9706 szabványnak megfelelően öregedésálló, semleges pH-jú ragasztással készült, savmentes (pH-értéke 7,5 és 9,5 között), legalább 4%-os kalcium-karbonáttal pufferelve, optikai fehérítők hozzáadása nélkül gyártva.
A karton könnyen vágható, így alkalmas montírozáshoz és paszpartukészítéshez.
A karton sikeresen megfelelt a PAT (Photographic Activity Test) szabványnak, így kiválóan alkalmas fekete-fehér fényképek, színes fényképek, nyomatok, metszetek és régi dokumentumok archiválására, illetve védelmére.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706, ISO 6738

	Cikkszám	Méret	10 db	50 db
Antik fehér színű	93956M 1760 g/m² 17,997 kg	81 x 120 cm 2,4 mm	56.990 Ft/10db 72.377 Ft/ 10db	54.380 Ft/10db 69.063 Ft/ 10db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CANSON archiválís papír tekercsben

Ez a sokoldalú, vékony fehér archiváló papír prémium+ archiválási minőségben készül. Ideális archiválási anyagok és tárgyak csomagolására és becsomagolására. Egyedi méretre vágható, így nagyméretű interlapok készíthetők belőle.
Az archiváló papír semleges méretű, savmentes, lúgos pufferolt, nem tartalmaz optikai fehérítőket, a DIN ISO 9706 szabvány szerint öregedésálló, és sikeresen megfelelt a PAT teszten.
Sima felületű és gombaölő hatású.

Photographic Activity Test-en megfelelt.
Megfelel: ISO 9706

	Cikkszám	Méret	1 tekercs	5 tekercs
Natur fehér színű belső átmérő: 50 mm külső átmérő: 91 mm	**99252-122M** 80 g/m² 4,116 kg	**122,6 x 40 cm** 80 g/m²	**24.850 Ft/tekercs** **31.560 Ft/ tekercs**	**22.320 Ft/tekercs** **28.346 Ft/ tekercs**

EDDING 30 Fényálló jelölő filctoll

Minden olyan helyzetben, ahol nagy fényállóságra van szükség, ez a speciális fényálló jelölő filctoll tökéletes megoldás. Papírra, kartonra vagy vastagabb papírfelületekre való íráskor a szagtalan, vízbázisú, permanens pigmenttinta nem üt át a papíron.
A kerek hegy egyenletes írásképet biztosít.
Az EDDING 30 jelölő filctoll más sima felületeken is használható, például műanyagon, fémen vagy üvegen.
A vízbázisú tinta nemcsak fényálló, hanem szagtalan, vízálló, valamint elkenődés- és kopásálló is.
A kerek hegy kezeléstől függően 1,5–3 mm-es vonalvastagságot eredményez. A praktikus csipesz megakadályozza, hogy a toll elguruljon, és ruhára vagy egyéb tárgyakra is rögzíthető
Utántölthető: EDDING PTK 25 utántöltő tintával

	Cikkszám	Vonalvastagság	1 db
A tinta színe fekete, Utántölthető	**94710-S** 0,021 kg	1,5 - 3 mm	**1.140 Ft/db** **1.448 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CHRONOS archiválís fotókarton

PAT

Kiváló minőségű, természetes fehér,
puffer nélküli fotóarchíválís karton.
A karton savmentes, pH-semleges és nem tartalmaz optikai fehérítőt.
A Chronos fotóarchívum 100% -ban tiszta cellulózszálakból készül,
ami garantálja az öregedéssel szembeni
ellenálló képesség magas szintjét.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Fehér színű
100 g/m²

Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
09961-2M 100 g/m² 0,164 kg	A6 (10,5 x 14,8 cm)	2.380 Ft/100db 3.023 Ft/ 100db	1.610 Ft/100db 2.045 Ft/ 100db
09963M 100 g/m² 0,327 kg	A5 (14,8 x 21 cm)	3.500 Ft/100db 4.445 Ft/ 100db	2.360 Ft/100db 2.997 Ft/ 100db
09965M 100 g/m² 0,655 kg	A4 (21 x 29,7 cm)	5.280 Ft/100db 6.706 Ft/ 100db	3.600 Ft/100db 4.572 Ft/ 100db
09973M 100 g/m² 1,31 kg	A3 (29,7 x 42 cm)	9.650 Ft/100db 12.256 Ft/ 100db	6.810 Ft/100db 8.649 Ft/ 100db
09972M 100 g/m² 2,63 kg	A2 (42 x 59,4 cm)	17.300 Ft/100db 21.971 Ft/ 100db	11.990 Ft/100db 15.227 Ft/ 100db
09971M 100 g/m² 5,25 kg	A1 (59,4 x 84,1 cm)	29.980 Ft/100db 38.075 Ft/ 100db	21.950 Ft/100db 27.877 Ft/ 100db
09974M 100 g/m² 7,56 kg	100 x 72 (100 x 72 cm)	28.470 Ft/100db 36.157 Ft/ 100db	20.450 Ft/100db 25.972 Ft/ 100db

Érvényes: 2026. október 5-től visszavonásig
A piros kiemeléssel jelölt árak a 27%-os Áfát tartalmazzák!
A katalógusban szereplő árak **380 Ft/EUR** árfolyamig érvényesek!

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CHRONOS archivális fotókarton

PAT

Kiváló minőségű, természetes fehér,
puffer nélküli fotóarchíválís karton.
A karton savmentes, pH-semleges és nem tartalmaz optikai fehérítőt.
A Chronos fotóarchívum 100% -ban tiszta cellulózszálakból készül,
ami garantálja az öregedéssel szembeni
ellenálló képesség magas szintjét.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Fehér színű
300 g/m²

Cikkszám	Méret	50 db	250 db
09983M 300 g/m² 0,263 kg	**A6** (10,5 x 14,8 cm)	4.280 Ft/50db 5.436 Ft/ 50db	3.730 Ft/50db 4.737 Ft/ 50db
09985M 300 g/m² 0,491 kg	**A5** (14,8 x 21 cm)	5.050 Ft/50db 6.414 Ft/ 50db	4.430 Ft/50db 5.626 Ft/ 50db
09987M 300 g/m² 0,983	**A4** (21 x 29,7 cm)	6.940 Ft/50db 8.814 Ft/ 50db	6.090 Ft/50db 7.734 Ft/ 50db
09989M 300 g/m² 1,965 kg	**A3** (29,7 x 42 cm)	13.310 Ft/50db 16.904 Ft/ 50db	11.750 Ft/50db 14.923 Ft/ 50db
09992M 300 g/m² 3,93 kg	**A2** (42 x 59,4 cm)	25.730 Ft/50db 32.677 Ft/ 50db	22.730 Ft/50db 28.867 Ft/ 50db
09991M 300 g/m² 7,86 kg	**A1** (59,4 x 84,1 cm)	46.070 Ft/50db 58.509 Ft/ 50db	35.720 Ft/50db 45.364 Ft/ 50db
09998M 300 g/m² 12,25 kg	**100 x 72** (100 x 72 cm)	43.490 Ft/50db 55.232 Ft/ 50db	33.650 Ft/50db 42.736 Ft/ 50db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

CHRONOS archivális fotókarton (FOCAL diadobozhoz)

Kiváló minőségű, natúrfehér fotóarchiváló karton. A kartonlapok elválasztóként használhatók például a FOCAL fotódoboz belsejében. A fotókarton semleges enyvezésű, savmentes, pH-semleges, puffermentes, optikai fehérítőszereket nem tartalmaz, és sikeres PAT-teszttel rendelkezik. 100% tiszta cellulózrostból készül, ami magas fokú öregedésállóságot biztosít.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	50 db	250 db
Fehér színű 300 g/m²	**09976-1M** 300 g/m² 0,045 kg	**51 x 55 mm** (09945M) FOCAL I. diadobozhoz	**1.690 Ft/50db** **2.146 Ft/ 50db**	**1.510 Ft/50db** **1.918 Ft/ 50db**
	09976-2M 300 g/m² 0,084 kg	**71 x 75 mm** (09948M) FOCAL II. diadobozhoz	**1.750 Ft/50db** **2.223 Ft/ 50db**	**1.570 Ft/50db** **1.994 Ft/ 50db**

Rekeszelő rács

Praktikus, gyors és olcsó megoldás kisebb, vagy több darabból álló tárgyak raktározásához. Lehetővé teszi a tárgyak elválasztva, osztályozva történő tárolását, valamint nagyobb fiókok, dobozok egyedi méretű rekeszelését.
Csíkok hossza: 56,8 cm 9 bevágással 10 rekesz 5,5 cm legkisebb rekesznagyság: 5,5 x 5,5 cm (például 5 x 5 diához) Az archivális karton 0,8 mm vastag, **Prémium minőségű** savmentes

Photographic Activity Test-en megfelelt.

*Oldalnézeti kép:

	Cikkszám	Méret	1 db	50 db
9 bevágással 10 rekesz (doboz nélkül)	**93850M** 0,8 mm 0,033 kg	**Hossz: 56,8 cm**	**330 Ft/db** **419 Ft/db**	**290 Ft/db** **368 Ft/db**







www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

ADAGIO archivális tasak

Egy rövid oldalán savmentes ragasztóval ragasztott,
másik rövid oldalán 6 cm-es ragasztómentes
füllel nyitható tasak.
Archivális, 100% klórmentes, savmentes,
ligninmentes, lúgosan pufferelt, időálló papírból készült.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706

Prémium plusz minőség
fehér színű

Cikkszám	Méret	1 db	100 db
61315M 120 g/m² 0,011 kg	A5 (22,9 x 16,2 cm)	200 Ft/db 254 Ft/db	140 Ft/db 178 Ft/db
61310M 120 g/m² 0,023 kg	A4 (32,5 x 23 cm)	210 Ft/db 267 Ft/db	150 Ft/db 191 Ft/db
61300M 120 g/m² 0,027 kg	Fólió (36 x 25 cm)	250 Ft/db 318 Ft/db	200 Ft/db 254 Ft/db

CHRONOS archivális papírtekercs

Kiváló minőségű tekercs, természetes fehér CHRONOS
fotóarchívális papírral.
Savmentes, pH-semleges (pH-érték kb. 6,5), és pufferolatlan.
Nem tartalmaz optikai fehérítőt, és sikeresen teljesítette a PAT tesztet.
Savképző komponensektől, például lignintől is mentes.
(kappa szám <2)

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Fehér színű

Cikkszám	Méret	1 tekercs	5 tekercs
09950-100M 100 g/m² 10,04 kg	100 cm x 100 m	44.780 Ft/tekercs 56.871 Ft/ tekercs	37.020 Ft/tekercs 47.015 Ft/ tekercs
09950-150M 100 g/m² 16,8 kg	151 cm x 100 m	66.130 Ft/tekercs 83.985 Ft/ tekercs	54.490 Ft/tekercs 69.202 Ft/ tekercs

Érvényes: 2026. október 5-től visszavonásig
A piros kiemeléssel jelölt árak a 27%-os Áfát tartalmazzák!
A katalógusban szereplő árak **380 Ft/EUR** árfolyamig érvényesek!

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

ODEON archiválís tasak -hanglemezek számára-

Egy oldalán savmentes ragasztóval ragasztott,
egy oldalán 6 cm-es ragasztómentes füllel nyitható,
középen körkivágással rendelkező tasak.
Három méretben: 7" (18 cm) 10" (25,4 cm); 12" (30,5 cm).
Prémium Plusz minőségű,
archiválís, savmentes, ligninmentes, lúgosan pufferelt,
időálló, 225 g/m², szürkéskék kartonból készült.
Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

Prémium plusz minőség
szürkéskék színű

Cikkszám	Méret	1 db	50 db
69103M 225 g/m² 0,021 kg	7 " (18,5 x 18,5 cm)	1.200 Ft/db 1.524 Ft/db	970 Ft/db 1.232 Ft/db
69100M 225 g/m² 0,043 kg	10 " (27 x 26,5 cm)	1.220 Ft/db 1.549 Ft/db	1.000 Ft/db 1.270 Ft/db
69105M 225 g/m² 0,057 kg	12 " (31,5 x 31,5 cm)	1.360 Ft/db 1.727 Ft/db	1.100 Ft/db 1.397 Ft/db

FILLA félig áttetsző papírtasak -hanglemezek számára-

100%-ban tiszta, pufferolatlan cellulózból (pH-érték kb. 6,5), klór-, savak-, lignin- (kappaszám < 2), fém- és lágyítószer-mentes.
A pergamen tasakba csomagolt egyedi lemezek, fotók, képeslapok, levélpapírok, stb. tárolására a megfelelő fotódobozokat ajánljuk.
A pergamin légáteresztő képessége előnyt jelent a műanyag csomagolással szemben, különösen az esetleges klímaingadozások esetén. A táska hátulja a nyílásnál körülbelül 5-8 mm-rel túlnyúlik.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

Natúr fehér színű egy hosszú oldalon nyitott

Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
99654M 60 g/m² 0,532 kg	7 " 18,5 x 18,5 cm 19,5 x 19,5 cm	6.060 Ft/100db 7.696 Ft/ 100db	5.440 Ft/100db 6.909 Ft/ 100db
99656M 60 g/m² 1,37 kg	12 " 31,5 x 31,5 cm 32,5 x 32,5 cm	16.260 Ft/100db 20.650 Ft/ 100db	14.010 Ft/100db 17.793 Ft/ 100db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

ODEON tárolódoboz

P28070M
P28080M

P28075M P28131M
P28085M P28125M
P28090M

Az álló gyűjtő rendszerek különböző típusú kiadványok stabil, függőleges tárolására szolgálnak – a kisebb formátumú dokumentumoktól, mint a folyóiratok, prospektusok vagy disszertációk, egészen a könyvekig, magazinokig, XL-formátumú anyakönyvekig, illetve hanglemezekig. A dobozban elhelyezett, 1,4 mm vastagságú, prémium minőségű, sav- és ligninmentes archív kartonból készült aljbetét további védelmet és mechanikai stabilitást biztosít a tartalom számára. Egyes modellekhez illeszkedő védődoboz is tartozik, amely lehetővé teszi a különösen értékes vagy érzékeny anyagok por- és fényvédett, archiválisszintű tárolását.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőségű
szürkéskék színű

Cikkszám	Méret	1 db	25 db
P28070M 1,4 mm 0,165 kg	**A5** 21,5 x 16,5 x 7,3 cm 21 x 16 x 7 cm	1.320 Ft/db **1.676 Ft/db**	990 Ft/db **1.257 Ft/db**
P28080M 1,4 mm 0,262 kg	**A4** 32 x 24,5 x 7,3 cm 31,5 x 24 x 7 cm	1.660 Ft/db **2.108 Ft/db**	1.300 Ft/db **1.651 Ft/db**
P28075M 1,3 mm 0,345 kg	**A5** 22,5 x 17 x 8 cm 21 x 16 x 7 cm	2.590 Ft/db **3.289 Ft/db**	2.190 Ft/db **2.781 Ft/db**
P28085M 1,3 mm 0,601 kg	**A4** 33 x 25,5 x 8 cm 31,5 x 24 x 7 cm	3.410 Ft/db **4.331 Ft/db**	2.940 Ft/db **3.734 Ft/db**
P28090M 1,4 mm 1,122 kg	**XL formátum** 44 x 29,6 x 11 cm 42 x 28 x 10 cm	5.100 Ft/db **6.477 Ft/db**	4.360 Ft/db **5.537 Ft/db**
P28125M 1,4 mm 1,21 kg	**Nagylemez formátum** 34 x 33,6 x 13,5 cm 32 x 32 x 12,5 cm	5.150 Ft/db **6.541 Ft/db**	4.370 Ft/db **5.550 Ft/db**

*kb. 30–40 darab 12" LP hanglemez

Hátlapkarton / Elválasztókarton

Az erős kartonlapok ideálisak kötegeléshez, dokumentumok egymástól történő szeparálásához,
illetve támasztóanyagnak elő-, illetve hátoldalról.
Prémium Plusz minőségű, archiválís, savmentes,
lúgosan pufferelt, időálló karton.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	Tulajdonság	Ár
	93390M 300 g/m² 2,1 kg	**A4** (29,7 x 21 cm)	**2-lyukas** világosszürke színű	**7.950 Ft/100db** **10.097 Ft/ 100db**
	**93400M** 450 g/m² 2,95 kg	**A4** (29,7 x 21 cm)	**2-lyukas** kékes szürke színű	**9.300 Ft/100db** **11.811 Ft/ 100db**
	93425M 450 g/m² 3,9 kg	**A4 XL** (31,5 x 25 cm)	**2-lyukas** kékes szürke színű	**10.170 Ft/100db** **12.916 Ft/ 100db**
	**93300M** 450 g/m² 3,6 kg	**A4** (29,7 x 21 cm)	**mindkét oldalon 2 tűzőlyuk, felül 5 cm-es feliratozófüllel** kékes szürke színű	**8.670 Ft/100db** **11.011 Ft/ 100db**
	**93475M** 300 g/m² 0.227 kg	**A4** (30 x 24 cm)	**4-lyukas** **2 cm-es fülekkel** világosszürke színű	**1.590 Ft/10db** **2.019 Ft/ 10db**
	**93477M** 300 g/m² 0,257 kg	**XL formátum** (31,5 x 26 cm)	**4-lyukas** **2 cm-es fülekkel** világosszürke színű	**1.820 Ft/10db** **2.311 Ft/ 10db**
	93025M 225 g/m² 0,578 kg	**23 x 10 cm**	**2-lyukas** kékes szürke színű	**1.690 Ft/100db** **2.146 Ft/ 100db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

ADAGIO lefűzőmappa

PAT

Archiválís gyorslefűző-mappa két lyukasztással rendelkező dokumentumok számára.
3 és 6 cm vastagságra feltölthető.
Prémium Plusz minőségű archiválís kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

Prémium plusz minőség
kékes szürke színű

Cikkszám	Méret	1 db	50 db
69033M 450 g/m² 0,078 kg	**A4** (31 x 22 cm) max töltési magasság: 3 cm	**710 Ft/db** **902 Ft/db**	**530 Ft/db** **673 Ft/db**
69036M 450 g/m² 0,082 kg	**A4** (31 x 22 cm) max töltési magasság: 6 cm	**730 Ft/db** **927 Ft/db**	**540 Ft/db** **686 Ft/db**
69003M 450 g/m² 0,091 kg	**Fólió I.** (36 x 22,5 cm) max töltési magasság: 3 cm	**710 Ft/db** **902 Ft/db**	**530 Ft/db** **673 Ft/db**
69006M 450 g/m² 0,097 kg	**Fólió I.** (36 x 22,5 cm) max töltési magasság: 6 cm	**730 Ft/db** **927 Ft/db**	**540 Ft/db** **686 Ft/db**
69043M 450 g/m² 0,103 kg	**Fólió II.** (37 x 24,5 cm) max töltési magasság: 3 cm	**810 Ft/db** **1.029 Ft/db**	**590 Ft/db** **749 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

JALEMA Clipex iratfűző



Ez a 3 részes prémium tömlős iratfűző mechanika teljes mértékben magasságában rugalmas, és lehetővé teszi dokumentumok különösen helytakarékos és archiválásbiztos összefogását.
A dokumentumköteg a mellékelt átvezető hüvelyek segítségével gyorsan áthelyezhető a mappából a különálló tömlős iratfűző mechanikára.
A rendszer 21 cm és 28 cm tömlőhosszúságban érhető el.
A rugalmas tömlő és a rögzítősín petrolkék színű.
A tömlőt mindkét oldalon lezáró zárókapocs krémszínű.
A teljes tömlős iratfűző rendszer PVC- és lágyítószer-mentes.
A tömlős iratfűző rendszer önállóan, illetve fedőlapokkal vagy iratfűző mappákkal kombinálva is használható.

Műszaki jellemzők:
Rugalmas, rendkívül lapos, Lágyítószer-mentes
3 részes tömlős iratfűző mechanika
Ár: csomagonként (100 darab)

	Cikkszám	Méret	1 csomag	5 csomag
	90700M 0,505 kg	21 cm	16.360 Ft/100db 20.777 Ft/ 100db	15.320 Ft/100db 19.456 Ft/ 100db
	90750M 0,6 kg	28 cm	17.140 Ft/100db 21.768 Ft/ 100db	16.100 Ft/100db 20.447 Ft/ 100db

Irattartó műanyag csipesz

Ez a praktikus és robusztus műanyag csipesz rögzítőlemezzel rendkívül tartós és masszív. Továbbá a csipesz teljesen mentes a lágyítószerektől és a fém alkatrészektől, így nincs negatív hatással a becsomagolt dokumentumokra.
Alkalmazás: A kívánt hosszúság rugalmasan állítható a szükséges magassághoz. A lábak ezután oldalra hajlíthatók és biztonságosan rögzíthetők.

	Cikkszám	Méret	1 csomag	5 csomag
	90450M 0,7 kg	16 cm	14.690 Ft/100db 18.656 Ft/ 100db	13.930 Ft/100db 17.691 Ft/ 100db

*A képen látható fedőlap (cikkszám: 93400M) és a papír nem része a csomagnak.

Irattartó csipesz, szürke – Euro Bol Class

Termékinformációk:
"Összecsukható klipsz, szürke - Euro Bol Class"

Műanyag irattartó kapcsok rögzítőlappal, lágyítómentes, keskeny, rugalmas karokkal, 13 cm hosszúak.

A képen látható fedőlap (cikkszám: 93390M) és a papír nem része a csomagnak.

Műanyag iratkapcsok rögzítőlappal, lágyítómentes, 13 cm hosszú szárral, töltőanyag nélkül.
Az ár 50 darabos csomagonként van feltüntetve.





Cikkszám	Méret	1 csomag	10 csomag
90600OU 0,502 kg	13 cm	13.850 Ft/50db 17.590 Ft/ 50db	12.920 Ft/50db 16.408 Ft/ 50db
90600MU 0,502 kg	13 cm áthelyező eszközzel	16.570 Ft/50db 21.044 Ft/ 50db	15.440 Ft/50db 19.609 Ft/ 50db

Átvezető segédeszköz

Az átvezető segédeszköz használata időt és energiát takarít meg, a stabil fém fogantyúnak és a strapabíró fém kengyeleknek köszönhetően pedig különösen masszív és hosszú élettartamú.
Használat:
Az irattartó mappa kiürítéséhez az átvezető segédeszközt a kinyitott mappamechanikára kell ráhelyezni.
A dokumentumköteget ezután kézzel az átvezető segédeszközre kell áttolni.
Ezt követően az átvezető segédeszközre egy lefűző kengyel (pl. 90450M cikkszámú fehér irattartó műanyag csipesz) helyezhető fel, amelyre a dokumentumköteg továbbcsúsztatható.
A kengyelek végein kialakított beillesztő nyílások biztosítják az egyszerű és kényelmes használatot.

1978-ban Hans Schröder által kifejlesztett modell, Praktikus irattartó ürítő eszköz

Cikkszám	Méret	1 db	5 db
90100M 0,051 kg	---	7.380 Ft/db 9.373 Ft/db	6.550 Ft/db 8.319 Ft/db

VOLTAIRE pólyás dosszié (225g/m²)

PAT

Ideális tárolást biztosít egyedi tárgyaknak, például kéziratoknak, újságkivágásoknak, plakátoknak, térképeknek stb. 3, illetve 6 cm vastagságra kitölthető. **Prémium Plusz minőségű archiválisa kartonból készül.** Savmentes, ligninmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból.
Kombinálható pecséttartóval, mely ideális elhelyezést biztosít pecséttel rendelkező dokumentumok számára.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	1 db	50 db
Prémium plusz minőség szürkéskék színű	62105M 225 g/m² 0,028 kg	**20 x 16 cm** max töltési magasság: 3 cm	570 Ft/db 724 Ft/db	420 Ft/db 533 Ft/db
	62107M 225 g/m² 0,037 kg	**23 x 16 cm** max töltési magasság: 3 cm	570 Ft/db 724 Ft/db	420 Ft/db 533 Ft/db
	62113M 225 g/m² 0,039 kg	**26 x 18 cm** max töltési magasság: 3 cm	570 Ft/db 724 Ft/db	420 Ft/db 533 Ft/db
	65023M 225 g/m² 0,067 kg	**34,5 x 23 cm** max töltési magasság: 1 cm	570 Ft/db 724 Ft/db	420 Ft/db 533 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

VOLTAIRE pólyás dosszié (300g/m²)

Ideális tárolást biztosít egyedi tárgyaknak, például kéziratoknak, újságkivágásoknak, plakátoknak, térképeknek stb.
3, illetve 6 cm vastagságra kitölthető. **Prémium Plusz minőségű archiválisan kartonból készül.** Savmentes, ligninmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Kombinálható pecséttartóval, mely ideális elhelyezést biztosít pecséttel rendelkező dokumentumok számára.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

Prémium plusz minőség
szürkéskék színű

Cikkszám	Méret	1 db	50 db
62035M 300 g/m² 0,059 kg	**24 x 20 cm** max töltési magasság: 3 cm	570 Ft/db 724 Ft/db	420 Ft/db 533 Ft/db
66033M 300 g/m² 0,081 kg	**30,5 x 23 cm** max töltési magasság: 3 cm	630 Ft/db 800 Ft/db	460 Ft/db 584 Ft/db
65033M 300 g/m² 0,088 kg	**36 x 22,3 cm** max töltési magasság: 3 cm	740 Ft/db 940 Ft/db	550 Ft/db 698 Ft/db
65433M 300 g/m² 0,095 kg	**34,5 x 24,5 cm** max töltési magasság: 3 cm	670 Ft/db 851 Ft/db	500 Ft/db 635 Ft/db
65446M 300 g/m² 0,095 kg	**35 x 24 cm** max töltési magasság: 6 cm	760 Ft/db 965 Ft/db	570 Ft/db 724 Ft/db
65533M 300 g/m² 0,107 kg	**36 x 25 cm** max töltési magasság: 3 cm	670 Ft/db 851 Ft/db	500 Ft/db 635 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

VOLTAIRE pólyás dosszié (450g/m²)

PAT

Ideális tárolást biztosít egyedi tárgyaknak, például kéziratoknak, újságkivágásoknak, plakátoknak, térképeknek stb.
3, illetve 6 cm vastagságra kitölthető. **Prémium Plusz minőségű archiválisan kartonból készül.** Savmentes, ligninmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Kombinálható pecséttartóval, mely ideális elhelyezést biztosít pecséttel rendelkező dokumentumok számára.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

Prémium plusz minőség
szürkéskék színű

Cikkszám	Méret	1 db	50 db
66003M 450 g/m² 0,12 kg	30,5 x 23 cm max töltési magasság: 3 cm	840 Ft/db 1.067 Ft/db	630 Ft/db 800 Ft/db
66006M 450 g/m² 0,147 kg	30,5 x 23 cm max töltési magasság: 6 cm	960 Ft/db 1.219 Ft/db	730 Ft/db 927 Ft/db
65256M 450 g/m² 0,169 kg	36 x 25 cm max töltési magasság: 6 cm	980 Ft/db 1.245 Ft/db	740 Ft/db 940 Ft/db
65283M 450 g/m² 0,155 kg	36 x 28 cm max töltési magasság: 3 cm	980 Ft/db 1.245 Ft/db	740 Ft/db 940 Ft/db
65003M 450 g/m² 0,133 kg	36 x 22,3 cm max töltési magasság: 3 cm	840 Ft/db 1.067 Ft/db	630 Ft/db 800 Ft/db
65006M 450 g/m² 0,151 kg	36 x 22 cm max töltési magasság: 6 cm	980 Ft/db 1.245 Ft/db	740 Ft/db 940 Ft/db
62003M 450 g/m² 0,172 kg	39 x 28 cm max töltési magasság: 3 cm	980 Ft/db 1.245 Ft/db	740 Ft/db 940 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

VOLTAIRE pályás dosszié (450g/m²)

Prémium Plusz minőségű archiválisan kartonból készül.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

Prémium plusz minőség
szürkéskék színű

Cikkszám	Méret	1 db	50 db
69900M 450 g/m² 0,202 kg	42,5 x 30,5 cm max töltési magasság: 3 cm	1.260 Ft/db 1.600 Ft/db	970 Ft/db 1.232 Ft/db
69995M 450 g/m² 0,29 kg	54 x 35 cm max töltési magasság: 3 cm	2.080 Ft/db 2.642 Ft/db	1.610 Ft/db 2.045 Ft/db
69996M 450 g/m² 0,355 kg	61 x 43 cm max töltési magasság: 3 cm	3.600 Ft/db 4.572 Ft/db	2.800 Ft/db 3.556 Ft/db
69910M 450 g/m² 0,582 kg	86 x 60 cm max töltési magasság: 1,5 cm	4.440 Ft/db 5.639 Ft/db	3.470 Ft/db 4.407 Ft/db

HERMA öntapadó erősítő gyűrű

Öntapadó erősítő gyűrűk,
szakadásálló műanyag fóliából,
szakadt lyukak javítására.
Külső átmérője 12 mm, a gyűrűk lágyító mentes és környezetbarát polipropilén fóliából készülnek.
A felhasznált ragasztó oldószermentes.
Ø 12 mm, átlátszó, öntapadós,
szakadásálló anyagból,
lágyító mentes polipropilén fólia,
tekercsen, praktikus adagolócsomagban.

Cikkszám	Méret	1 db
5898-HE 0,05 kg	Ø 12 mm 500 db/doboz	650 Ft/db 826 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

DEFT fotódoboz

Fotográfiák, diák, negatívok, érmék, bélyegek tárolásához és lefűzéséhez használható albumlapok archiváló doboza.
A doboz szürkéskék színű, savmentes, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló kartonból készül.
Tartalmaz egy négy karikás lefűzősínt és 2 db nem pufferelt CHRONOS kartont az albumlapok megtartásához. A doboz 50 – 80 (max. 315 x 260 mm) albumlap befogadására képes. Összeállítva szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db	20 db
Szürkéskék színű	09915M 1,4 mm 0,873 kg	4 gyűrűs 35 x 33 x 7 cm 32,5 x 31x 6,5 cm	6.990 Ft/db 8.877 Ft/db	5.720 Ft/db 7.264 Ft/db	5.570 Ft/db 7.074 Ft/db
	09915-2M 1,4 mm 0,873 kg	2 gyűrűs 35 x 33 x 7 cm 32,5 x 31x 6,5 cm	8.080 Ft/db 10.262 Ft/db	6.810 Ft/db 8.649 Ft/db	6.660 Ft/db 8.458 Ft/db
	09915-3M 1,4 mm 0,873 kg	3 gyűrűs 35 x 33 x 7 cm 32,5 x 31x 6,5 cm	8.420 Ft/db 10.693 Ft/db	7.150 Ft/db 9.081 Ft/db	8.360 Ft/db 10.617 Ft/db

DEFT-PP prémium plus fotódoboz

Ez a kiváló minőségű archíválisdoboz sokoldalú. Ideális dokumentumok, fényképek, diák, negatív csíkok, képeslapok, bélyegek, érmék biztonságos és professzionális tárolására stabil gyűrűs mechanizmussal. Az archíválisdoboz kb. 50-80 lefűzhető tasaknak biztosít helyet. A prémium minőségű, az öregedésnek ellenálló archív karton magas fokú stabilitást és biztonságot ad az archíválisdoboznak. Gyűrűtávolság: 80 mm
A DEFT-PP archíválisdoboz pormentesen záródik, egymásra rakható és nagyon robusztus. Összeállítva szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db	20 db
Szürkéskék színű	PP09915M 1,4 mm 0,873 kg	4 gyűrűs 35 x 33 x 7 cm 32,5 x 31x 6,5 cm	8.100 Ft/db 10.287 Ft/db	6.860 Ft/db 8.712 Ft/db	6.240 Ft/db 7.925 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

DEFT-A3 fotódoboz

Kompakt, stabil, egymásra rakható archíválís doboz A3 formátumokhoz, egy darabból. Sokoldalúan használható dokumentumok, fényképek biztonságos és professzionális tárolására. Kiváló minőségű, stabil gyűrűs mechanizmussal. Az archíválís doboz kb.50-80 lefűzhető tasaknak biztosít helyet. A prémium minőségű, az öregedésnek ellenálló archív karton magas fokú stabilitást és biztonságot ad az archíválís doboznak.
A DEFT-A3 archíválís doboz pormentesen záródik, egymásra rakható és nagyon robusztus. Gyűrűtávolság: 80 mm
Összeállítva szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db	20 db
Szürkéskék színű	09923M 1,4 mm 0,873 kg	4 gyűrűs 47,5 x 42,5 x 7 cm 45 x 40,5 x 6,5 cm	9.090 Ft/db 11.544 Ft/db	8.390 Ft/db 10.655 Ft/db	8.080 Ft/db 10.262 Ft/db

DEFT-A2 fotódoboz

Kompakt, stabil, egymásra rakható archíválís doboz A2 formátumokhoz, két darabból. Sokoldalúan használható dokumentumok, fényképek biztonságos és professzionális tárolására. Kiváló minőségű, stabil gyűrűs mechanizmussal. Az archíválís doboz kb.50-70 lefűzhető tasaknak biztosít helyet. A prémium minőségű, az öregedésnek ellenálló archív karton magas fokú stabilitást és biztonságot ad az archíválís doboznak.
A DEFT-A2 archíválís doboz pormentesen záródik, egymásra rakható és nagyon robusztus. Gyűrűtávolság: 80 mm
Összeállítva szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db	20 db
Szürkéskék színű	09921M 1,4 mm 2,04 kg	4 gyűrűs 66,8 x 55 x 6,5 cm 63,5 x 53 x 6 cm	12.640 Ft/db 16.053 Ft/db	11.370 Ft/db 14.440 Ft/db	10.980 Ft/db 13.945 Ft/db

DEFT-Fólió fotódoboz

Kompakt, stabilan egymásra rakható,
egyetlen darabból készült archiváló doboz.
Sokoldalúan felhasználható dokumentumok, fényképek,
diapozitívok, negatívcsíkok, képeslapok, bélyegek,
érmék és sok más egyéb biztonságos és professzionális tárolására,
lyukasztott lefűzhető tasakokban.
Kiváló minőségű, stabil gyűrűs szerkezettel ellátva.
A doboz befogadóképessége kb. 50–80 darab lefűzhető tasak.
A prémium minőségű, öregedésálló archiváló karton nagyfokú
stabilitást és biztonságot nyújt.
A belső részben két fehér, puffermentes fotóarchiváló karton
biztosítja a tárolt képanyag közvetlen védelmét.
A DEFT-Fólió fotódoboz pormentesen záródik,
egymásra rakható és rendkívül robusztus.
Készre szerelve szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db	20 db
Szürkéskék színű	**09913M** 1,4 mm 0,92 kg	**4 gyűrűs** 41 x 34,5 x 7 cm 39,5 x 33 x 6,5 cm	**8.030 Ft/db** **10.198 Ft/db**	**6.580 Ft/db** **8.357 Ft/db**	**6.400 Ft/db** **8.128 Ft/db**

CHRONOS archiválís fotókarton (DEFT fotódobozhoz)



Kiváló minőségű, natúrfehér fotóarchív karton.
A standard 4 lyukas lyukasztás ideálissá teszi ezt a kartont
közbetétlapként. A fotókarton semleges enyvezésű, savmentes, pH-
semleges, puffermentes, optikai fehérítőszereket nem tartalmaz, és
sikeres PAT-teszttel rendelkezik. 100% tiszta cellulózrostból készül,
ami magas fokú öregedésállóságot biztosít.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	50 db	250 db
Fehér színű 300 g/m²	**09916M** 300 g/m² 1,302 kg	**317 x 260 mm** (09915M) DEFT fotódobozhoz Lyuktávolság: 80mm	**9.580 Ft/50db** **12.167 Ft/ 50db**	**8.390 Ft/50db** **10.655 Ft/ 50db**
	09917-A3M 300 g/m² 2,23 kg	**435 x 325 mm** (09923M) DEFT-A3 fotódobozhoz Lyuktávolság: 80mm	**13.540 Ft/50db** **17.196 Ft/ 50db**	**12.010 Ft/50db** **15.253 Ft/ 50db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

SILVER fotódoboz

Ideális tárolódoboz fényképek, képeslapok tárolására.
A dobozok szürkéskék,
kalcium-karbonáttal lúgosan pufferelt időálló kartonból készülnek.
Ragasztó, vagy ragasztószalag nélkül, könnyedén összeállíthatók.
Laposan szállítjuk.
Használható a PAD, FILLA és iSafe tasakokkal.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

kagylószerűen nyitható tetővel

Cikkszám	Méret	Külső / belső méret	1 db	25 db
09932M 1 mm 0,124 kg	9 x 13	12,5 x 16 x 4,5 cm 11 x 14,5 x 4 cm	910 Ft/db 1.156 Ft/db	650 Ft/db 826 Ft/db
09933M 1 mm 0,141 kg	10 x 15	13,5 x 18,4 x 4,5 cm 12 x 16,8 x 4 cm	1.000 Ft/db 1.270 Ft/db	720 Ft/db 914 Ft/db
09934M 1 mm 0,18 kg	13 x 18	16,7 x 21,4 x 4,5 cm 15 x 19,8 x 4 cm	1.090 Ft/db 1.384 Ft/db	800 Ft/db 1.016 Ft/db
09935M 1,3 mm 0,338 kg	18 x 24	21,4 x 27,7 x 5 cm 19,5 x 26 x 4,5 cm	1.480 Ft/db 1.880 Ft/db	1.140 Ft/db 1.448 Ft/db
09936M 1,3 mm 0,46 kg	24 x 30	27,7 x 33,5 x 4,8 cm 26 x 31,8 x 4 cm	1.850 Ft/db 2.350 Ft/db	1.500 Ft/db 1.905 Ft/db
09937M 1,3 mm 0,71 kg	30 x 40	33,7 x 44,2 x 4,8 cm 32 x 42,5 x 4 cm	2.540 Ft/db 3.226 Ft/db	2.070 Ft/db 2.629 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FOCAL diadoboz



Körülbelül 125 db (2,3 mm vastag)
5 x 5, 6 x 6, 7 x 7 cm formátumú dia tárolására alkalmas.
Savmentes, kalcium-karbonáttal pufferelt, szürkéskék,
időálló, **Prémium** minőségű kartonból készült.
A **FOCAL I.** valamint a **FOCAL II.** diadoboz opcionálisan
a megfelelő méretű **PEGAZUS** csapófedeles dobozba helyezhető.
Laposan szállítjuk.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	25 db	100 db
FOCAL I. diadoboz 5 x 5 cm	09945M 1 mm 0,139 kg	32 x 6,7 x 6 cm 30 x 5,5 x 5,5 cm	1.300 Ft/db 1.651 Ft/db	1.010 Ft/db 1.283 Ft/db	940 Ft/db 1.194 Ft/db
FOCAL II. diadoboz 7 x 7 cm	09948M 1 mm 0,183 kg	32 x 8,2 x 8,2 cm 29,5 x 7,5 x 7,5 cm	1.420 Ft/db 1.803 Ft/db	1.140 Ft/db 1.448 Ft/db	1.050 Ft/db 1.334 Ft/db

FOCAL diadoboz szett

Körülbelül 125 db (2,3 mm vastag)
5 x 5, 6 x 6, 7 x 7 cm formátumú dia tárolására alkalmas.
Savmentes, kalcium-karbonáttal pufferelt, szürkéskék,
időálló, **Prémium** minőségű kartonból készült.
A **FOCAL I.** valamint a **FOCAL II.** diadoboz opcionálisan
a megfelelő méretű **PEGAZUS** csapófedeles dobozba helyezhető.
Laposan szállítjuk.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db	25 db
FOCAL I. diadoboz szett	09946M 1,4 mm 1,216 kg	4 db FOCAL I. doboz (09945M) + 1 db PEGAZUS doboz (P46006M)	7.980 Ft/db 10.135 Ft/db	6.910 Ft/db 8.776 Ft/db	5.920 Ft/db 7.518 Ft/db
FOCAL II. diadoboz szett	09949M 1,3 mm 1,209 kg	3 db FOCAL II. doboz (09948M) + 1 db PEGAZUS doboz (P46008M)	7.130 Ft/db 9.055 Ft/db	6.340 Ft/db 8.052 Ft/db	5.660 Ft/db 7.188 Ft/db

*diák nélkül

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PRIZMA I. fotódoboz

Fényképek, negatívok, üvegnegatívok függőleges tárolására alkalmas doboz. A doboz tartalmaz 6 db rekeszelő lapot.
Hozzávetőlegesen 400 db fénykép vagy 85 üvegnegatív befogadására alkalmas, vastagságtól függően. Ideálisak hozzá a megfelelő méretű PAD, iSafe és FILLA tasakok. Kalcium-karbonáttal lúgosan pufferelt, szürkéskék, Időálló kartonból készült.
Laposan szállítjuk.
9 x 12, 9 x 13, 10 x 15, formátumokhoz

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db	25 db
Szürkéskék színű	09903M 1,3 mm 0,715 kg	30 x 19 x 12,5 cm 28,5 x 16,5 x 11,8 cm	4.960 Ft/db 6.299 Ft/db	4.100 Ft/db 5.207 Ft/db	3.630 Ft/db 4.610 Ft/db

PRIZMA II. fotódoboz

Fényképek, negatívok, üvegnegatívok függőleges tárolására alkalmas doboz.
A doboz tartalmaz 6 db rekeszelő lapot.
Hozzávetőlegesen 300 db fénykép vagy 75 üvegnegatív befogadására alkalmas, vastagságtól függően.
Ideálisak hozzá a megfelelő méretű PAD, iSafe és FILLA tasakok.
Kalcium-karbonáttal lúgosan pufferelt, szürkéskék, Időálló kartonból készült.
Laposan szállítjuk. 9 x 12, 9 x 13, 10 x 15, 13 x 18, A5 formátumokhoz, **Szürkéskék színű**

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Cikkszám	Méret	1 db	10 db	25 db
09906M 1,4 mm 1,22 kg	27 x 24,5 x 17,3 cm 25,5 x 22 x 16,5cm	7.610 Ft/db 9.665 Ft/db	6.420 Ft/db 8.153 Ft/db	5.720 Ft/db 7.264 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PEGAZUS csapófedeles doboz

A kagylószerűen nyitható doboz könnyebb hozzáférést biztosít a benne tárolható különféle iratokhoz, magazinokhoz, füzetekhez stb.
Prémium minőségű archiválisan kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül egy darabból összeállítható.
Laposan szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőség
kékesszürke színű



Cikkszám	Méret	1 db	25 db
P46008M 1,3 mm 0,635 kg	**A4** 35 x 26,7 x 8,5 cm 33 x 25 x 8 cm	2.710 Ft/db **3.442 Ft/db**	2.190 Ft/db **2.781 Ft/db**
P46011M 1,3 mm 0,836 kg	**A4** 35 x 27,7 x 11,5 cm 33 x 26 x 11 cm	2.860 Ft/db **3.632 Ft/db**	2.300 Ft/db **2.921 Ft/db**
P46006M 1,4 mm 0,704 kg	**A4** 35 x 33 x 7 cm 32,5 x 31 x 6,5 cm	2.740 Ft/db **3.480 Ft/db**	2.210 Ft/db **2.807 Ft/db**
P47011M 1,4 mm 0,935 kg	**Fólió I.** 39,5 x 28 x 11,5 cm 37,5 x 26 x 11 cm	3.690 Ft/db **4.686 Ft/db**	3.000 Ft/db **3.810 Ft/db**
P48011M 1,4 mm 1,001 kg	**Fólió II.** 38 x 29 x 11,5 cm 36 x 27 x 11 cm	3.200 Ft/db **4.064 Ft/db**	2.600 Ft/db **3.302 Ft/db**
P48011-B 1,4 mm 1,001 kg	**Fólió II.** 38 x 29 x 11,5 cm 36 x 27 x 11 cm - pamutkötőkkel -	3.240 Ft/db **4.115 Ft/db**	2.640 Ft/db **3.353 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PEGAZUS csapófedeles doboz

PAT

A kagylószerűen nyitható doboz könnyebb hozzáférést biztosít a benne tárolható különféle iratokhoz, magazinokhoz, füzetekhez stb.
Prémium minőségű archiválisan kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül egy darabból összeállítható.
Laposan szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőség
kékesszürke színű



Cikkszám	Méret	1 db	25 db
P49005M 1,4 mm 1,045 kg	**Fólió III.** 41 x 29,5 x 11,5 cm 39 x 27,5 x 11 cm	3.760 Ft/db **4.775 Ft/db**	3.060 Ft/db **3.886 Ft/db**
P49010M 1,4 mm 1,08 kg	**A3** 46 x 33 x 11 cm 44 x 31 x 10,5 cm	3.880 Ft/db **4.928 Ft/db**	3.170 Ft/db **4.026 Ft/db**
Cikkszám	Méret	1 db	25 db



A PEGAZUS felnyitható dobozok egyetlen darabból készülnek, és **180°-os nyitásuknak** köszönhetően kényelmes, ugyanakkor biztonságos hozzáférést biztosítanak a bennük elhelyezett tartalomhoz.
Ez a típus elsősorban **VHS-kazetták tárolására** szolgál (legfeljebb 10 darabig), de más, méretben illeszkedő tárgyak archiválására is alkalmas.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

P46285M 1,3 mm 0,63 kg	**VHS** 29,5 x 23,5 x 11,7 cm 28,5 x 22 x 11,2 cm	2.950 Ft/db **3.747 Ft/db**	2.480 Ft/db **3.150 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

MAGELLÁN rajzmappa

PAT

A nagy formátumú rajzok, térképek, tervek és plakátok biztonságosan tárolhatók ebben a rendkívül robusztus, kézzel készített archív mappában. A nagyon merev, sima levéltári kartonok miatt magas a stabilitásuk, ami lehetővé teszi a helytakarékosság érdekében, hogy a felső polcokra vagy szekrényekre kiemelkedő egyedi mappákat helyezzenek el. A mappák három nagy fedéllel rendelkeznek, és pamutzsinórral vannak lezárva. Ily módon a tartalom védve marad a fénytől, a portól és a mechanikai hatásoktól. Max töltési szint: 3 cm

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

Prémium Plusz minőség
kékesszürke színű



Cikkszám	Méret	1 db	10 db
97050M 1 mm 900 g/m2	**A3** 43,5 x 30,5 + 3 cm (0,483 kg)	**10.250 Ft/db** **13.018 Ft/db**	**9.070 Ft/db** **11.519 Ft/db**
97100M 1,65 mm 1350 g/m2	**A2** 62 x 43,5 + 3 cm (1,08 kg)	**14.940 Ft/db** **18.974 Ft/db**	**12.480 Ft/db** **15.850 Ft/db**
97200M 1,65 mm 1350 g/m2	**A1** 87 x 62 + 3 cm (2,02 kg)	**23.040 Ft/db** **29.261 Ft/db**	**19.620 Ft/db** **24.917 Ft/db**
97300M 1,65 mm 1350 g/m2	**A0** 123 x 87 + 3 cm (3,74 kg)	**37.020 Ft/db** **47.015 Ft/db**	**31.040 Ft/db** **39.421 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

SCALA II. archivális doboz

A doboz hatékony vertikális tárolást tesz lehetővé dokumentumok, könyvek, magazinok, iratok stb. számára.
Prémium minőségű archivális kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt papírból. Percek alatt, ragasztó, kapocs, Illetve szerszám nélkül összeállítható. Laposan szállítjuk.
Photographic Activity Test-en megfelelt.



Prémium minőség
kékesszürke színű

Cikkszám	Méret	1 db	25 db
P73004M 1 mm 0,067 kg	**Mikrofilm doboz** 10 x 10 x 4,7 cm 9,5 x 9,5 x 4 cm	830 Ft/db 1.054 Ft/db	560 Ft/db 711 Ft/db
P73040M 1 mm 0,18 kg	**A6** 19 x 13 x 11,5 cm 18,5 x 12 x 10 cm	1.250 Ft/db 1.588 Ft/db	930 Ft/db 1.181 Ft/db
P73045M 1,3 mm 0,331 kg	**A5** 23,5 x 16,5 x 11 cm 22,5 x 15,5 x 10 cm	1.530 Ft/db 1.943 Ft/db	1.170 Ft/db 1.486 Ft/db
P73050M 1,3 mm 0,432 kg	**A5 XL** 26,5 x 20 x 11,5 cm 26 x 19 x 10 cm	2.160 Ft/db 2.743 Ft/db	1.740 Ft/db 2.210 Ft/db
P73100M 1,3 mm 0,572 kg	**A4** 32,5 x 26 x 11,5 cm 32 x 25 x 10 cm	2.360 Ft/db 2.997 Ft/db	1.910 Ft/db 2.426 Ft/db
P73100-H 1,3 mm 0,572 kg	**A4** 26 x 32,5 x 11,5 cm 25 x 31,5 x 10 cm	2.520 Ft/db 3.200 Ft/db	2.070 Ft/db 2.629 Ft/db
P73200M 1,4 mm 0,728 kg	**Fólió** 39 x 27 x 11,5 cm 38,5 x 26 x 10 cm	2.640 Ft/db 3.353 Ft/db	2.140 Ft/db 2.718 Ft/db
P73105M 1,4 mm 0,567 kg	**A4** 34,5 x 29,5 x 14,5 cm 33 x 29 x 14 cm	2.410 Ft/db 3.061 Ft/db	2.040 Ft/db 2.591 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

THALIA I. fiókos doboz

A kényelmesen használható, a fiók előtt ráhajtással rendelkező doboz megfelelő védelmet biztosít a benne tárolt anyagoknak.
Prémium minőségű archiválisan karton.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt.
Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül összeállítható.
Laposan szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőség
kékesszürke színű

Cikkszám	Méret	1 db	25 db
P50070M 1,3 mm 0,525 kg	**A4 -M** 32 x 26,5 x 7,5 cm 30,7 x 25 x 6,5 cm	**2.810 Ft/db** **3.569 Ft/db**	**2.230 Ft/db** **2.832 Ft/db**
P56020M 1,4 mm 0,763 kg	**A4 -L** 36 x 27 x 11,3 cm 34,5 x 25 x 10,5 cm	**3.430 Ft/db** **4.356 Ft/db**	**2.790 Ft/db** **3.543 Ft/db**
P54020M 1,4 mm 0,938 kg	**Fólió** 39,5 x 28 x 11,3 cm 38,2 x 27 x 10,5 cm	**3.880 Ft/db** **4.928 Ft/db**	**3.180 Ft/db** **4.039 Ft/db**
P59011M 1,4 mm 1,47 kg	**A3** 47,5 x 33,5 x 11,5 cm 44,5 x 31 x 10,5 cm	**5.570 Ft/db** **7.074 Ft/db**	**4.850 Ft/db** **6.160 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

THALIA III. doboz (fiók nélkül) ráhajtással

A csak ráhajtásokkal záródó doboz könnyű hozzáférést biztosít a benne tárolt anyagoknak.
Prémium minőségű archiválisan kartonból is készülhet.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül összeállítható. Laposan szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	25 db
Prémium minőség kékesszürke színű	**P56011M** 1,4 mm 0,539 kg	**A4** 35,5 x 25 x 11 cm 34 x 24 x 10,5 cm	**2.890 Ft/db** **3.670 Ft/db**	**2.310 Ft/db** **2.934 Ft/db**
	P54011M 1,4 mm 0,63 kg	**Fólió** 39,5 x 26 x 11 cm 38 x 25 x 10,5 cm	**2.970 Ft/db** **3.772 Ft/db**	**2.380 Ft/db** **3.023 Ft/db**

HERMA kétoldalas ragasztószalag

A kétoldalas öntapadó ragasztószalag tekercs kiválóan alkalmas kartondobozok és borítékok rögzítésére és ragasztására, továbbá sokféle otthoni, irodai és stúdiós alkalmazásra is.
A ragasztószalag minősége kiemelkedő, fotóbarát és archív minőségű, mivel mentes a káros oldószerektől és savaktól, így hosszú távú raktározásra is alkalmazható.
Az egyik oldalon a ragasztószalagot egy hátlappapír védi, ami megkönnyíti a felhelyezését és használatát.
A szalag sávszélessége 16 mm, hossza pedig 12 m, míg a gumi réteg szélessége 12 mm.

Cikkszám	Méret	1 db
01081-HE 0,036 kg	Szélesség: 16 mm **hossz: 12 m**	**2.100 Ft/db** **2.667 Ft/db**
01092-HE 0,116 kg	Szélesség: 16 mm **hossz: 50 m**	**5.480 Ft/db** **6.960 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

LORELEY I. raktári tárolódoboz tetővel

Ez a tetővel rendelkező klasszikus doboz megfelelő elhelyezést biztosít például kötegelt vagy nem kötegelt dokumentumoknak, kéziratoknak, albumoknak, periodikáknak, valamint minden olyan tárgynak, melynek szüksége van a tartós, erős védelemre.
Classic és Prémium minőségű archiválisi kartonból is készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt.
Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül összeállítható.
Laposan szállítjuk.

Classic minőségű
szürke színű

nem PAT tesztelt

Cikkszám	Méret	1 db	25 db
43011M 1,3 mm 0,68 kg	**A4 -L** 36 x 27 x 11 cm 33,5 x 25 x 11 cm	**2.380 Ft/db** **3.023 Ft/db**	**1.920 Ft/db** **2.438 Ft/db**
42011M 1,3 mm 0,792 kg	**Fólió -L** 39,5 x 28 x 11 cm 37 x 26 x 11 cm	**2.420 Ft/db** **3.073 Ft/db**	**1.960 Ft/db** **2.489 Ft/db**
42211M 1,3 mm 0,792 kg	**Fólió -LT** 41 x 28 x 11 cm 39 x 26,5 x 11 cm	**2.440 Ft/db** **3.099 Ft/db**	**1.970 Ft/db** **2.502 Ft/db**
42220M 1,3 mm 1,034 kg	**Fólió -XLT** 41 x 28 x 20 cm 39 x 26,5 x 19 cm	**3.290 Ft/db** **4.178 Ft/db**	**3.020 Ft/db** **3.835 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

LORELEY II. raktári tárolódoboz tetővel

Ez a tetővel rendelkező klasszikus doboz megfelelő elhelyezést biztosít például kötegelt vagy nem kötegelt dokumentumoknak, kéziratoknak, albumoknak, periodikáknak, valamint minden olyan tárgynak, melynek szüksége van a tartós, erős védelemre.
Prémium plusz minőségű archiválisan kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül összeállítható. Laposan szállítjuk.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőségű
kékesszürke színű

Cikkszám	Méret	1 db	25 db
P40018M 1 mm 0,06 kg	**Pecsétek, érmék ékszerek** 10 x 8 x 4 cm 8,5 x 6,5 x 4 cm	940 Ft/db **1.194 Ft/db**	670 Ft/db **851 Ft/db**
P40021M 1 mm 0,103 kg	**A7 -S** 13 x 9,5 x 5 cm 11,5 x 7,5 x 4,5 cm	1.070 Ft/db **1.359 Ft/db**	790 Ft/db **1.003 Ft/db**
P40026M 1 mm 0,154 kg	**A6 -S** 18,5 x 13 x 5 cm 16 x 10,7 x 4,5 cm	1.180 Ft/db **1.499 Ft/db**	880 Ft/db **1.118 Ft/db**
P40050M 1 mm 0,242 kg	**A5 -S** 25,5 x 18,5 x 5 cm 23 x 16,5 x 4,5 cm	1.440 Ft/db **1.829 Ft/db**	1.100 Ft/db **1.397 Ft/db**
P43036M 1,3 mm 0,496 kg	**A4 -S** 35 x 27 x 5,5 cm 33,5 x 25 x 5 cm	2.380 Ft/db **3.023 Ft/db**	1.920 Ft/db **2.438 Ft/db**
P43011M 1,3 mm 0,946 kg	**A4 -L** 35 x 27 x 11 cm 33,5 x 25 x 11 cm	3.020 Ft/db **3.835 Ft/db**	2.410 Ft/db **3.061 Ft/db**
P43016M 1,3 mm 0,995 kg	**A4 -XL** 35 x 27 x 16 cm 33,5 x 25 x 15,5 cm	3.410 Ft/db **4.331 Ft/db**	2.780 Ft/db **3.531 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

LORELEY II. raktári tárolódoboz tetővel

PAT

Ez a tetővel rendelkező klasszikus doboz megfelelő elhelyezést biztosít például kötegelt vagy nem kötegelt dokumentumoknak, kéziratoknak, albumoknak, periodikáknak, valamint minden olyan tárgynak, melynek szüksége van a tartós, erős védelemre.
Prémium minőségű archiválisan kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül összeállítható. Laposan szállítjuk.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőségű kékesszürke színű

	Cikkszám	Méret	1 db	25 db
	P42036M 1,3 mm 0,58 kg	**Fólió -S** 38,5 x 28 x 5,5 cm 37 x 26 x 5 cm	**2.480 Ft/db** **3.150 Ft/db**	**2.000 Ft/db** **2.540 Ft/db**
	P42011M 1,3 mm 1,078 kg	**Fólió -L** 38,5 x 28 x 11 cm 37 x 26 x 11 cm	**3.440 Ft/db** **4.369 Ft/db**	**2.750 Ft/db** **3.493 Ft/db**
	P42016M 1,3 mm 1,15 kg	**Fólió -XL** 38,5 x 28 x 16 cm 37 x 26 x 15,5 cm	**4.320 Ft/db** **5.486 Ft/db**	**3.540 Ft/db** **4.496 Ft/db**
	P44036M 1,3 mm 0,704 kg	**A3 -S** 45,5 x 33,5 x 5,5 cm 43,5 x 31,5 x 5 cm	**3.290 Ft/db** **4.178 Ft/db**	**2.700 Ft/db** **3.429 Ft/db**
	P44011M 1,4 mm 1,32 kg	**A3 -L** 45,5 x 33,5 x 11 cm 43,5 x 31,5 x 10,5 cm	**4.360 Ft/db** **5.537 Ft/db**	**3.490 Ft/db** **4.432 Ft/db**
	P44016M 1,4 mm 1,408 kg	**A3 -XL** 45,5 x 33,5 x 16 cm 43,5 x 31,5 x 15,5 cm	**5.170 Ft/db** **6.566 Ft/db**	**4.140 Ft/db** **5.258 Ft/db**
	P44035M 1,4 mm 1,562 kg	**újság formátum I.** 52 x 37 x 11 cm 49,5 x 35 x 10,5 cm	**4.750 Ft/db** **6.033 Ft/db**	**3.870 Ft/db** **4.915 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

LORELEY II. raktári tárolódoboz tetővel

Ez a tetővel rendelkező klasszikus doboz megfelelő elhelyezést biztosít például kötegelt vagy nem kötegelt dokumentumoknak, kéziratoknak, albumoknak, periodikáknak, valamint minden olyan tárgynak, melynek szüksége van a tartós, erős védelemre.
Prémium plusz minőségű archiválisan kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. Percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül összeállítható.
Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőségű kékesszürke

	Cikkszám	Méret	1 db	25 db
	P45006M 1,4 mm 1,43 kg	**40 x 50 cm -S** 59,5 x 45 x 6,5 cm 57,5 x 43 x 6 cm	**5.760 Ft/db** **7.115 Ft/db**	**4.690 Ft/db** **5.956 Ft/db**
	P45015M 1,4 mm 2,365 kg	**40 x 50 cm -XL** 59,5 x 45 x 14,5 cm 57,5 x 43 x 14 cm	**10.340 Ft/db** **13.132 Ft/db**	**8.080 Ft/db** **10.262 Ft/db**
	P45022M 1,4 mm 1,65 kg	**50 x 60 cm -A2** 66,8 x 55 x 6,5 cm 63,5 x 53 x 6 cm	**8.530 Ft/db** **10.833 Ft/db**	**6.870 Ft/db** **8.725 Ft/db**
	P45028M 1,4 mm 1,78 kg	**50 x 70 cm** 74 x 54 x 6,5 cm 72,5 x 52 x 6 cm	**10.550 Ft/db** **13.399 Ft/db**	**8.250 Ft/db** **10.478 Ft/db**
	P45030M 1,4 mm 2,678 kg	**60 x 80 cm -A1** 91 x 66 x 6,5 cm 89 x 64 x 6 cm	**14.620 Ft/db** **18.567 Ft/db**	**11.910 Ft/db** **15.126 Ft/db**
	P45045-10M 1,4 mm 0,925 kg	**Szegecselt doboz** 27 x 26,5 x 33,7/ 7,5cm 25 x 24,5 x 33/ 7,5cm	**13.310 Ft/db** **16.904 Ft/db**	**11.340 Ft/db** **14.402 Ft/db**
	P45045-11M 1,4 mm 0,085 kg	**24 x 23,5 x 5 cm** Lyukátmérő: 16 cm (ladba nélkül)	**780 Ft/db** **991 Ft/db**	**660 Ft/db** **838 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

LORELEY III. Prémium tárolódoboz tetővel

PAT

Fedeles doboz különálló tetővel,
tanúsított Premium Plus minőségben.
A DIN ISO 16245-A szabvány a DIN ISO 9706 szerinti öregedésállósági követelményeken túl további, archiválás szempontjából fontos tulajdonságokat is előír.
Például az archiváló csomagolások színe nem ereszthet, és nem rakódhat át a tárolt archiválási anyagokra.
Az archiváló csomagolás anyagának lehetőleg vízlepergetőnek kell lennie, hogy az archiváló karton vízfelvétele jelentősen lelassuljon.
Ezenkívül az archiváló csomagolásnak meg kell felelnie egy pontosan meghatározott, magas külső nyomásterhelésnek is.
Az ehhez a dobozhoz használt Premium Plus minőségű archiváló karton mindezeknek a követelményeknek megfelel.
Emellett nagy merevséggel és stabilitással rendelkezik, savmentes, lúgosan pufferelt és öregedésálló.
A doboz lapra szerelve, helytakarékosan kerül szállításra.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	1 db	25 db
Prémium plusz minőség világosszürke színű	**PP43011M** 1,3 mm 0,814 kg	**A4 -L** 35 x 27 x 11 cm 33,5 x 25 x 10,5 cm	**4.750 Ft/db** **6.033 Ft/db**	**4.140 Ft/db** **5.258 Ft/db**
	PP42011M 1,3 mm 1,01 kg	**Fólió -L** 38,5 x 28 x 11 cm 37 x 26 x 11 cm	**5.450 Ft/db** **6.922 Ft/db**	**4.740 Ft/db** **6.020 Ft/db**
	PP44011M 1,4 mm 1,312 kg	**A3 -L** 45,5 x 33,5 x 11 cm 43,5 x 31,5 x 10,5 cm	**6.560 Ft/db** **8.331 Ft/db**	**5.740 Ft/db** **7.290 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

PRESTO tárolódoboz – CD / DVD / Hreblay és index kártyák tárolására

A tokok vastagságtól függően kb. 25 tok elhelyezésére alkalmas, két rekeszre osztott tárolódoboz
CD-k, DVD-k, illetve Blue-Ray -lemezek elhelyezésére.
Prémium minőségű archivális kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból. A tetővel és egy elválasztó elemmel rendelkező doboz percek alatt, ragasztó, kapocs, illetve szerszám nélkül összeállítható.
Laposan szállítjuk.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Prémium minőség
kékesszürke színű

Cikkszám	Méret	1 db	25 db
P41011M 1,3 mm 0,566 kg	39 x 14 x 9,6 cm 37,5 x 12 x 8,6 cm	2.980 Ft/db 3.785 Ft/db	2.470 Ft/db 3.137 Ft/db
P41015M 1,3 mm 0,672 kg CD	30,5 x 15,5 x 15 cm 28 x 13,5 x 14,5 cm	3.470 Ft/db 4.407 Ft/db	2.850 Ft/db 3.620 Ft/db
P41012M 1,3 mm 0,924 kg	39 x 18,5 x 13 cm 37,5 x 16,5 x 12 cm	3.380 Ft/db 4.293 Ft/db	2.770 Ft/db 3.518 Ft/db
P41017M 1,3 mm 1,364 kg	39 x 24,5 x 17,5 cm 37,5 x 22,5 x 16,5 cm	4.870 Ft/db 6.185 Ft/db	3.980 Ft/db 5.055 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

REGISTRAT archiváló doboz

Ez az egyszerű, 180 fokban nyíló iratdoboz nagyon jó hozzáférést biztosít a benne tárolt tartalomhoz.
Különösen alkalmas akták és dokumentumok, folyóirat-gyűjtemények és könyvek, valamint kötegelt vagy ömlesztett írott dokumentumok álló és fekvő tárolására.
A helymegtakarítás akár 40% a hagyományos mapparendszerekhez képest.

Az iratdobozok klasszikus minőségű - azaz savmentes és lúgosan pufferelt - archív kartonból készülnek.
Rövid időn belül használatra készen állnak fém alkatrészek használata nélkül.

Színe: barna
Formátum: **A4** formátumokhoz

Anyagminőség: archív karton **CLASSIC**

Vastagság: **1 mm** tömör karton

Tulajdonságok: **savmentes**, bázikus pufferolt

	Cikkszám	Méret	1 db	50 db
	21065M 1 mm 0,24 kg	**A4 Mod. II/65 Classic** 32 x 24 x 6,5 cm 31,7 x 23,5 x 6,3 cm	**670 Ft/db** **851 Ft/db**	**570 Ft/db** **724 Ft/db**
	23115M 1 mm 0,33 kg	**A4 Mod. II/115 Classic** 32 x 27 x 11,5 cm 31,7 x 26,5 x 11,3 cm	**1.050 Ft/db** **1.334 Ft/db**	**880 Ft/db** **1.118 Ft/db**
	11065M 1 mm 0,236 kg	**A4 Mod. I/65 Classic** 32 x 24 x 6,5 cm 31,7 x 23,5 x 6,3 cm	**880 Ft/db** **1.118 Ft/db**	**690 Ft/db** **876 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

3L öntapadós rögzítő sarok –" fotósarok"

Fotók, dokumentumok, grafikák, térképek, plakátok stb. Hátlaphoz történő rögzítésére alkalmas öntapadós rögzítő sarok. Anyaga: 100% savmentes, archiválási célokra alkalmas polipropilén (PP), mely nem tartalmaz műtárgy károsító anyagokat. Ragasztóanyaga: 100% vízbázisú, oldószermentes, akril ragasztó. A behelyezésre kerülő tárgyak nem érintkeznek a ragasztóanyaggal. A teljesen átlátszó, erős, tiszta polipropilén (PP) lehetővé teszi a tárgyak sérülésmentes rögzítését úgy, hogy eközben nem takar ki belőlük részeket.
Használata: helyezzen a tárgy mind a négy sarkára rögzítő sarkot, majd nyomja azokat a hátlaphoz. **Tiszta polipropilén (PP)**

	Cikkszám	Méret	Specifikáció	1 csomag	Ár
01729-3L	01729-3L 0,028 kg	19 mm	---	250 db	2.230 Ft/250db 2.832 Ft/ 250db
 01730-3L	01730-3L 0,067 kg	32 mm	---	250 db	4.380 Ft/250db 5.563 Ft/ 250db
01731-3L	01731-3L 0,068 kg	32 mm	Maximális láthatóság	250 db	4.380 Ft/250db 5.563 Ft/ 250db
 01732-3L	01732-3L 0,119 kg	75 mm	---	100 db	6.190 Ft/100db 7.861 Ft/ 100db
 01733-3L	01733-3L 0,121 kg	75 mm	Maximális láthatóság	100 db	6.190 Ft/100db 7.861 Ft/ 100db

3L címketartó tok

Átlátszó, öntapadó címketartó kivehető címkékkel.
Használható többek között dobozok, lefűződossziék,
polcok, fiókok feliratozására.
Ragasztóanyag lágyító- és savmentes.
A mikroperforált címkék lézer és Inkjet nyomatóba is beilleszthetők,
de kézírással is írhatók.
A címkekészítő program
a www.3L.dk oldalról ingyenesen letölthető.

	Cikkszám	Méret	1 csomag	Ár
12	10310-3L 0,002 kg	25 x 75 mm	12 db	1.320 Ft/12db 1.676 Ft/ 12db
204	10312-3L 0,319 kg	25 x 75 mm	204 db	14.500 Ft/204db 18.415 Ft/ 204db
12	10320-3L 0,026 kg	35 x 75 mm	12 db	1.610 Ft/12db 2.045 Ft/ 12db
200	10322-3L 0,411 kg	35 x 75 mm	200 db	18.640 Ft/200db 23.673 Ft/ 200db
12	10325-3L 0,034 kg	35 x 102 mm	12 db	1.660 Ft/12db 2.108 Ft/ 12db
200	10327-3L 0,518 kg	35 x 102 mm	200 db	20.450 Ft/200db 25.972 Ft/ 200db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

3L címketartó tok

Átlátszó, öntapadó címketartó kivehető címkékkel.
Használható többek között dobozok, lefűződossziék,
polcok, fiókok feliratozására.
Ragasztóanyag lágyító- és savmentes.
A mikroperforált címkék lézer és Inkjet nyomatóba is beilleszthetők,
de kézírással is írhatók.
A címkekészítő program
a www.3L.dk oldalról ingyenesen letölthető.

	Cikkszám	Méret	1 csomag	Ár
102	10332-3L 0,45 kg	46 x 75 mm	102 db	15.000 Ft/102db 19.050 Ft/ 102db
6	10335-3L 0,026 kg	55 x 102 mm	6 db	1.740 Ft/6db 2.210 Ft/ 6db
104	10337-3L 0,453 kg	55 x 102 mm	104 db	18.380 Ft/104db 23.343 Ft/ 104db
100	10342-3L 0,704 kg	55 x 150 mm	100 db	23.560 Ft/100db 29.921 Ft/ 100db
3	10350-3L 0,027 kg	75 x 150 mm	3 db	1.740 Ft/6db 2.210 Ft/ 6db
50	10352-3L 0,544 kg	75 x 150 mm	50 db	18.900 Ft/50db 24.003 Ft/ 50db

HERMA öntapadós címkék

Tárgyai mindenféle címkézéséhez és jelöléséhez a HERMA savmentes, archiválási minőségű öntapadós címkéit ajánljuk.
Ezek a címkék öntapadósak és erős kötéssel rendelkeznek.
A felhasznált papír savmentes, tiszta cellulózból készült, félmatt felületű, famentes, klórmentesen fehérített és a DIN ISO 9706 szabvány szerint öregedésálló. Maga a ragasztó lágyító- és savmentes. Ezek a címkék lézer- és tintasugaras nyomtatókkal, valamint fénymásolókkal való nyomtatásra alkalmasak.

	Cikkszám	Méret	1 ív	25 ív
	4470-HE 0,011 kg	105 x 74 mm 1 ív 8 címkével, fehér színű, ívméret A4	440 Ft/ív 559 Ft/ív	370 Ft/ív 470 Ft/ív
	4472-HE 0,011 kg	78,7 x 139,7 mm 1 ív 4 címkével, fehér színű, ívméret A4	440 Ft/ív 559 Ft/ív	370 Ft/ív 470 Ft/ív
	4669-HE 0,012 kg	96,5 x 42,3 mm 1 ív 12 címkével, fehér színű, ívméret A4	440 Ft/ív 559 Ft/ív	370 Ft/ív 470 Ft/ív
	4273-HE 0,011 kg	52,5 x 21,2 mm 1 ív 56 címkével, fehér színű, ívméret A4	440 Ft/ív 559 Ft/ív	370 Ft/ív 470 Ft/ív
	4226-HE 0,013 kg	48,3 x 16,9 mm 1 ív 64 címkével, fehér színű, ívméret A4	440 Ft/ív 559 Ft/ív	370 Ft/ív 470 Ft/ív

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

DuPont™ Tyvek ®

Finom, nagy sűrűségű, polietilén szálakból álló, nem szövött, textil-szerű, átlátszatlan anyag. Mivel a nemszőtt anyag nem lép kölcsönhatásba más anyagokkal, közvetlenül érintkezhet értékes, érzékeny archív anyagokkal, és védő elválasztóként vagy közbenső rétegként is használható. A szálakat magas hőmérsékleten és magas nyomáson olvasztják össze. Nem tartalmaz sem kötő-, sem töltőanyagot. Semleges, légáteresztő, vízhatlan, porzáró, könnyű, kopásálló anyag, mely tulajdonságai ideális műtárgytároló-, illetve csomagolóanyaggá teszik. Erős, rugalmas, puha, sima felületű, tartós, öregedésálló anyag. Amíg a fényes oldalán lévő antisztatikus bevonat taszítja a port, addig a matt felülettel rendelkező oldal felfogja a port. A Tyvek® 1442R / 1443R felhasználási területe elég változatos.
Többek között jól használható bútorok, textíliák, különféle egyéb műtárgyak takarására, grafikai célokra, de molyirtó zsákok alapanyagának, párnázott vállfák bevonóanyagának, valamint textíliák alátámasztására is alkalmas. Könnyen varrható, kézzel mosható.

Az Amerikai gyártású Tyvek® 1443R, az Európai 1442R

A Tyvek® 1623 E és a 1442 R közötti legfontosabb különbség a 1623 E mikroperforációja. A kis lyukak fokozott légáteresztő képességet biztosítanak, a „tűzött” szerkezet pedig puhábbá és rugalmasabbá teszi az anyagot.

	Cikkszám	Méret	50 m
Fehér színű **vastagság:** **145 µm** (0,145 mm) nem átlátszó savmentes lágyítószermentes	**1442R** 43 g/m² 2,366 kg	**1,524 m x 50 m** 76,2 m²	**87.000 Ft/50m** **110.490 Ft/ 50m**
	1623E 41,5 g/m² 3,8 kg	**1,524 m x 50 m** 76,2 m²	**87.500 Ft/50m** **111.125 Ft/ 50m**



www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Evolon® mikrofil textil - tekercs

Az Evolon® egy innovatív, mikroszálakból (poliészter (PET) poliamid (PA6)) készült textilanyag, amely kiemelkedő textil- és mechanikai tulajdonságokat ötvöz.
Az Evolon® a különösen puha, sima felületet nagyfokú rugalmassággal, méretstabilitással és szakadásállósággal ötvözi.
A textilanyag könnyen vágható, varrható és szükség esetén nyomtatható. Az Evolon® akár 95°C-on mosható és ideális hosszú távú használatra. Nagy fajlagos felületének köszönhetően az Evolon® akár saját súlyának négyszeresét is képes folyadékban felszívni. Újrafelhasználható, és többszöri használat után is megőrzi teljesítményét. Puha, fehér szövet, lágyítószermentes, savmentes. Rovar-/atkavédelem a mikroszálak sűrű és kompakt szerkezetének köszönhetően, kémiai adalékanyagok nélkül. UV-védelem, Gyorsan száradó.
Jó hőszigetelés, Zajcsillapító hatás, Nagyon tartós

	Cikkszám	Méret	1 tekercs	
Fehér színű savmentes, lágyítószermentes, nem átlátszó	88862-10M 75g/m² 1,5 kg	102 cm x 10 m	38.570 Ft/tekercs 48.984 Ft/ tekercs	**Az Evolon® textíliák OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkeznek, 1. termékosztályba tartoznak.**

Ethafoam – AVOS

Az ETHAFOAM a **Dow Chemical Company** terméke.
Rugalmas, tekercselhető, zárt cellás extrudált polietilénhab.
Kémiailag közömbös, semmilyen negatív hatása nincs a vele direkt kontaktusban lévő anyagokra.
Kiváló, könnyen egyedi méretre alakítható párnázó anyag műtárgyvédelmi tárolóegységek készítéséhez utaztatásnál, vagy hosszútávú raktári elhelyezésnél egyaránt

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db
Fehér színű	99503M 35 kg/m³ 0,194 kg	90 x 60 x 1 cm	7.330 Ft/db 9.309 Ft/db	6.890 Ft/db 8.750 Ft/db
	99505M 35 kg/m³ 0,35 kg	90 x 60 x 2,5 cm	10.690 Ft/db 13.576 Ft/db	10.120 Ft/db 12.852 Ft/db
	99508M 35 kg/m³ 1,02 kg	90 x 60 x 5 cm	19.180 Ft/db 24.359 Ft/db	18.120 Ft/db 23.012 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

AVOS poliészter flíz

Az AVOS fehér poliészter gyapjú sokoldalúan alkalmas archívumok, műalkotások, tárgyak és mindenféle kulturális javak csomagolására, védelmére és párnázására. Mivel a gyapjú semmilyen kölcsönhatást nem mutat más anyagokkal, közvetlen kapcsolatba hozható értékes, érzékeny archívummal áruk és védőleválasztóként – vagy közbenső rétegek is használhatók. Az AVOS poliészter gyapjú egy rendkívül tiszta termék, amely 100% poliészter szálakból készül. Termobond eljárással készül. Ez a speciális módszer lehetővé teszi a gyapjú megszilárdítását más vegyi anyagok hozzáadása nélkül, pusztán termikus módon, 130°C -ra történő melegítéssel. Ezért a gyapjúban nincs lágyító vagy más káros anyag. Az AVOS poliészter gyapjú légáteresztő, porálló, vízlepergető, 90° C-ig mosható és szárítógépben is szárítható. Az "Avos" poliészter gyapjú PAT tesztelésen esett át.

Cikkszám	Méret	1 tekercs
88805-100M 25 g/m² 2,63 kg	80 cm x 100 m	22.000 Ft/100m 27.940 Ft/ 100m
Cikkszám	**Méret**	**1 tekercs**
88844-25M 80 g/m² 3,5 kg	100 cm x 25 m	23.820 Ft/25m 30.251 Ft/ 25m



LISSE csontkés, papírmunkákhoz



Kiváló minőségű tehéncsontból készült termék, sokoldalú, hajtogatáshoz és mappák készítéséhez, ragasztók rögzítéséhez és rányomásához, archív dobozok összeszerelésének segédeszköze, stb.
A csontkés kb.15 cm hosszú,
a végei és élei óvatosan lekerekítve,
a hajtási oldal finoman kihegyezett.

Cikkszám	Méret	1 db
95300M 0,028 kg	15 cm	1.940 Ft/db 2.464 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

ABBEY pH-toll

Az ABBEY pH toll segítségével könnyen eldönthető, hogy egy papír savas, semleges, vagy lúgos kémhatású. Azaz kiszűrhető, hogy egy papír a műtárgy számára biztonságos (semleges, lúgos), vagy savas. Használata egyszerű. Csak egy vonalat kell húzni a tesztelni kívánt papír felületén. A tollban lévő piros klorofenol indikátor lila elszíneződést mutat pH 6,8 vagy annál magasabb értéknél. Ha a jel halványsárga akkor a papír savas, ha a jel halványlila a papír semleges vagy lúgos.

Cikkszám	1 db
94750M 0,008 kg	5.130 Ft/db 6.515 Ft/db

"STABILO All" grafitceruza

Papíron, üvegen, műanyagon, fémen és egyéb egyenletes felületeken fogó ceruza. Fényálló.

Cikkszám	1 db
94740M 0,005 kg	780 Ft/db 991 Ft/db

STABILO alkoholos filc "Write – 4 -all"

Fény- és vízálló, alkohol bázisú, egyenletes felületeken használható, vonalvastagság 0,7 mm-es. Alkalmas a FILLA, iSafe tasakok, CD-k, DVD-k, üvegek és kerámia feliratozására. Gyorsan szárad. Fekete színben.

Cikkszám	1 db
156 / 46 – ST 0,011 kg	780 Ft/db 991 Ft/db

STAEDTLER Lumocolor alkoholos filc

Szinte minden felületre és vízálló íráshoz, ideális karton, papír (pergamen papír), sima műanyag fóliák (poliészter, polipropilén, polietilén), CD, DVD, üveg, porcelán, fa, kő és fém írására.
Fényálló, pigment festék másodpercek alatt szárad Fekete színben Vonalvastagság 0,6 mm-es

Cikkszám	1 db
318069M 0,011 kg	800 Ft/db 1.016 Ft/db

SCHRÖDER archivális toll

Papír, karton és karton címkézésére. Pigment bélés fémvázas szálvéggel, különösen fényálló pigmenttinta, dokumentumbiztos (ISO 14145-2 alapján), nem vérzik, papíron vízálló
STAEDTLER pigment bélés, fekete
Többféle méretben.

Cikkszám	1 db
308029M vonal szélesség: 0,2 mm 0,011 kg	1.270 Ft/db 1.613 Ft/db
308059M vonal szélesség: 0,5 mm 0,011 kg	1.270 Ft/db 1.613 Ft/db
308089M vonal szélesség: 0,8 mm 0,011 kg	1.270 Ft/db 1.613 Ft/db

PITT ezüstpigment toll

A PITT ezüstpigment toll különösen alkalmas átlátszó papírok, rajzok vagy tervek jelölésére, vagy sötét papírra és karton felületre írásra. Kiváló minőségű pigmentek - Savmentes, pH-semleges - Fényálló és vízálló - Vonalszélesség: 1,5 mm - Szín: ezüst -
Néhány másodperc múlva szárítsa meg. - Vízszintesen tárolandó!
A Faber-Castell a világ egyik legnagyobb művészeti kellékgyártója, és kiváló minőségű termékek gyártásáról híres.
Vonalszélesség: 1,5 mm
Szín: ezüst

Cikkszám	1 db
167351-FC 0,011 kg	1.500 Ft/db 1.905 Ft/db

SAKURA Pigma Micron – tűfilc készlet (fekete)

A SAKURA Pigma Micron készlet hat fekete tűfilce professzionális író- és rajzolóeszköz archiválási minőségű pigmenttintával, amelyeket kifejezetten a precíz dokumentációhoz, az állandó jelölésekhez és a tartós, olvasható feliratokhoz terveztek.
A különböző vonalvastagságok a legfinomabb részleteket, tiszta vonalakat és következetesen precíz felvitelt teszik lehetővé, az igényektől függően – ideális archívumokban, múzeumokban, könyvtárakban és raktárakban való használatra. A vízálló és fényálló fekete pigmenttinta hosszú távú olvashatóságot biztosít, és különösen alkalmas archív anyagok, leltárok, tárgyazonosítás, dokumentáció és konzerválási munkák címkézésére.
A hagyományos japán SAKURA vállalat különösen ismert a Pigma® tinta fejlesztéséről , amely a világ első vízbázisú pigmenttintája finomfilcekhez, és amelyet 1982-ben mutattak be.
Vízálló, fényálló és savmentes tulajdonságaiknak köszönhetően ezeket a tollakat számos archívumban, múzeumban, könyvtárban és gyűjteményben használják .

Főbb jellemzők

- Vonalvastagság:
  6db-os készlet: 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,45 / 0,50 mm
  3db-os készlet: 0,50 / 0,60 / 0,70 mm
- Hosszú, fémmel megerősített hegy a tiszta írás és irányítás érdekében, például vonalzókkal és sablonokkal használva.
- Fekete, vízbázisú pigmenttinta - tartós, vízálló és száradás után fényálló
- Gyorsan száradó és nem fakul papír- és kartonfelületeken

Cikkszám	1 db
94707-S6 0,08 kg	6.610 Ft/db 8.395 Ft/db
94707-S3 0,04 kg	4.170 Ft/db 5.296 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

STAEDTLER radír „PVC mentes”

PVC-, lágyító-, ftalát- és latex-mentes radír,
minimális morzsolódás

Cikkszám	Méret	1 db	10 db
525020M 0,03 kg	65 x 23 x 13 mm	460 Ft/db 584 Ft/db	420 Ft/db 533 Ft/db

STAEDTLER tisztító radír

Tisztító radír, könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket, a pasztellkréta, a grafit és a szén nyomait morzsolódás nélkül, nem kenődik, dokumentumok és műalkotások tisztítására is alkalmas, különösen puha és könnyen gyúrható, PVC-mentes, lágyítószer-mentes, ftalát és latex -mentes radír

Cikkszám	Méret	1 db	10 db
542706M 0,03 kg	40 x 40 x 11 mm	900 Ft/db 1.143 Ft/db	870 Ft/db 1.105 Ft/db

GLUTOFIX 600 ragasztó

Víz-oldható metil-cellulóz ragasztó.
Használata egyszerű.
A port 1:40, vagy 1:50 arányban kell hideg vízben elkeverni.
Magas víztartalma miatt csak az azt tűrő tárgyakon alkalmazható!

Cikkszám	1 csomag	Ár
98300M 0,154 kg	125 g	2.360 Ft/db 2.997 Ft/db

AKAPAD szivacsradír

A pH-semleges AKAPAD tisztító szivacsok ideálisak a felületi szennyeződések kíméletes és hatékony száraz tisztításához száraz, nem foltos falakon, mennyezeteken, képeken, freskókon, falfestményeken, tapétákon, papíron, textíliákon, festékeken és még sok máson. A vegytisztító betét egy kék markolattestből és egy erre habosított sárga hatóanyagból áll, ami akapad esetében fehér.
A tisztító hatás erős, de gyengéd, mivel a hatóanyag mindig látható és szabályozható. Ez megakadályozza a tisztítandó felület károsodását. Az AKAPAD tisztítószivacs morzsák képzésével folyamatosan "tisztítja" magát. Ez lehetővé teszi a csíkmentes, kenetmentes és felhőmentes tisztítást. A megmunkálandó felületeknek teljesen száraznak kell lenniük, nem dörzsölődhetnek és nem krétázhatnak.
Használat: Fogja meg a szivacsot a kék fogantyúnál fogva, és dörzsölje a hatóanyagot a tisztítandó felületekre. Csak annyira tisztítsa, hogy szennyeződéssel telített morzsa jelenjen meg. A szivacsot sima felületekre kell kenni, hogy fokozódjon a morzsa. A kék rész csak fogantyúként szolgál, tisztításra nem használható.

pH semleges

Cikkszám	Méret	Tulajdonság	Ár
98115M fehér 0,11 kg	90 x 70 x 45 mm	papír szivacs	5.100 Ft/db 6.477 Ft/db
98100M sárga 0,07 kg	90 x 70 x 45 mm	puha	3.310 Ft/db 4.204 Ft/db

LATEX szivacsradír (Wallmaster)

Vulkanizált természetes gumi a por- és morzsalékmentes száraztisztításoz. Ideális papír, textil, festmény, kormos falak, faburkolatok, bútorok tisztításához.
Ne tegye ki hosszan tartó melegnek és direkt napfénynek. Tárolása zacskózva, hideg és száraz helyen ajánlott.

Cikkszám	Méret	Ár
98171M Súly: 135 g	153 x 73 x 45 mm	3.080 Ft/db 3.912 Ft/db

STIL – CD / DVD / Blue-Ray tok

Eredetileg archívumok számára kezdték el fejlesztését, de már a köznapi használatban is jelentkezett az igény egy törhetetlen, polipropilénből készülő, tartósságát tekintve egy évszázadra tervezett CD / DVD tok iránt. Jellemzők: – egy teljes oldalán zsanérozott, – a lemez nem ér hozzá a tok alsó részéhez, elkerülve ezzel az esetleges karcolásokat, – felépítése biztosítja a lemez könnyű kiemelését, – biztosan tartó, de könnyen működő kioldó tárcsa, – sztenderd szín: átlátszó, igénytől függően egyéb színekben (sárga, piros, kék, zöld, ezüst szürke, fekete) és saját logóval ellátva is rendelhető. Ebben az esetben a minimum rendelés: 5200 db/szín, illetve logó. Kérje személyre szabott árajánlatunkat!

Cikkszám	Méret	1 db	10 db	50 db
STIL -DPSC 0,057 kg	143 x 124 x 10 mm	1.270 Ft/db 1.613 Ft/db	1.140 Ft/db 1.448 Ft/db	1.030 Ft/db 1.308 Ft/db

Bobby – Stil Casing Solution kiegészítő elem

Filmek felfűzésére használható műanyag mag (Bobby). Alapanyaga: rugalmas polipropilén. Savakra és lúgokra, laborvegyszerekre közömbös. Archívumbiztos polipropilénből készült, a filmtekercs tekercseléséhez a különösen ajánlott. A tekercselő Bobby növeli a filmtekercs stabilitását a filmdoboz belsejében a stabilizátorokkal (HUB) kapcsolatban.
Színe: kék

	Cikkszám	Méret	1 db	300 db
16 mm-es filmhez	CO163 0,022 kg	76 mm / 26 mm	800 Ft/db 1.016 Ft/db	550 Ft/db 699 Ft/db
35 mm-es filmhez	CO353 0,053 kg	76 mm / 26 mm	1.120 Ft/db 1.422 Ft/db	760 Ft/db 965 Ft/db

STIL Analóg Média Preservation tároló – 16 mm filmekhez

ANSI, AIIN és SMPTE sztenderdek iránymutatásának megfelelően került kidolgozásra ez a tárolóegység.
Jellemzők: – alapanyaga elsőrangú polipropilén
– kialakítása elősegíti a filmek szellőzését, megakadályozva ezzel a „vinegar szindróma” kialakulását
(amennyiben a film még megfelelő állapotban került behelyezésre)
– a tárolóegységek egymásra helyezhetők,
– egymásba csúszva és elfordítva záródik,
– a 16 mm-es filmek tárolója használható
7" és 10" -e audioszalag elhelyezésére is
– sztenderd szín: szürke, igénytől függően egyéb színekben
(sárga, piros, kék, zöld, ezüst, fekete)
és saját logóval ellátva is rendelhető.
Amennyiben érdekli,
informálódjon a minimális rendelési darabszámról,
valamint kérje személyre szabott árajánlatunkat!

	Cikkszám	Méret	1 db	20 db
16 mm filmhez	MP16400M 120 m 0,118 kg	Ø 194 / 28,25 mm Ø 178 / 25 mm	3.760 Ft/db 4.775 Ft/db	3.440 Ft/db 4.369 Ft/db
16 mm filmhez	MP16800M 240 m 0,221 kg	Ø 251 / 28 mm Ø 235 / 25 mm	5.700 Ft/db 7.239 Ft/db	4.530 Ft/db 5.753 Ft/db
16 mm filmhez	MP161200M 360 m 0,273 kg	Ø 305 / 27,50 mm Ø 285 / 25 mm	6.680 Ft/db 8.484 Ft/db	5.340 Ft/db 6.782 Ft/db
16 mm filmhez	MP162000M 600 m 0,533 kg	Ø 380 / 28 mm Ø 360 / 25 mm	10.490 Ft/db 13.322 Ft/db	8.340 Ft/db 10.592 Ft/db

Stil Casing Solutions:

Az 1997-ben, Quebec városában alapított Stil Casing Solution film, audio, valamint digitális adathordozók megőrző tárolásával foglalkozik. Együttműködve a különféle médiagyűjteményeket kezelő szakemberekkel, többéves kutatómunka során fejlesztették ki minden egyes média saját tárolórendszerét.

STIL Analóg Média Preservation tároló – 35 mm filmekhez

ANSI, AIIN és SMPTE sztenderdek iránymutatásának megfelelően
került kidolgozásra ez a tárolóegység.
Jellemzők: – alapanyaga elsőrangú polipropilén
– kialakítása elősegíti a filmek szellőzését, megakadályozva ezzel a
„vinegar szindróma” kialakulását
(amennyiben a film még megfelelő állapotban került behelyezésre)
– a tárolóegységek egymásra helyezhetők,
– egymásba csúszva és elfordítva záródik,
– a 16 mm-es filmek tárolója használható
7" és 10" -es audioszalag elhelyezésére is
– sztenderd szín: szürke, igénytől függően egyéb színekben
(sárga, piros, kék, zöld, ezüst, fekete)
és saját logóval ellátva is rendelhető.
Amennyiben érdekli,
informálódjon a minimális rendelési darabszámról,
valamint kérje személyre szabott árajánlatunkat!

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db
35 mm filmhez	MP351000M 300 m 0,322 kg	Ø 280 / 46 mm Ø 260 / 39 mm	7.230 Ft/db 9.182 Ft/db	6.660 Ft/db 8.458 Ft/db
35 mm filmhez	MP351200M 360 m 0,335 kg	Ø 305 / 46 mm Ø 285 / 39 mm	7.820 Ft/db 9.931 Ft/db	7.230 Ft/db 9.182 Ft/db
35 mm filmhez	MP352000M 600 m 0,537 kg	Ø 380 / 46 mm Ø 360 / 39 mm	11.010 Ft/db 13.983 Ft/db	10.100 Ft/db 12.827 Ft/db
35 mm filmhez	MP353000M 900 m 0,919 kg	Ø 456 / 46 mm Ø 435 / 39 mm	19.210 Ft/db 24.397 Ft/db	17.680 Ft/db 22.454 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

STIL AUDIO (hangszalag doboz)

Egy másik csúcstermék a kanadai STIL Casing Solutions cégtől.
Az 1/4”-os hangszalagokhoz
(6,3 mm-es vagy 6,5 mm-es szalagszélesség)
STIL AUDIO hangszalag doboz 100% polipropilénből készül.
A polipropilén antisztatikus, és semmilyen módon nem lép kölcsönhatásba a mágnesszalagokkal.
A doboz megbízhatóan védi a hangszalagot a portól és szennyeződésektől.
A kagylós dobozok legfeljebb 30 cm átmérőjű szalagok/tekercsek tárolására alkalmasak (12 ’’ formátum). Két további adapter/mag található a szalagok rögzítéséhez az összecsukható tokban.
A doboz egy darabból készült, anyaga nagyon rugalmas, 180 fok feletti szögben nyitható.
Megbízhatóan zárható egy erős zárófedél segítségével, még leesés esetén is biztonságosan zárva marad.
A hangszalag jobb tárolása érdekében függőlegesen is tárolható a polcon.

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db
fehér színű	APA200C 0,141 kg	7“ (Ø 180 mm) 193 x 190 x 17 mm	4.820 Ft/db 6.121 Ft/db	4.430 Ft/db 5.626 Ft/db
	APA270C 0,297 kg	10,5“ (Ø 270 mm) 283 x 280 x 17 mm	7.530 Ft/db 9.563 Ft/db	6.940 Ft/db 8.814 Ft/ db
	APA305C 0,335 kg	12“ (Ø 305 mm) 310 x 310 x 17 mm	8.750 Ft/db 11.113 Ft/db	8.030 Ft/db 10.198 Ft/db

Skre-Klick kapocseltávolító

Ez a robusztus és univerzálisan használható fogó ideális a tűzőkapcsok professzionális és kíméletes eltávolításához. A speciálisan kialakított nyelvpenge a kapocs hátoldala alá illeszkedik, így hatékonyan távolítja el azt anélkül, hogy a papírt megsértené vagy elszakítaná. Alkalmas minden szabványos tűzőkapocs-típushoz, beleértve a következő méreteket:
24/6, 26/6, 23/6, 6/4, 8/4

Cikkszám	Méret	1 db
52000-SK 0,117 kg	24/6 26/6 23/6 6/4 8/4	8.700 Ft/db 11.049 Ft/db

Kenderzsineg 1,3mm / 140m

Ez a kiváló minőségű, természetes hosszú kenderből készült zsinór ideális címkék felragasztásához, mindenféle köteg és csokor összekötéséhez, vagy akár perforált címkék felragasztásához is.

Duplán sodrott, nagy szakítószilárdságú, és polírozott, így nem foszlik, ezért rendkívül tartós.

Hosszú szálú, nagy szakítószilárdságú kenderfonal, dupla sodrású, polírozott

200 g-os gombolyag, hossza kb. 140 m, zsinórátmérő 1,3 mm

Cikkszám	Méret	1 db	10 db	20 db
96100M 0,221 kg	1,3 mm / 140 m	7.250 Ft/db 9.208 Ft/db	5.800 Ft/db 7.366 Ft/db	4.650 Ft/db 5.906 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Ziplock Bag (simító záras tasak)

PAT

Kisebb tárgyak tárolására és rögzítésére.
Vészhelyzetben a vízkárosodott archív iratok elmenthetők és lefagyaszthatók ezekben a tasakokban. A zacskók könnyen és gyorsan légmentesen zárhatók visszazárhatók, ezért többször használhatók.
A tasak elején 3 fehér feliratozócsík található a címkézéshez.
A kiváló minőségű polietilénből készült zacskók szakadásállóak, fagyállóak, élelmiszer-biztonságosak, sav- és lágyítószer-mentesek

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Cikkszám	Méret	100 db	1.000 db
921205DE 50 µm 0,113 kg	80 x 120 mm	940 Ft/100db 1.194 Ft/ 100db	780 Ft/100db 991 Ft/ 100db
921206DE 50 µm 0,174 kg	100 x 150 mm	1.320 Ft/100db 1.676 Ft/ 100db	1.120 Ft/100db 1.422 Ft/ 100db
921208DE 50 µm 0,362 kg	150 x 220 mm	2.360 Ft/100db 2.997 Ft/ 100db	1.970 Ft/100db 2.502 Ft/ 100db
921209DE 50 µm 0,462 kg	170 x 230 mm	3.190 Ft/100db 4.051 Ft/ 100db	2.670 Ft/100db 3.391 Ft/ 100db
921212DE 50 µm 0,794 kg	230 x 320 mm	4.900 Ft/100db 6.223 Ft/ 100db	4.070 Ft/100db 5.169 Ft/ 100db
921213DE 50 µm 0,851 kg	250 x 350 mm	5.780 Ft/100db 7.341 Ft/ 100db	4.790 Ft/100db 6.083 Ft/ 100db
921215DE 50 µm 1,208 kg	300 x 400 mm	7.490 Ft/100db 9.512 Ft/ 100db	6.160 Ft/100db 7.823 Ft/ 100db

átlátszó, címkéző csíkokkal

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

SECOL poliészter fólia tekercs



Rendkívül átlátszó, archiválásra alkalmas poliészter fólia.
Ez a poliészter fólia 75 µm (0,075 mm) vastag, két -féle tekercs szélességgel és két -féle tekercs hosszal kapható.

A poliészter fólia lágyító és savmentes élettanilag ártalmatlan és dokumentum biztos.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

Cikkszám	Méret	1 tekercs
PR610M25Y75 75 µm 2,2 kg	610 mm x 25 m	35.260 Ft/tekercs 44.780 Ft/ tekercs
PR610M50Y75 75 µm 3,9 kg	610 mm x 50 m	66.520 Ft/tekercs 84.480 Ft/ tekercs
PR1000M25Y75 75 µm 3,6 kg	1000 mm x 25 m	57.570 Ft/tekercs 73.114 Ft/ tekercs
PR1000M50Y75 75 µm 6,3 kg	1000 mm x 50 m	106.120 Ft/tekercs 134.772 Ft/ tekercs

SECOL poliészter szalag

A 125 mikronos savmentes SECOL poliészter szalag ideális bizonyítványok és dokumentumok rögzítésére, valamint könyvbemutatókra. A csíkok külön-külön levághatók a tekercsről, és könnyen előre hajtogathatók, például a könyv pontos formáját öltve. Az egyes panelek finoman összehajthatók a könyvborító körül, így biztosítva, hogy a kívánt helyen nyitva maradjon. A felhasznált rendkívül átlátszó poliészter abszolút biztonságos a legértékesebb anyagokkal való hosszú távú érintkezés során, és tartósan megőrzi ragyogását és tisztaságát.

Cikkszám	Méret	1 tekercs
BMS13M25Y125 0,1 kg	25 m x 13 mm	7.610 Ft/tekercs 9.665 Ft/ tekercs

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

ZOOM nagyító lámpa

A ZOOM LED nagyító két beépített lencsével, két nagyítási fokozattal és szimmetrikus fényeloszlással rendelkezik, így a megtekintett tárgy egyenletesen világít. Nagy előnye, hogy a készülék mindig a nappali fényhez hasonló fényt produkál és a megvilágítandó munkadarab nem melegszik fel. Nem áll fenn a hőfejlődés miatti káros elváltozások veszélye a vizsgált anyagban. A keletkezett fény abszolút villódzásmentes, homogén, árnyékmentes megvilágítással a speciálisan kifejlesztett üveg használatának köszönhetően. A rendkívül robusztus, rugalmas tömlő (magasság: 600 mm) sokoldalú eszközzé teszi a ZOOM LED-es nagyítólámpát .
Kimenet: 550 lumen 6 watt fogyasztással LED modul: 12 V DC
Sugárszög: 120° Megvilágítás (1m): 95 Lux Fényszín: 6000 K
Védettség: IP 20 Csatlakozó kábel: 3m H05RN-F 2 ×1mm² öntött központi kontúrdugóval Szállítás: csatlakozókábellel, dugaszolható tápegységgel, tartómágnessel, asztali bilinccsel
A lámpának két beépített lencséje van:
Ø 90 mm: 3 dioptria (1,75-szeres nagyítás)
Ø 20 mm: 8 dioptria (3-szoros nagyítás)
A lámpa teljes magassága: 900 mm

Cikkszám	Méret	1 db
ML1206 2,36 kg	900 mm	73.520 Ft/db 93.370 Ft/db

SCHRÖDER archiválís jegyzet mappa

PAT

A SCHRÖDER archiválís jegyzett mappa alkalmas archív anyagok címkézésére vagy jelölésére, de üzenetek, vázlatok, jegyzetek készítésére is.
Az archiválís jegyzett mappa oldalai a keskeny oldalán ragasztottak és könnyen lehúzhatók.
A krémszínű irattári papír savmentes, lúgosan pufferolt és öregedésálló

Photographic Activity Test-en megfelelt.
ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db
100 sárga lap	ARCHIV-BL 120 g/m² 0,403 kg	A5 210 x 148 mm	1.320 Ft/ db 1.676 Ft/db	1.120 Ft/db 1.422 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

REINER B6 számozógép - oldalszámozó bélyegző

Számozógép 6 db speciális présöntvényből készült kerékkel, melyből 5 kerék automatikusan kapcsol, lenyomat kiálló nullákkal vagy anélkül, számjegy mérete: 5,5 mm, betűtípus: Antiqua, kapcsolási kombináció 0x, 1 - 6x, 12x és 20x ismétlődő, felület -finomított fémváz, fogantyú törhető és ütésálló műanyagból, ergonomikus kialakítás a fáradtságmentes bélyegzésért, átfestés Karbantartás és szennyeződésmentes festéktartály, Colorbox 2-es dobozzal (fekete)

Cikkszám	Méret	1 db
200300010-RE 0,452 kg	360 g	29.380 Ft/db 37.313 Ft/db

REINER B6K számozógép - oldalszámozó bélyegző

Számozógép 6 db speciális présöntvényből készült kerékkel, melyből 5 kerék automatikusan kapcsol, lenyomat kiálló nullákkal vagy anélkül, számjegy mérete: 5,5 mm, betűtípus: Antiqua, kapcsolási kombináció 0x, 1 - 6x, 12x és 20x ismétlődő, felület -finomított fémváz, fogantyú törhető és ütésálló műanyagból, ergonomikus kialakítás a fáradtságmentes bélyegzésért, átfestés Karbantartás és szennyeződésmentes festéktartály, Colorbox 2-es dobozzal (fekete)

Cikkszám	Méret	1 db
200400010-RE 0,344 kg	260 g	27.050 Ft/db 34.354 Ft/db

REINER B2 számozógép - oldalszámozó bélyegző

Professzionális alkalmazásokhoz
6 speciális öntvényből készült kerékkel,
melyből 4 kerék automatikusan kapcsol,
lenyomat kiálló nullákkal vagy anélkül, számméret: 5,5 mm,
betűtípus: Antiqua, kapcsolási kombináció 0x, 1 - 4x ismétlődő,
felületi finomított fém keret,
fogantyú törés- és ütésálló műanyagból,
ergonomikus kialakítás a fáradtságmentes bélyegzésért,
színezés a karbantartás- és szennyeződésmentes tintatartályon keresztül,
Colorbox 1-es dobozzal (fekete)

Cikkszám	Méret	1 db
10700040-RE 0,563 kg	450 g	48.920 Ft/db 62.128 Ft/db

REINER Colorbox 1-es méret

Karbantartás és szennyeződésmentes tintatartály
beépített tintatartállyal (fekete)
Colorbox 1-es méretű
REINER B2 számozógépekhez

Cikkszám	Szín	1 db
10542000-RE 0,014 kg	fekete	4.200 Ft/db 5.334 Ft/db

REINER Colorbox 2-es méret

Karbantartás és szennyeződésmentes tintatartály
beépített tintatartállyal (fekete)
Colorbox 2-es méretű
REINER B6, B6K számozógépekhez

Cikkszám	Szín	1 db
200182000-RE 0,015 kg	fekete	4.200 Ft/db 5.334 Ft/db

NORIS Nr. 218 bélyegző tinta

Különösen fényálló (DIN ISO 14145-2), fekete olaj alapú bélyegzőtinta, archívumokban, múzeumokban és könyvtárakban való használatra. Tulajdonbélyegzők felhordásához, gyantatartalmú komponensektől mentes, a fekete színpigmentek nagy ellenállása, amelyet korábban a Deutsche Post AG bélyegletörlő tintaként használt. Mivel ez a bélyegzőtinta olajalapú tinta, javasoljuk, hogy a szövegtábla anyagaként fémet vagy olajálló gumit használjon. A polimer panelek nem alkalmasak olajbázisú festékekhez.

ISO 14145-2

Cikkszám	Méret	1 db
94771M 0,305 kg	250 ml	12.040 Ft/db **15.291 Ft/db**

NORIS Nr. 110 S bélyegző tinta

Univerzális vízbázisú bélyegzőfesték, fényálló, fekete pigmentált. Alkalmas levéltári, múzeumi és könyvtári használatra. Kérésre sok más színben is elérhető. Alkalmas minden hagyományos bélyegzőlaphoz és bélyegzőlaphoz.

Cikkszám	Méret	1 db
94781-S 0,33 kg	250 ml	9.630 Ft/db **12.230 Ft/db**

Bélyegzőpárna

Természetes gumiból készült ház habbetéttel, különösen alkalmas olaj alapú bélyegzőfestékhez.

Bélyegzőpárna átmérője 103 mm

Cikkszám	Méret	1 db
94777M 0,331 kg	Átmérő 103 mm	20.000 Ft/db **25.400 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

REPATEX G5 javítócsikok

Ezeket a javítócsíkokat kifejezetten a legfinomabb papírtárgyak igényes és kíméletes javítására fejlesztették ki.
A javítócsíkok rendkívül átlátszóak és fényállóak.
Hosszúszálas, pufferolt japán papírból készülnek.
A biztonságos kezelés érdekében a ragasztócsíkok támasztó gyapjúhoz vannak kötve, amelyet a ragasztós oldal megnedvesítése és ragasztás után eltávolítanak.
A lágyító mentes ragasztó (paszta és glutin ragasztó) enyhe nedvesítéssel aktiválódik. A csíkok bármikor eltávolíthatók a javított papírfelület károsodása nélkül.
Adagoló doboz 20 darab,
egyenként 39 cm hosszú csíkkal,

	Cikkszám	Méret	1 db
Hosszúszálas, pufferolt japán papírból	34105-GK 0,023 kg	39 cm x 1 cm	15.720 Ft/db 19.964 Ft/db
	34155-GK 0,032 kg	39 cm x 1,5 cm	23.760 Ft/db 30.175 Ft/db

GUTENBERG – gumi ragasztótoll

Ez a környezetbarát ragasztó, amelyet archívumokhoz, restauráláshoz és irodai célokra készítettek, sokféle feladatot képes ellátni, mint például papír, dokumentumok vagy fotók saroktartóinak ragasztása.
Valódi gumi arabikumból készül, a gumi fa természetes gyantájából, és a legtermészetesebb oldószerből: a vízből.
A Gutenberg Crystal Glue természetes összetevői még a legfinomabb papírt sem károsítják. A vonzó üvegpalackban 60 g található, és újratölthető. Két évig tárolható. Ez a ragasztó teljesen ártalmatlan összetevőket tartalmaz, például burgonyakeményítőt, gumi arabikumot és vizet, vízzel visszafordítható.

Cikkszám	Méret	1 db
70722-GU 0,184 kg	60 g	3.730 Ft/db 4.737 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

ökoNORM Pro-Coll univerzális ragasztó

Sokoldalúan felhasználható univerzális ragasztó fényképekhez, papírdokumentumokhoz stb.

Neutrális burgonyakeményítő ragasztó, vízoldható, tartalmaz élelmiszerkonzerválószereket (E 202 és E 210), oldószermentes.

Univerzális ragasztó, azonnal használható, oldószermentes vízben oldódó
Ár 50 ml-es üvegenként

Cikkszám	Méret	1 db
72051-OE 0,086 kg	50 ml	1.500 Ft/db 1.905 Ft/db

Búzakeményítő ragasztó instant por 500g

Könnyen keverhető, pH-semleges búzakeményítő ragasztó papírok, kartonok és kartonok ragasztására.
Javasolt arány: 1 rész instant por, 4 rész víz.
Mivel instant por, nem szükséges forralt víz használata.
A búzakeményítő ragasztó nagy előnye, hogy a ragasztott anyagok nedvesítéssel vagy gőzzel bármikor eltávolíthatók.
Az instant búzakeményítő élettanilag is ártalmatlan.
Keverés: Víz aránya 1:4
500g csomag

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db
Keverés: Víz aránya 1:4	98455M 0,55 kg	500 g	8.030 Ft/db 10.198 Ft/db	6.860 Ft/db 8.712 Ft/db

PLANATOL Elasta N ragasztó

Vizes, ftalát- és oldószermentes, keményítő tartalmú diszperziós ragasztó rövid letépéssel, címkézésre nem kötelezett.
Viszkozitás: kb. 90 000 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 293 K/20°C-on), pH-érték: kb. 7 (293 K-nál), szín: fehér, film: kemény. átlátszatlan, enyhén nyújtható, nem tapadó, vízben oldódó

Alkalmazás:

Kezeletlen papír, karton, vászon, kalikó ragasztása önmagára vagy szövetre laminált műanyag fóliára, természetes szálú szövetekre, fára, forgácslapra és farostlemezre vagy más nedvszívó anyagokra. Nagyon jó laposságú nagyfelületű laminálások (vízálló festmények hátlapja, térképek rögzítése). Nagyméretű fotó laminálás, könyvkötészeti szortiment munka (ragasztás, javítás, borító készítés, akasztás, címkézés, hátlapozás, nagybetűsítés, laminálás).
A megszáradt ragasztót vízzel vagy PLANATOLIN D-vel lehet eltávolítani. Hűvös, fagymentes, szorosan lezárt eredeti tartályokban.
A feldolgozás 6 hónapon belül javasolt.

Cikkszám	Méret	1 db
98250M 1,05 kg	1,05 kg	8.780 Ft/db 11.151 Ft/db

NOREX bélyegzőtisztító spray

Univerzális tisztító spray
polimer, gumi és fém bélyegzőkhöz.
Feloldja a víz-, alkohol- és olajbázisú bélyegzőfesték-maradványokat.
A legkisebb festékmaradványok is könnyedén eltávolíthatók a mellékelt ecset segítségével.
Alkalmas polimer, gumi és fém bélyegekhez, tartalmaz tisztítóecsetet

Cikkszám	Méret	1 db
94774M 0,089 kg	100 ml	7.590 Ft/db 9.639 Ft/db

Dupla spatula 18/10″

Ezek a hasznos eszközök különösen kíméletes és gondos kezelést biztosítanak az érzékeny anyagokkal. Például a dupla spatulák megkönnyítik a vékony papírlapok kezelését, a ragasztómaradványok eltávolítását, a ragasztott vagy beragasztott fényképek szétválasztását és a törékeny tárgyak feldolgozását. A spatula kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. Rozsdaálló és nem mágneses.

Hossz: 15 cm, szélesség 9 mm,
18/10 rozsdamentes acél V2A,
nem mágneses

	Cikkszám	Méret	1 db
Rozsdamentes acél, nem mágneses	**95322M** 0,011 kg	**15 x 0,9 cm**	**1.840 Ft/db** **2.337 Ft/db**

Dupla teflon spatula

Ezek a hasznos eszközök különösen kíméletes és gondos kezelést biztosítanak az érzékeny anyagokkal.
A dupla spatulák például megkönnyítik a vékony papírlapok kezelését, eltávolítják a ragasztómaradványokat, és segítségükkel felszedhetőek a ragasztott vagy beragasztott fényképeket.

Hossz: 15 cm, szélesség 9 mm,
rozsdamentes acél V2A,
Teflon bevonatú,
nem mágneses

	Cikkszám	Méret	1 db
Rozsdamentes acél, Teflon bevonatú, nem mágneses	**95342M** 0,011 kg	**15 x 0,9 cm**	**13.450 Ft/db** **17.082 Ft/db**

Digitális thermo-hygrometer

A higrométer a helyiségben lévő levegő hőmérsékletét, valamint annak páratartalmát jeleníti meg százalékokban. A higrométer a relatív páratartalmat, nem pedig az abszolút páratartalmat méri.

Könnyen leolvasható kijelző
Hosszú távú stabil páratartalom érzékelők
Hőmérséklet mérési tartománya -40°C és +70°C között
Páratartalom mérési tartománya 1% és 99% közötti (relatív páratartalom)

Elemekkel együtt (2 x 1,5 V AAA)

	Cikkszám	Méret	1 db
elektronikus akusztikus és optikai riasztó funkció	**305010-DO** 0,11 kg	**106 x 24 (44) x 106 mm** **Súly: 107g**	**18.640 Ft/db** **23.673 Ft/db**

TFA digitális mini thermo-hygrometer

Nagyon kicsi és kompakt készülék a hőmérséklet (pontosság ±1°C) és a páratartalom (pontosság ±5%) monitorozására, maximális és minimum értékek megjelenítésére. Ideális vitrinek klímaszabályozására. Műszaki adatok: - Könnyen leolvasható kijelző - Hőmérséklet mérési tartománya -10°C és +60°C között - Páratartalom mérési tartomány 10% és 99% közötti relatív páratartalom. - Ragasztáshoz vagy álláshoz
Elemmel (1 x 1,5 V LR44) max.-min. funkcióval,

	Cikkszám	Méret	1 db
Fehér színű	**30500502-DO** 0,025 kg	**54 x 39 x 16 mm** **Súly: 22g**	**8.030 Ft/db** **10.198 Ft/db**

TFA penész radar - thermo-hygrometer

A TFA digitális hőmérséklet- és páratartalom mérője, a PENÉSZ RADAR, ideális eszköz a beltéri klíma monitorozására, kifejezetten alkalmas penészveszély lokalizálására. A hőmérséklet-páratartalom mérő innovatív grafikája az elmúlt 24 óra páratartalom értékeit rendkívül átláthatóan mutatja be, mint egy radarképernyőn.
A közelgő penészveszélyt egy pillantással felismerhetjük, és célzott fűtéssel és szellőztetéssel elkerülhetjük.
Technikai adatok:
Érintésérzékeny gombokkal,
Hőmérséklet mérési tartomány -10°C-tól +60°C-ig
Páratartalom mérési tartomány 10% -tól 99% r. H.
Felakasztásra vagy elhelyezésre (levehető állvánnyal)
Tartalmazza az elemeket (2 x 1,5 V AAA)

	Cikkszám	Méret	1 db
elektronikus akusztikus és optikai riasztó funkció	**305032-DO** 0,168 kg	**98 x 23 (50) x 98 (111)mm** **Súly: 87g**	**16.360 Ft/db** 20.777 Ft/db

ADAGIO függőmappa

PAT

Archiválís függőmappa sztenderd fém sínnel.
Méret: 31,8 x 24 cm, vastagság: max. 2 cm, a sín hossza: 34,7 cm
Prémium Plusz minőségű archiválís kartonból készül.
Savmentes, pH-semleges, kalcium-karbonáttal pufferelt, időálló papírból.

Photographic Activity Test-en megfelelt. ISO 9706, ISO 16245-A

	Cikkszám	Méret	1 db	50 db
Prémium plusz minőség világosszürke színű	**61100M** 300 g/m² 0,087 kg	**31,8 x 24 cm** Két rövid oldalon nyitott Töltetvastagság: 2 cm	**1.370 Ft/db** **1.740 Ft/db**	**1.030 Ft/db** **1.308 Ft/db**
	61105M 300 g/m² 0,091 kg	**31,8 x 24 cm** Két rövid oldalon nyitott Töltetvastagság: 2 cm	**1.580 Ft/db** **2.007 Ft/db**	**1.180 Ft/db** **1.499 Ft/db**

NADAR fotóalbum

A kézi készítésű, archiválís anyagokból készülő Nadar fotóalbum lehetővé teszi akár családi fotógyűjtemények tetszetős elhelyezését és alkalmankénti bemutatását. A felhasznált anyagok megfelelnek a legújabb műtárgyvédelmi kritériumoknak., ezzel elősegítve a fényképek minél hosszabb ideig történő megőrzését. Az oldalakat, valamint az elő és hátlapot nikkelezett, rozsdamentes, csavaros szegecsek fogják össze.

Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy lapokat kivehessünk, illetve betehessünk.
A könyvtábla piros, illetve szürke vászonnal borított, **PAT** teszten megfelelt,
Prémium kartonból készül, semleges ragasztó felhasználásával.
Az album **33 albumlapból** (fehér, **300 g/m²**-es, **PAT** vizsgálattal rendelkező, nem pufferelt, savmentes, cellulóz karton) áll. A lapokat egymástól pergamenpapír választja el egymástól, mely igény szerint eltávolítható. A fényképek fotósarkak segítségével rögzíthetők a lapokon.
Más megoldás (pl.: beragasztás) a későbbi eltávolíthatatlanság miatt nem ajánlott.

Photographic Activity Test-en megfelelt.

	Cikkszám	Méret	Albumlapok mérete	1 db
Prémium minőség, fehér színű, nem pufferelt, savmentes, cellulózkarton	**09812M** 300 g/m² 1,6 kg	**33 x 27 x 4,5 cm**	**33 x 22 cm**	**18.100 Ft/db** **22.987 Ft/db**

SCHRÖDER archiválís füzet

A SCHRÖDER archiválís füzet alkalmas archív anyagok címkézésére vagy jelölésére, de üzenetek, vázlatok, jegyzetek készítésére is.
Az archív füzet lapjai a hosszú oldalon ragasztottak, szükség esetén mikroperforációval szétválaszthatók.
Valamennyi felhasznált papír savmentes, lúgos pufferelt és ellenáll az öregedésnek a DIN ISO 9706 szabvány szerint.

Megfelel: ISO 9706

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db
32 fehér lap	**ARCHIV-HE** 80 g/m² 0,043 kg	**A6** **140 x 90 mm**	**1.140 Ft/db** **1.448 Ft/db**	**960 Ft/db** **1.219 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Könyvpárna - goodforbooks

Ez a sokoldalú, kiváló minőségű, antracit színű pamut bársonyból készült párna polisztirol gyöngyökkel töltve lehetővé teszi a különböző nyitási szögű könyvek kíméletes használatát, vizsgálatát és bemutatását.
A töltőanyag úgy bolyhosítható, hogy a nyitott könyvek optimálisan támaszkodjanak, függetlenül a gerincszélességtől és a könyvblokkban kiválasztott oldaltól.

A párna alkalmas restaurálásra, tárgytámaszként és fotódokumentációra. Kiállításokhoz, kiállítás-átadásokhoz vagy a hagyományos könyvtartók helyettesítésére is használható. A párna műtárgyak és szobrok feldolgozására, tárolására vagy bemutatására is használható.

	Cikkszám	Méret	1 db
Pamut bársony, antracit-sötétbarna, fekete hátoldal, Polisztirol golyós töltet	29150-LM 0,242 kg	50 x 30 x 10 cm	35.200 Ft/db 44.704 Ft/db
	29160-LM 0,242 kg	60 x 40 x 10 cm	41.160 Ft/db 52.273 Ft/db

Ólomkígyó

Ezek az ólomkígyók nehéz ólomzsinórból készülnek sötétszürke pamut bársony harisnyában, és ideálisak a nyitott könyvek lapjainak gyengéd lenyomásához vagy mindenféle dokumentum rögzítéséhez.

	Cikkszám	Méret	1 db
Az ár 2 db-os szettben értendő	46140-GK 0,22 kg	40 cm Súly: 105g	13.720 Ft/db 17.424 Ft/db
	46155-GK 0,27 kg	55 cm Súly: 135g	15.430 Ft/db 19.596 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Védőkesztyű – Pamut

Ezek a 100% pamutból készült védőkesztyűk különösen jó légáteresztőek, ezért nagyon kényelmes viselet.
A láncvarrás jobb tartósságot biztosít.

A kézszélesség kiszámítása:

7-es méret: kézszélesség (hüvelykujj nélkül) ≈70 mm, kesztyűhossz ≈210 mm, középső ujjhossz ≈80 mm;

8-as méret: kézszélesség (hüvelykujj nélkül) ≈80 mm, kesztyűhossz ≈210 mm, középső ujjhossz ≈85 mm;

9-es méret: kézszélesség (hüvelykujj nélkül) ≈90 mm, kesztyűhossz ≈220 mm, középső ujjhossz ≈85 mm;

10-es méret: kézszélesség (hüvelykujj nélkül) ≈100 mm, kesztyűhossz ≈230 mm, középső ujjhossz ≈90 mm;

11-es méret: kézszélesség (hüvelykujj nélkül) ≈110 mm, kesztyűhossz ≈240 mm, középső ujjhossz ≈90 mm

Ár páronként értendő

	Cikkszám	Méret	1 pár	12 pár	24 pár
Fehér színű 100% pamut	92300-7M 0,032 kg	méret: 7	850 Ft/pár 1.080 Ft/ pár	750 Ft/pár 953 Ft/ pár	670 Ft/pár 851 Ft/ pár
	92300-8M 0,032 kg	méret: 8	850 Ft/pár 1.080 Ft/ pár	750 Ft/pár 953 Ft/ pár	670 Ft/pár 851 Ft/ pár
	92300-9M 0,032 kg	méret: 9	850 Ft/pár 1.080 Ft/ pár	750 Ft/pár 953 Ft/ pár	670 Ft/pár 851 Ft/ pár
	92300-10M 0,032 kg	méret: 10	850 Ft/pár 1.080 Ft/ pár	750 Ft/pár 953 Ft/ pár	670 Ft/pár 851 Ft/ pár
	92300-11M 0,032 kg	méret: 11	850 Ft/pár 1.080 Ft/ pár	750 Ft/pár 953 Ft/ pár	670 Ft/pár 851 Ft/ pár

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Védőkesztyű – Nylon Stretch

Anyag összetétele: 60% pamut, 38% nylon, 2% spandex
A nylon stretch anyagból készült, szöszmentes és légáteresztő kesztyűk különösen magas szintű kényelmet biztosítanak.
A finom kötött kesztyűknek nincsenek irritáló varratai, így jobb ujjbegy-érzékenységet tesznek lehetővé.
A nylon stretch kesztyűk 40° C-ig mosható, újrafelhasználható, és nem mutat olyan gyenge pontokat, amelyek hosszan tartó viselés után is elszakadhatnak vagy kikophatnának. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az anyag nagyon rugalmas sztreccs szövet.

A kézszélesség kiszámítása:
Mérje meg a keze szélességét (a hüvelykujja nélkül).
7-es méret = kb.80mm
9-es méret = kb.90mm
10-es méret = kb.100mm

Ár páronként értendő

Fehér színű könnyű nylon sztreccs

Cikkszám	Méret	1 pár	12 pár	24 pár
92400-7M 0,041 kg	**méret: 7** 80 mm	**1.030 Ft/pár** **1.308 Ft/ pár**	**930 Ft/pár** **1.181 Ft/ pár**	**840 Ft/pár** **1.067 Ft/ pár**
92400-9M 0,041 kg	**méret: 9** 90 mm	**1.030 Ft/pár** **1.308 Ft/ pár**	**930 Ft/pár** **1.181 Ft/ pár**	**840 Ft/pár** **1.067 Ft/ pár**
92400-10M 0,041 kg	**méret: 10** 100 mm	**1.030 Ft/pár** **1.308 Ft/ pár**	**930 Ft/pár** **1.181 Ft/ pár**	**840 Ft/pár** **1.067 Ft/ pár**

NITRIL eldobható kesztyű

Ezek a kiváló minőségű púdermentes kesztyűk az ujjak érzékenységével rendelkeznek, amikor olyan anyagokat kezelnek, amelyek tapintást igényelnek. Védik mind a kezét, mind a kezelt tárgyakat.
por és latex mentes, hipoallergén
M / L csomag = 100 db
S / XL csomag: 200 db

Cikkszám	Méret	1 csomag	5 csomag
DA850NOF-S 0,701 kg	**méret: S** Kéz kerülete: ≤ 190 mm	**6.710 Ft/200db** **8.522Ft/ 200db**	**6.240 Ft/200db** **7.925 Ft/ 200db**
DA850NOF-M 0,701 kg	**méret: M** Kéz kerülete: 190-215 mm	**6.710 Ft/200db** **8.522Ft/ 200db**	**6.240 Ft/200db** **7.925 Ft/ 200db**
DA850NOF-L 0,746 kg	**méret: L** Kéz kerülete: 215-235 mm	**6.710 Ft/200db** **8.522Ft/ 200db**	**6.240 Ft/200db** **7.925 Ft/ 200db**
DA850NOF-XL 0,82 kg	**méret: XL** Kéz kerülete: ≥ 235 mm	**6.710 Ft/200db** **8.522Ft/ 200db**	**6.240 Ft/200db** **7.925 Ft/ 200db**

Cipővédő – polietilén fólia

Erős, átlátszó PE-fóliából készült, vízálló,
alkalmas cipőre húzásra.
A szárán lévő gumírozás biztosítja a jó illeszkedést,
így kültéri használatra is megfelel.
Univerzális méretben kapható,
az ár 20 darabos csomagra vonatkozik (10 pár)

Cikkszám	Méret	1 csomag
DA980P1T 0,2 kg	**Egy méret** **43 x 18 cm**	**4.150 Ft/10pár** **5.271 Ft/ 10pár**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

DYNAMIC biztonsági szemüveg

A szem védelme elengedhetetlen azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállalók mechanikai, biológiai vagy kémiai kockázatoknak vannak kitéve.
Ez az archívum területén is előfordulhat.
A speciális munkavédelmi védőszemüvegek, amelyek csökkentik a veszélyes anyagokkal, például porral, spórákkal, rostokkal vagy folyadékokkal való közvetlen érintkezés kockázatát, magas szintű védelmet nyújtanak az archív anyagok kezelése, takarítási, kutatási és helyreállítási munkái során. Ezzel a védőszemüveggel Ön a biztonságos oldalon áll.
A panoráma lencsék színtelen polikarbonátból készültek, karcálló bevonattal, oldal- és elülső védelemmel, valamint felső védelemmel

	Cikkszám	Méret	1 db	10 db
panoráma lencsék karcálló bevonattal	DAK204 0,036 kg	3 hosszban állítható szárral, kék keretszínnel	**2.000 Ft/db** **2.540 Ft/db**	**1.450 Ft/db** **1.842 Ft/db**

„All Safe XL" - Overall (egyszer használatos)

Ez a kezeslábas megfelel a vegyi védőruházatra vonatkozó európai szabványoknak.
Lélegző polipropilén-trilaminátumból készült, nagy szakító- és kopásállóság, EN1149-1, Cat. III, Type 5+6

Kapucnival, rejtett cipzárral, arc-, kar-, láb- és derékgumival rendelkezik, valamint bőséges szabásának köszönhetően elegendő mozgásteret biztosít.
Alkalmazás:
Kémiailag és biológiailag erősen szennyezett környezetben történő munkavégzéshez
Színe fehér, különösen védő,

L méret: 168-178 cm, 65-90 kg
XL méret: 175-185 cm, 68-100 kg
XXL méret: 192-200 cm, 110-140 kg

Cikkszám	Méret	1 db	5 db
DA-572	L	**3.110 Ft/db** **3.950 Ft/db**	**2.880 Ft/db** **3.658 Ft/db**
DA-573	XL		
DA-574	XXL		

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Zsebes kötény - fehér

Néhány esetben szükséges lehet a munkatársak vagy a látogatók ruházatát védeni a durva szennyeződésektől, vagy megakadályozni, hogy piszok kerüljön érzékeny archívumokba és raktárakba.

polipropilén szőtt anyag,
PE bevonattal,
Szín: fehér, vízálló és nagyon szakadásálló

Cikkszám	Méret	1 db
DA615AWE 0,5 kg	105 x 70 cm	720 Ft/db 914 Ft/db

Védőköpeny

Ez a védőköpeny tiszta nem szőtt polipropilén anyagból készül, latexmentes elasztikus ujjakkal és belső zsebbel rendelkezik. Az elöl elhelyezett patentok, a gombos lefelé álló gallér és a bőséges szabás garantálja a tökéletes illeszkedést. A bevonat nem csúszik kellemetlenül, mivel az anti-statikus kezelésnek köszönhetően nem tapad a ruhához. A terméket por vagy nem agresszív tisztítószerek elleni védelemre használják. Emellett a környezetet is védi a szennyeződésektől. Nem véd az egészségre veszélyes anyagoktól vagy a káros biológiai anyagoktól.
Szín: fehér
Nem szőtt szövet tiszta polipropilén

Cikkszám	Méret	1 db
DA472A1W 0,11 kg	Univerzális méret	1.690 Ft/db 2.146 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Légzőmaszk FFP2

Ez a fülhurokkal ellátott légzőmaszk gyorsan és egyszerűen fel- és levehető. A puha, kötött hurkok kényelmesen illeszkednek a fül körül anélkül, hogy bevágnák vagy nyomáspontokat okoznának. A kiváló minőségű anyagok maximális kényelmet és kategóriájukban a legmagasabb szűrőteljesítményt kínálják. A csúcstechnológiás szűrőanyag kiváló szűrőteljesítményt biztosít a szilárd és folyékony aeroszolokkal szemben, miközben rendkívül alacsony légzési ellenállást tart fenn. Ez az EN 149 szerinti légzésvédő maszk egyben az EN 14683 szerinti orvosi arcmaszk is, és alacsony részecskekibocsátása miatt alkalmas ISO 3-9 osztályú tisztaterekben való használatra is.

Védelmi osztály: FFP2 NR D, Type IIR, EN 149 , EN 14683

Cikkszám	Védelmi osztály	1 db	10 db
DA253 0,019 kg	FFP2 NR D	550 Ft/db 699 Ft/db	500 Ft/db 635 Ft/db

Légzőmaszk FFP3

Minden maszkot a légzőálarcokra vonatkozó EN149:2001 európai szabvány legújabb verziója szerint teszteltek, valamint az EN 14683 szabvány szerinti orvosi arcmaszkként is. Ez a légzésvédő eszköz megfelel az FFP3 NR D védelmi osztálynak, a CAT III típusú IIR típusnak, és megbízható védelmet nyújt szilárd részecskék (por stb.), mérgező és nagyon mérgező anyagok vizes aeroszoljai ellen, ha erősen szennyezett archív anyaggal vagy erősen szennyezett anyagokkal dolgozik. Felhasználási területek: Baktériumok és vírusok (3. kockázati csoport), multirezisztens tuberkulózis-kórokozók, citosztatikumok, orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumok, 50 000 szál/m3-es azbeszt, ezüst, platina, nikkel, erősen ötvözött acélból készült lerakódásgátló bevonat, krómfüst, színek kromátokkal.



Cikkszám	Védelmi osztály	1 db	10 db
DA257 0,034 kg	FFP3 NR D	700 Ft/db 889 Ft/db	650 Ft/db 826 Ft/db

Millipore® penésztampon tesztkészlet

Millipore® penésztampon tesztkészlet – használjon tampon és mintavevő kombinációt a mikroorganizmusok, például a penészgombák megfigyelésére könyveken, dokumentumokon, berendezéseken, falakon és egyéb felületeken.
Könnyen használható – egyszerűen vegyen mintát, inkubáljon és számoljon.
Törölje le a felületet, és helyezze vissza a steril pufferbe.
Öntse a puffert a mintavevő tartályba vagy egy steril membráneszközbe, szűrje le és inkubálja.
További adatok:
www.merckmillipore.com/GB/en/product/Yeast-and-Mould-Test-Kit,MM_NF-MYSK10025

Cikkszám	1 db	5 db
MYSK10025 0,066 kg	12.810 Ft/db 16.269 Ft/db	11.340 Ft/db 14.402 Ft/db

Cipővédő - fehér

Bizonyos esetekben a saját vagy a látogatók cipőit óvni kell a súlyos szennyeződéstől, illetve nem kerülhet szennyeződés az érzékeny archívumba és raktárhelyiségbe.
Erre a célra megfelelő cipőt kínálunk.
polipropilén gyapjú
Színe fehér, csúszásmentes, szakadásálló,
Ára 50 db-os csomagonként

Cikkszám	1 csomag	5 csomag
DA926W 0,4 kg	5.420 Ft/50db 6.883 Ft/50db	4.950 Ft/50db 6.287 Ft/50db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

da Vinci kézi seprű - elektrosztatikus

Ez a sokoldalú da Vinci kézi és rajzseprű puha szintetikus szőrből készült, és természetes lakkozott fából készült. Az esztergált fa nyélen egy kis lyuk van a nyél végén.
Ha egy zsinórt áthúznak, a seprű helytakarékosság érdekében felakasztható.
A radír morzsákat, a kopást és a port a helyreállítási munkák során finoman le lehet söpörni.
A munkakörnyezet, mint például az asztalok, polcok, archív dobozok, iratborítók és még sok más is kíméletesen tisztítható. Az elektromosan feltöltött sörték közvetlenül a seprűben kötik meg a port, és megakadályozzák, hogy a porszemcsék véletlenül felkeveredjenek.

Cikkszám	Méret	1 db
24870-DV 0,067 kg	Seprű: 21 cm Sörtehossz: 5 cm	4.170 Ft/db 5.296 Ft/db

da Vinci kézi seprű - kecskeszőr

Ez a sokoldalú da Vinci kézi és rajzseprű nagyon puha kecskeszőrből készült. A seprűn négy sor sörte és esztergált fa nyél található praktikus akasztólyukkal.
A radír morzsákat, karcolásokat és port a helyreállítási munkák során óvatosan fel lehet söpörni. A munkakörnyezet, mint például az asztalok, polcok, archív dobozok, iratborítók, poszterek és még sok más, szintén különösen kíméletesen tisztítható.

Cikkszám	Méret	1 db
24850-DV 0,067 kg	Seprű: 21 cm Sörtehossz: 14 cm	4.250 Ft/db 5.398 Ft/db

da Vinci kézi seprű - lószőr

Ez a sokoldalú da Vinci kézi seprű közepesen kemény, robusztus lószőrből készült.
A seprű esztergált fa nyéllel rendelkezik, praktikus akasztólyukkal.
Különösen alkalmas csomagolóanyagok, polcok, munkaasztalok, polcok, irattartók és sok más gyors leporolására és seprésére.

Cikkszám	Méret	1 db
24860-DV 0,067 kg	Seprű: 21 cm Sörtehossz: 14 cm	4.120 Ft/db 5.232 Ft/db

da Vinci - sörtekefe - fehér kínai sörték

Ez a széles sörtéjű da Vinci kefe kínai sörtékből készült. A rozsdamentes acél vázzal ellátott kefe rövid, természetes lakkozott fa nyéllel rendelkezik, praktikus akasztólyukkal. A helyreállítási munkák során a szennyeződésmaradványok, a kopás és a por megbízhatóan lekefélhető. A munkakörnyezet, mint például az asztalok, polcok, archív dobozok, iratborítók, poszterek és még sok más, szintén különösen jól tisztítható. Alkalmas ragasztó, lakk és mázak felhordására is.

Cikkszám	Méret	1 db
247530-DV 0,022 kg	Kefe szélessége: 3 cm	2.700 Ft/db 3.429 Ft/db
247540-DV 0,022 kg	Kefe szélessége: 4 cm	2.980 Ft/db 3.785 Ft/db
247550-DV 0,03 kg	Kefe szélessége: 5 cm	3.680 Ft/db 4.674 Ft/db

Karantén ragasztószalag – Grip Tape GT702



Ez a kétoldalas szigetelőszalag ideális karanténzónák létrehozására. A szalag a rovarok fertőzött területekről való terjedésének megakadályozására is használható. Szobák, ajtók, polcok és szekrények lezárására is használható.
Különleges tulajdonság: A szalag egyik oldala különösen erős ragasztóval rendelkezik, amely biztosítja, hogy még a kicsi és könnyű rovarok, például a korai nimfa stádiumban lévők is biztonságosan tapadjanak a ragasztóhoz. A másik oldal gyenge ragasztóval rendelkezik, így a szalag visszafordíthatóan rögzíthető a kényes felületekhez. A ragasztós felületre csalogatóanyagok is felvihetők. Alkalmazás: Mindenféle mászó rovar, például papírhal, ezüstös pikkelyű, csótány, könyvtetű, bogárlárvák stb.

Cikkszám	Méret	1 db
100702M 0,315 kg	5 cm széles 25 m hossú	4.690 Ft/db 5.956 Ft/db

Tűzoltó takaró

A tűzoltó takaró nem éghető anyagból készült és speciális bevonattal rendelkezik. A tűzforrás oxigénellátásának elzárásával a tűz korai szakaszában oltja el a tüzet. Különösen alkalmas kezdődő tüzek, például égő papírkosár eloltására.
A tűz takaróval való elfojtása az egyik legrégebbi tűzoltási módszer. Megfelelő végrehajtás esetén ez a módszer is nagyon hatékony. A pamutból, gyapjúból vagy nejlonból készült hagyományos takarók azonban nem alkalmasak, mert maguk is könnyen lángra kapnak.
Ezért speciális tűzoltó takarót kell használni.
2 fogantyús zsebbel rendelkezik.

Cikkszám	Méret	1 db
NPH2492 1,386 kg	160 x 180 cm	25.370 Ft/db 32.220 Ft/db

Fénypálca

Fehér színű fény, világítási idő kb. 10-12 óra
Biztonságos, nem mérgező, nem gyúlékony

Cikkszám	Szín	1 db
NPH2774 0,025 kg	fehér	520 Ft/db 660 Ft/db

Irattári tű / varrótű

Ezt a különösen erős és hosszú fémtűt fűzőlyukkal és egyoldalas hegyével egy hagyományos cég gyártja, amely 1855 óta gyárt különféle tűtípusok széles választékát Iserlohnban - a tűtechnológiában nagy múlttal rendelkező helyen.
Az irattári tűt hagyományosan cérnakötéses iratok tűzésére vagy újratűzésére használják, mint például a porosz cérnavarrás vagy a badeni felső élvarrás.

Cikkszám	Méret	1 db
90525M 0,007 kg	Hossza 15 cm ∅ 2,8 mm	2.175 Ft/db 2.762 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

MULTIBOX polipropilén doboz tetővel



Ezek a műanyag dobozok különféle IPM-intézkedésekhez
(Integrált kártevőkezelés)
és vészhelyzeti reagálás részeként használhatók.
Alkalmasak például ideiglenes szállító- és karanténdoboznak.
Kosztól, víztől, hamutól és kártevőktől védve az archív anyagok és tárgyak ideiglenesen tárolhatók és szállíthatók.
A rovarokkal fertőzött archív anyagok is tárolhatók benne, hogy elkülönítsék a nem fertőzött anyagoktól.

Tulajdonság:

Zárható fedél, egymásra is rakható, nincs belső sarka vagy széle
külső fogantyúk, különösen robusztus
A műanyag doboz tetővel kék polipropilénből készült.

Alkalmazási terület:

Alkalmas szállító- és ideiglenes tárolódoboznak a vészhelyzeti reagálás részeként, valamint mindenféle rovar elleni védelemre, különösen a csúszó-mászó rovarok ellen, mint például ezüsthal és papírhal, mivel ezek az állatok nem képesek leküzdeni a függőleges, sima felületeket.

Az NPH0020M tartalmazza a 4 kereket a hozzáillő csavarokkal és egy Torx T40 csavarhúzót.

	Cikkszám	Külső méret	1 db	10 db
	NPH0019M 8,2 kg	80 x 60 x 44 cm	63.160 Ft/db 80.213 Ft/ db	53.840 Ft/db 68.377 Ft/db
	NPH0020M 11,7 kg (kerekekkel)	80 x 60 x 60 cm	89.040 Ft/db 113.081 Ft/ db	79.200 Ft/db 100.584 Ft/db
	NPH0013M 3,8 kg	60 x 40 x 44 cm	24.330 Ft/db 30.899 Ft/ db	20.190 Ft/db 25.641 Ft/db

GÁTKÍGYÓ szívóhatású tömítés készlet

Termékinformáció

Robusztus, csuklós fedelű multibox 6 gátkígyóval a szivárgások megfékezésére, valamint a folyadékok összegyűjtésére és tárolására. A 180 cm hosszú, polipropilén töltetű gátkígyók mindenhová elhelyezhetők, ahol szivárgás van, vagy ahol meg kell akadályozni a folyadék behatolását, például a küszöbön. A folyadékok befogadóképessége kb. 4 liter/kígyó.
A szivárgás mértékétől függően egyszerre több kígyót is ki lehet rakni, vagy ki lehet cserélni.

6 polipropilén pamuttal töltött gátkígyó,
Egyenként 180 cm hosszú

1db NPH0013M MULTIBOX-ba csomagolva, csuklós fedéllel
(Külső méretek: 60 x 40 x 44 cm)

Cikkszám	Méret	1 db
NPH2487M 7,392 kg	6 x 180 cm	95.770 Ft/db 121.628 Ft/db

"Karanténszalag - AF® NO ZONE"

Ez a védőszalag ideális széles karanténzónák kialakításához. Belül például ellenőrzött, tisztított és szennyeződésmentes archív anyagok és tárgyak lehetnek. A szalag arra is használható, hogy megakadályozza a rovarok kirajzását a fertőzött területekről. A pánt szilikon papírból készült. Különösen széles, és egyik oldalán nagyon erős tapadófelülettel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy még a kicsi és könnyű rovarok is biztonságosan tapadjanak a ragasztóhoz, például a korai nimfastádiumban. Alkalmazás: mindenféle mászó rovarok, pl. papírhal és ezüsthal, csótányok, tetvek, bogárlárvák stb. Bármilyen méretre vágható. A nyomtatott veszélyvonalak biztonsági elemként szolgálnak. Az aktiválás után a ragasztó kb. 6-8 hétig hat.
Szilikon papír, egyoldalas nagyon erős ragasztó,
tetszőleges méretre vágható

Cikkszám	Méret	1 db
110226-KG 1,06 kg	30 cm széles 20 m hossú	26.670 Ft/db 33.871 Ft/db

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FloodSax® nedvszívó zsák

A FloodSax® egy önfelduzzadó árvízvédelmi rendszer, amely hatékony megoldást nyújt víz visszatartására és folyadékszivárgások kezelésére.
Ideális ideiglenes gát kialakítására árvíz esetén, valamint víz felszívására csőtörések, szivárgások vagy egyéb vízalapú folyadékkifolyások alkalmával.

A csomag vákuumcsomagolt kiszerelésben **5 darab FloodSax® zsákot** tartalmaz.

Működés

A zsák vízzel érintkezve rövid idő alatt megduzzad. Körülbelül **3 perc alatt akár 20–25 kg tömegűvé** válik, miközben egy zsák **kb. 25 liter vizet** képes felszívni.

A FloodSax® nedvszívó töltete **biológiailag lebomló**.

Termékjellemzők:

- Méret egyenként: kb. **45 × 55 cm**
- 1 csomag tartalma: **5 db FloodSax®**
- Értékesítés: **csomagár**

Műszaki adatok:

- Teljes hossz: 490 mm
- Teljes szélesség: 400 mm
- Belső nedvszívó pad hossza: 435 mm
- Belső nedvszívó pad szélessége: 150 mm
- Egy belső pad tömege: min. 65 mg

Anyagösszetétel:

- Nedvszívó töltet: előkezelt cellulózpehely és vízmegkötő polimer
- Külső borítás (pad): hidrofil szálas anyag
- Külső borítás (zsák): hidrofil polipropilén
- Varrócérna: 120-as poliészter cérna, 90-es szín

Cikkszám	Méret	1 csomag
NPH3405M 2,21 kg	5 db-os 45 × 55 cm	33.650 Ft/ 5db 42.736 Ft/ 5db
NPH3420M 8,84 kg	20 db-os 45 × 55 cm	118.030 Ft/ 20db 149.898 Ft/ 20db

HERMA Transfer ragasztóadagoló – eltávolítható

Ergonomikus kialakítású ragasztóadagoló, amely a ragasztóanyagot tetszőleges hosszúságú csíkokban, pontszerűen viszi fel egyszerű görgetéssel. A ragasztóréteg szükség esetén dörzsöléssel eltávolítható. Az alkalmazott ragasztó oldószermentes, az adagoló pedig utántölthető.
9 mm x 15 m-es ragasztótekerccsel,
oldószermentes ragasztóval utántölthető,
(Cikkszám: 01061-HE)
Fekete színű.

Cikkszám	1 db
01060-HE 0,07 kg	3.730 Ft/db **4.737 Ft/db**

HERMA Transfer utántöltő csomag – eltávolítható

Környezetbarát utántöltő csomag eltávolítható ragasztószalaggal
a HERMA TRANSFER ragasztóadagolóhoz
(Cikkszám: 01060-HE).
Az utántöltő csomag egy 15 m-es tekercset tartalmaz,
9 mm-es csíkszélességgel.

Cikkszám	1 db
01061-HE 0,017 kg	2.100 Ft/db **2.667 Ft/db**

Precíziós fogó

Ez a speciális szerszámacélból készült,
precíziós fogó minden típusú kapcsok kíméletes
és gyors eltávolítására alkalmasak.
Jellemzői: lapos pofás fogó, pontosan illeszkedő fogócsúcsok,
csatlakozás rozsdamentes acél szegecssel, rendkívül sima
mozgás, nyitórugó és nyitáshatároló.

Cikkszám	1 db
92066M 0,059 kg	10.070 Ft/db **12.789 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

Stretch fólia tekercs

Ez a polietilén fólia szakadásálló, tartós, rugalmas és sokoldalú. Vészhelyzet esetén például szükséges lehet az átázott archív anyagokat, például dokumentumokat, könyveket és tárgyakat rövid időn belül becsomagolni, ezáltal rögzíteni és felkészíteni a fagyasztva szárításra.
Az NPH2470 asztali tartóval kombinálva a fólia optimálisan letekerhető és tovább feldolgozható.
Műszaki adatok: Polietilén fólia (LDPE), vastagsága 30

	Cikkszám	Méret	1 db
NPH2470 asztalra szerelhető	**NPH2471-30** 3,129 kg	50 cm x 200 m	**9.220 Ft/tekercs** **11.709 Ft/ tekercs**

Stretch fólia tekercselő

Ez a stabil, fémből készült letekercselő egyszerű kezelhetőségével tűnik ki.
A tekercscsere könnyedén elvégezhető vele, és 40-75 cm szélességű fóliákat lehet vele letekerni.

Technikai adatok
Stabil asztali tartó fém alapból
Rugalmasan beállítható 40-75 cm szélességű fóliákhoz

max. tekercssúly 40 kg
max. tekercsátmérő 500 mm
méretek min.: 40 x 30 x 29 cm,
max. kihúzva 107 x 30 x 29 cm (HxSzéxMa)

Méretek betett Stretchfólia-tekercsel
(50 cm szélességű),
68 x 30 x 29 cm (HxSzéxMa)

Stretchfólia nélkül

	Cikkszám	Méret	1 db
40-75 cm szélességű fóliákhoz	**NPH2470** 1,9 kg	min: 40 x 30 x 29cm max: 107 x 30 x 29 cm	**44.270 Ft/db** **56.223 Ft/db**

Stretch fólia tekercs fogantyúval

Ez a polietilén fólia szakadásálló, tartós, rugalmas és sokoldalú. Vészhelyzetben például szükség lehet az átázott archív anyagok, például dokumentumok, könyvek és tárgyak rövid időre történő becsomagolására, ezáltal rögzítve és fagyasztva szárításra előkészítve.
A fólia manuálisan egyszerűen letekerhető a beépített fekete fogantyú segítségével.
Használható az asztali tartóval együtt is. NPH2470.
Polietilén fólia (LDPE), vastagsága 20 µ,

	Cikkszám	Méret	1 db
NPH2470 asztalra szerelhető	**NPH2471-20** 2,646 kg	45 cm x 300 m	**13.950 Ft/tekercs** **17.717 Ft/ tekercs**

Papírtekercs tartó készülék

Legfeljebb 100 cm hosszú papírtekercsekhez,
maximális tekercs átmérő: 22 cm,
maximális tekercs súly: 20 kg
Világosszürke színben, Acél profilkeret

	Cikkszám	Méret	1 db
Fali adagoló	**152110A** 4,25 kg	108,4 x 30,5 x 22 cm	**107.680 Ft/db** **136.754 Ft/db**
Asztali adagoló	**152110A** 4,25 kg	108,4 x 30,5 x 22 cm	**107.680 Ft/db** **136.754 Ft/db**

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FocusArt Kft.
H–1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 3.
Telefon: +36 (30) 75-55-939
focusartkft@gmail.com
www.focusart.hu

Árajánlatkérő lap

	Megnevezés:	Cikkszám:	Mennyiség:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

	Szállítási cím:	Számlázási cím:
Árajánlatkérő neve:		
Kapcsolattartó neve:		
Város / irányítószám:		
Utca / házszám:		
Telefonszám:		
e-mail-cím:		
Dátum:	Aláírás:	Bélyegző:

Érvényes: 2026. október 5-től visszavonásig
A piros kiemeléssel jelölt árak a 27%-os Áfát tartalmazzák!
A katalógusban szereplő árak **380 Ft/EUR** árfolyamig érvényesek!

www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com

FocusArt Kft.
H–1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 3.
Telefon: +36 (30) 75-55-939
focusartkft@gmail.com
www.focusart.hu

Megrendelőlap

	Megnevezés:	Cikkszám:	Mennyiség:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

	Szállítási cím:	Számlázási cím:
Megrendelő neve:		
Kapcsolattartó neve:		
Város / irányítószám:		
Utca / házszám:		
Telefonszám:		
e-mail-cím:		
Dátum:	Aláírás:	Bélyegző:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

és

JOGI NYILATKOZAT

Hatályos: 2026. január 1. napjától

---

1. § A Szolgáltató adatai

Cégnév: **FocusArt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

(rövidítve: **FocusArt Kft.**)

Székhely: **H-1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 3.**

Cégjegyzékszám: **01-09-904457**

Adószám: **14452369-2-42**

Képviseli: **Bukovszky Ferenc Gábor**

E-mail: **focusartkft@gmail.com**

Telefonszám: **+36 (30) 75-55-939**

Honlap: **www.focusart.hu**

2. § A honlap jellege és a szerződéskötés módja

A www.focusart.hu weboldal tájékoztató és termékbemutató célt szolgál. A weboldalon közvetlen online megrendelés leadására nincs lehetőség; szerződés kizárólag telefonon, e-mailben vagy egyedi írásbeli egyeztetés útján jöhet létre.

A honlapon megjelenő termékek, képek, leírások, műszaki adatok, árak és egyéb információk tájékoztató jellegűek, és önmagukban nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:64. §-a értelmében.

A végleges szerződéses feltételeket minden esetben a Szolgáltató egyedi írásbeli ajánlata, megrendelés-visszaigazolása, illetve a felek közötti konkrét megállapodás határozza meg.

3. § Szerzői jogi nyilatkozat

A www.focusart.hu weboldalon megjelenő képek, szövegek, grafikai elemek, dokumentumok, termékismertetők és egyéb tartalmak a FocusArt Kft., a Hans Schröder GmbH, illetve egyes esetekben más jogosultak tulajdonát képezik, vagy azok engedélyével kerültek felhasználásra.

A weboldalon közzétett, szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak – ideértve különösen a szövegeket, képeket és grafikai elemeket – másolása, terjesztése, átdolgozása, nyilvánossághoz közvetítése vagy bármely más módon történő felhasználása a FocusArt Kft. előzetes írásbeli

hozzájárulása nélkül tilos, kivéve, ha azt jogszabály kifejezetten megengedi (szabad felhasználás esetei).

A FocusArt Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítására, frissítésére vagy törlésére. A honlap tartalmának megtekintése önmagában nem keletkeztet felhasználási jogot.

4. § Hatály – személyi és tárgyi kör

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a FocusArt Kft. mint eladó, illetve szállító és a vele szerződő természetes vagy jogi személy vevő között létrejövő szerződésekre alkalmazandók, feltéve, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette a vevő számára az ÁSZF megismerését. Az ÁSZF a Ptk. 6:77. §-a alapján válik a szerződés részévé.

Amennyiben a vevő fogyasztónak minősül – azaz szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy –, rá a fogyasztóvédelmi jogszabályok kötelező előírásai is irányadók. Távollévők között kötött fogyasztói szerződés esetén különösen az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az áruk adásvételére vonatkozó egyes szabályokról szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

Amennyiben a vevő vállalkozásnak minősül, a fogyasztókat megillető különös jogok és kedvezmények nem illetik meg, kivéve, ha jogszabály vagy a felek egyedi megállapodása eltérően rendelkezik.

5. § Terméktájékoztatás

A Szolgáltató törekszik arra, hogy termékeivel kapcsolatban a lehető legpontosabb tájékoztatást adja. A honlapon, katalógusban, e-mailben vagy más tájékoztató anyagban szereplő képek, méretek, műszaki adatok, színek, kompatibilitási információk és egyéb leírások azonban tájékoztató jellegűek, és a gyártói módosítások, beszállítói változások, technikai eltérések vagy adminisztratív hibák miatt módosulhatnak.

A szerződés tárgyára, lényeges tulajdonságaira, árára, mennyiségére és szállítási feltételeire vonatkozó végleges és kötelező érvényű adatok minden esetben a Szolgáltató egyedi írásbeli ajánlatában vagy megrendelés-visszaigazolásában szerepelnek.

6. § Árak és ajánlatok

A honlapon, árlistában vagy tájékoztató anyagban megjelenő árak – eltérő jelzés hiányában – nettó árak, amelyek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint a szállítási, csomagolási, rakodási, telepítési, szerelési és egyéb kapcsolódó költségeket.

A közzétett árak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak. A Szolgáltató által kiadott egyedi írásbeli ajánlat az abban meghatározott időtartamig érvényes.

Ha az ajánlat kiadását követően, de a szerződés létrejöttét megelőzően a Szolgáltató által objektíven nem befolyásolható körülmény – így különösen a beszerzési ár, devizaárfolyam, fuvarozási költség vagy hatósági ár – lényegesen megváltozik, a Szolgáltató jogosult módosított

ajánlatot adni. Ilyen esetben a szerződés kizárólag a módosított ajánlat vevő általi kifejezett elfogadásával jön létre.

Fogyasztók esetén: a szerződéskötést megelőzően a Szolgáltató a 45/2014. Korm. rendelet 11. §-a alapján egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót a teljes fizetendő összegről, ideértve az összes járulékos és adó jellegű költséget is, amennyiben azok előre meghatározhatók.

7. § Megrendelés és a szerződés létrejötte

A vevő megrendelését telefonon, e-mailben vagy más írásos egyeztetés útján adhatja le. Az ajánlatkérés és a megrendelés leadása önmagában még nem keletkeztet szerződéses kötelezettséget egyik fél részéről sem.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően jogosult további adatokat kérni, a teljesítési feltételeket egyeztetni, előleg megfizetését előírni, vagy a fizetési feltételeket a vevő fizetőképességére, a rendelés értékére, illetőleg a teljesítés kockázatára tekintettel meghatározni.

A szerződés a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás tartalmazza különösen: a megrendelt terméket vagy szolgáltatást, a vételárat, a fizetési feltételeket, a várható teljesítési vagy szállítási határidőt, valamint szükség esetén a szállítási díjat.

A vevő köteles a visszaigazolás tartalmát haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül ellenőrizni, és az esetleges észrevételeit írásban jelezni. A határidő eredménytelen elteltével a visszaigazolás tartalma a felek között elfogadottnak tekintendő.

Fogyasztói szerződés esetén: ha a szerződés e-mailben vagy más, a felek fizikai jelenlétét nem igénylő kommunikációs eszközzel jön létre, a Szolgáltatót a 45/2014. Korm. rendelet szerinti szerződéskötés előtti tájékoztatási kötelezettség terheli, és a szerződés létrejöttét tartós adathordozón vissza kell igazolni.

8. § Fizetési feltételek

A fizetési módot és a fizetési határidőt a Szolgáltató ajánlata, visszaigazolása vagy számlája tartalmazza. A Szolgáltató előleg megfizetését kérheti.

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában banki átutalás esetén a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8 banki nap. A fizetési kötelezettség akkor teljesül, amikor a teljes összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat érvényesítésére a Ptk. 6:155. §-a, illetve – vállalkozások közötti szerződések esetén – a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2013. évi CLXXIV. törvény alapján. A Szolgáltató a késedelmes fizetés esetén a folyamatban lévő teljesítéseket felfüggesztheti, illetőleg az újabb megrendelések elfogadását előlegfizetéshez vagy egyéb biztosítékhoz kötheti.

A Szolgáltató az áru tulajdonjogát a teljes vételár és valamennyi kapcsolódó költség – ideértve a szállítási és egyéb járulékos díjakat – maradéktalan megfizetéséig fenntartja (Ptk. 6:216. §). A tulajdonjog-fenntartás tényéről a Szolgáltató a vevőt a visszaigazolásban tájékoztatja.

9. § Szállítás és teljesítés

A szállítás módját a felek egyedileg egyeztetik. Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató jogosult a szállítás módját és a fuvarozót meghatározni.

A Szolgáltató mindent megtesz a visszaigazolásban vállalt határidők betartása érdekében. A teljesítési vagy szállítási határidő azonban módosulhat, ha azt az alábbi, a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső körülmény indokolja: beszállítói késedelem, gyártói készlethiány, logisztikai akadály, hatósági intézkedés vagy más vis maior esemény. Ilyen esetben a Szolgáltató a vevőt haladéktalanul értesíti, és egyeztetnek az új teljesítési feltételekről.

A vevő az áru átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, a darabszámot és a szállítási dokumentumok egyezőségét. Látható sérülés, hiány vagy csomagolási rendellenesség esetén a vevő köteles a fuvarozóval azonnal kárjegyzőkönyvet felvenni, és a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

Mennyiségi kifogást a vevő az átvételt követő 3 munkanapon belül jogosult érvényesíteni. Rejtett hibát a felfedezéstől számított haladéktalan bejelentési kötelezettség terheli.

Fogyasztók esetén: a késedelmes és hibás teljesítés jogkövetkezményeire a Ptk. és a 373/2021. Korm. rendelet fogyasztóvédelmi rendelkezései az irányadók.

10. § Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

10.1. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a vevőt a Ptk. 6:159–6:167. §-ai szerinti kellékszavatossági jogok illetik meg. A vevő – választása szerint – az alábbi igényeket érvényesítheti: kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az általa választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik kellékszavatossági jog teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget okozna. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, a vevő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy – súlyos hiba esetén – a szerződéstől elállhat.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésnél az átvételtől számított egy éven belül felismert hiba esetén vélelem szól amellett, hogy a hiba már az átadáskor fennállt (a 373/2021. Korm. rendelet 3. §-a alapján), kivéve, ha e vélelem a hiba természetével vagy a termék jellegével összeegyeztethetetlen.

Vállalkozásként eljáró vevő esetén a kellékszavatossági igény elévülési ideje a Ptk. 6:163. §-a szerint egy év az átadástól számítva.

10.2. Termékszavatosság

Fogyasztó ingó dolog hibája esetén – a kellékszavatossági igény helyett – a gyártóval vagy forgalmazóval szemben közvetlenül is érvényesíthet termékszavatossági igényt a Ptk. 6:168–6:172. §-ai alapján. A termékszavatossági igény érvényesítésére a gyártástól számított két év áll rendelkezésre; e határidő jogvesztő.

10.3. Jótállás

Amennyiben az adott termék a kötelező jótállás hatálya alá tartozik, a fogyasztót a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott jótállási jogok illetik meg. A jótállási igény érvényesítésénekhatáridejе és feltételei a rendeletben foglaltak szerint alakulnak. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági jogait nem érinti.

A jótállási és szavatossági igények intézésének eljárási rendjét a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések részletes szabályairól, valamint a jótállásról szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

A Szolgáltató a szavatossági és jótállási igényről a jogszabályban meghatározott adattartalommal köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

11. § Reklamáció és panaszkezelés

A vevő panaszát telefonon, e-mailben vagy postai úton közölheti a Szolgáltatóval az 1. §-ban megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltató az írásbeli panaszra 30 napon belül érdemi írásbeli választ ad. Ha a panasz elutasításra kerül, az elutasítás indokát a Szolgáltató közli.

Fogyasztói panasz esetén: a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a 19/2014. NGM rendelet szabályai szerint jár el. A szavatossági vagy jótállási igény érvényesítésekor a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – így különösen számlával vagy nyugtával – igazolja a szerződés megkötését.

11.1. Békéltető testület

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületi eljárás a bírósági út igénybevételét nem zárja ki.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Név: **Budapesti Békéltető Testület**

Székhely: **H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.**

Telefon: **+36 (1) 488-2131**

E-mail: **bekelteto.testulet@bkik.hu**

Honlap: **www.bekeltet.bkik.hu**

11.2. Online vitarendezés (ODR)

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók online adásvételi szerződésekből eredő jogvitáikat az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon is rendezhetik. A platform elérhetősége:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

A Szolgáltató e-mail-elérhetősége az online vitarendezési eljárás céljából: focusartkft@gmail.com

12. § Elállási jog fogyasztók esetén

Ha a fogyasztóval kötött szerződés a 45/2014. Korm. rendelet értelmében távollévők között kötött szerződésnek minősül, a fogyasztót – a törvényes kivételektől eltekintve – 14 naptári napon belüli, indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Termék adásvétele esetén a 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A fogyasztó az elállási jogát egyértelmű írásbeli nyilatkozattal – e-mailben vagy postai úton – gyakorolhatja a jelen dokumentum végén szereplő minta felhasználásával, illetőleg a Szolgáltató részére megküldött bármely más egyértelmű nyilatkozattal. Az elállási nyilatkozat határidőben megtettnek minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi azt.

Elállás esetén a Szolgáltató a fogyasztó által teljesített kifizetéseket – ideértve a szállítási díjat is, a legolcsóbb szokásos szállítási módot meghaladó többletköltség kivételével – az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti. A visszatérítés a fizetéssel azonos módon történik, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten más visszatérítési módhoz járul hozzá.

A fogyasztó az elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a terméket visszaküldeni. A visszaküldés közvetlen költsége a fogyasztót terheli.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglalt eseteken túl – különösen olyan termék esetén, amelyet a fogyasztó kifejezett kérésére, személyre szabottan gyártottak, illetőleg amely jellegénél fogva elállás esetén nem küldhető vissza, vagy gyorsan romlik.

13. § Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató nem felel az olyan hibákért és károkért, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen kezelésből, telepítésből, szerelésből, tárolásból, külső behatásból vagy harmadik személy beavatkozásából erednek.

Vállalkozásként eljáró vevő esetén: a Szolgáltató felelőssége – a szándékosan, súlyos gondatlansággal okozott, valamint az életben, testi épségben és egészségben okozott károk, illetőleg jogszabály alapján kötelezően fennálló felelősség kivételével – nem terjed ki az elmaradt haszonra, az üzemszünetből eredő veszteségre, a termeléskiesésre, valamint más közvetett vagy következményi károkra (Ptk. 6:152. §).

Fogyasztóval szemben: a felelősség korlátozása vagy kizárása kizárólag a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok által megengedett körben érvényes. A fogyasztó hátrányára eltérő kikötés semmis.

14. § Adatkezelés

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokról a www.focusart.hu weboldalon elérhető, külön Adatkezelési Tájékoztatóban ad részletes tájékoztatást az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban. Jelen ÁSZF az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát nem pótolja és nem helyettesíti.

15. § Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi CLXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás a már létrejött szerződéseket nem érinti; a módosított feltételek kizárólag a hatálybalépésüket követően keletkező jogviszonyokra alkalmazandók. A módosított ÁSZF a hatálybalépés napjától elérhető a www.focusart.hu weboldalon.

Ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti; az érvénytelen rendelkezés helyett a felek szándékához legközelebb álló, érvényes rendelkezést kell alkalmazni.

A felek törekednek arra, hogy vitás ügyeiket elsősorban tárgyalás útján, békésen rendezzék. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a 11. §-ban megjelölt békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, és bírósághoz fordulhat. Vállalkozások közötti jogvita esetén a felek a Ptk. általános illetékességi szabályai szerint járnak el, eltérő kikötés hiányában.

MELLÉKLET

Fogyasztói elállási/felmondási nyilatkozat mintája

(Kizárólag a szerződéstől való elállás vagy a szerződés felmondásának szándéka esetén töltse ki és küldje vissza.)

Címzett: FocusArt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: H-1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 3.

E-mail: focusartkft@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy elállok az alábbi termék adásvételére irányuló szerződéstől / az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéstől (a nem kívánt rész törlendő):

A termék megnevezése: .....

A termék mennyisége / cikkszáma: .....

A megrendelés / visszaigazolás kelte: .....

Az átvétel időpontja: .....

A fogyasztó neve: .....

A fogyasztó lakcíme: .....

A fogyasztó e-mail-címe (visszaigazolás céljából): .....

Kérelmezem, hogy a visszatérítést az alábbi bankszámlaszámra teljesítsék (nem kötelező):

Bankszámlaszám: .....

Kelt: ....., ... év ..... hó ..... nap

Fogyasztó aláírása:

(csak papíralapú nyilatkozat esetén szükséges)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FocusArt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Hatályos: 2026. január 1. napjától

A FocusArt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelme iránt. Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően tájékoztatja az érintetteket a személyes adataik kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az érintetteket megillető jogokról.

1. § Az adatkezelő adatai

Megnevezés	Adat
Cégnév	FocusArt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely	H-1165 Budapest, Zsélyi Aladár utca 3.
Cégjegyzékszám	01-09-904457
Adószám	14452369-2-42
E-mail	focusartkft@gmail.com
Telefonszám	+36 (30) 75-55-939
Honlap	www.focusart.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben az alábbi elérhetőségen érhető el: focusartkft@gmail.com

2. § Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően kezeli:

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelés az érintett számára átlátható;
- célhoz kötöttség: az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik;
- adattakarékosság: kizárólag az adatkezelési célhoz szükséges adatok kerülnek kezelésre;
- pontosság: az Adatkezelő gondoskodik az adatok naprakészségéről;
- korlátozott tárolhatóság: az adatok csak a cél eléréséhez szükséges ideig tárolhatók;
- integritás és bizalmas jelleg: megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított az adatok biztonsága;
- elszámoltathatóság: az Adatkezelő felel a fenti elvek betartásáért és azt igazolni is képes.

3. § Az adatkezelési tevékenységek

3.1. Kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés

Kezelt adatok	Neve, e-mail-címe, telefonszáma, a megkeresés tartalma
Az adatkezelés célja	A megkeresés megválaszolása, ajánlat készítése, szerződéskötés előkészítése
Jogalap	GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződéskötést megelőző lépések) vagy f) pont (jogos érdek)
Adatmegőrzési idő	Az ajánlatkérés lezárultától számított 1 év, vagy – ha szerződés jött létre – a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év

3.2. Szerződéskötés és teljesítés

Kezelt adatok	Neve, lakcíme / székhelye, adószáma, e-mail-címe, telefonszáma, számlázási és szállítási adatok, bankszámlaszám
Az adatkezelés célja	A szerződés megkötése, teljesítése, számlázás, szállítás, szavatossági és jótállási igények kezelése
Jogalap	GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése); c) pont (jogi kötelezettség teljesítése – számviteli törvény)
Adatmegőrzési idő	A szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év (Ptk. általános elévülési idő); a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kell megőrizni

3.3. Panaszkezelés és szavatossági/jótállási igények

Kezelt adatok	Neve, elérhetőségei, a hiba vagy panasz leírása, a termékre vonatkozó adatok, a vásárlást igazoló bizonylat adatai
Az adatkezelés célja	A fogyasztói panasz kivizsgálása és megválaszolása, szavatossági/jótállási igény teljesítése
Jogalap	GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség: fogyasztóvédelmi törvény, 19/2014. NGM rendelet)
Adatmegőrzési idő	A panasz lezárultától számított 5 év (fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján)

3.4. Honlap látogatása – sütik (cookie-k)

A www.focusart.hu weboldal sütiket alkalmazhat a látogatói élmény javítása érdekében. A sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás az önálló Süti (Cookie) Tájékoztatóban érhető el a weboldalon.

Kezelt adatok	IP-cím, böngésző típusa, látogatás időpontja, megtekintett oldalak (technikailag szükséges sütik esetén)
Az adatkezelés célja	A weboldal biztonságos és megfelelő működésének biztosítása
Jogalap	GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont (jogos érdek) a technikailag szükséges sütik esetén; egyéb sütik esetén az érintett hozzájárulása [6. cikk (1) bek. a) pont]
Adatmegőrzési idő	Az adott süti élettartamáig, részletesen a Süti Tájékoztatóban

4. § Adattovábbítás és adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik félnek csak az alábbi esetekben adja át:

- **Jogszabályi kötelezettség:** hatóságok (pl. NAV, rendőrség) megkeresése esetén, törvényi felhatalmazás alapján.
- **Fuvarozók, szállítmányozók:** a rendelés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, szállítási cím, telefonszám) adódnak át a megbízott fuvarozónak.
- **Könyvelés, könyvvizsgálat:** a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatkezelő könyvelője hozzáférhet a számlázási adatokhoz.
- **IT-szolgáltatók:** a honlap üzemeltetéséhez és az e-mail-rendszer fenntartásához igénybe vett tárhelyszolgáltató és levelezőrendszer-szolgáltató adatfeldolgozóként jár el.

Az adatfeldolgozók önálló adatkezelési döntést nem hozhatnak; az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasítása szerint kezelhetik. Az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal a GDPR 28. cikke szerint írásban megállapodik.

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országba (az Európai Gazdasági Térségen kívülre) csak a GDPR V. fejezetének megfelelő garanciák megléte esetén továbbít.

5. § Az érintett jogai

Az érintett a GDPR III. fejezetében biztosított jogokat az Adatkezelő 1. §-ban megadott elérhetőségein – különösen e-mailben – érvényesítheti. Az Adatkezelő az igényre a beérkezéstől számított 30 napon belül, indokolt esetben legfeljebb 60 napos meghosszabbítással válaszol.

5.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult visszajelzést kérni arról, hogy személyes adatait kezeli-e az Adatkezelő, és ha igen, jogosult az adatokhoz és az adatkezelési információkhoz hozzáférni.

5.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett kérheti pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését.

5.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés már nem szükséges, a hozzájárulást visszavonta és más jogalap nem áll fenn, vagy az adatkezelés jogellenes. A törlési jog nem alkalmazható, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számviteli megőrzési kötelezettség).

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de a törlést ellenzi, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez igényli azokat.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik, az érintett jogosult az általa megadott adatokat strukturált, géppel olvasható formátumban megkapni, illetve azok más adatkezelőhöz való továbbítását kérni.

5.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha kényszerítő erejű jogos okokat bizonyít, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben.

5.7. Hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

6. § Jogorvoslat

Ha az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, jogosult:

- **panaszt benyújtani** a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH):

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391 1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

- **bírósághoz fordulni** személyes adatai védelme érdekében. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

7. § Adatbiztonság

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme érdekében a GDPR 32. cikkének megfelelően, a kockázat mértékének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, különösen:

- az adatokhoz való hozzáférés korlátozása és jelszóvédelem;
- a fizikai iratok zárt helyen, illetéktelenek számára hozzáférhetetlen módon való tárolása;
- elektronikus rendszerek rendszeres biztonsági mentése;
- az adatkezelési feladatokat ellátó személyek titoktartási kötelezettségének előírása.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33–34. cikke szerint jár el: szükség esetén 72 órán belül bejelenti az incidenst a NAIH-nak, és ha az incidens várhatóan magas kockázatot jelent, az érintetteket is értesíti.

8. § A tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosított Tájékoztató a hatálybalépés napjától elérhető a www.focusart.hu weboldalon. Lényeges változás esetén az Adatkezelő az érintetteket – amennyiben elérhetőségük rendelkezésre áll – előzetesen tájékoztatja.

Érvényes: 2026. október 5-től visszavonásig
A piros kiemeléssel jelölt árak a 27%-os Áfát tartalmazzák!
A katalógusban szereplő árak **380 Ft/EUR** árfolyamig érvényesek!
www.focusart.hu
☎+36 30 75-55-939
focusartkft@gmail.com